

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС FR.MT02.E03599

27 июня _____
2006

Марка транспортного средства	RENAULT
Тип транспортного средства	11 AT (MAGNUM 400.18 4x2, MAGNUM 400.19 4x2, MAGNUM 440.18 4x2, MAGNUM 440.19 4x2, MAGNUM 480.18 4x2, MAGNUM 480.19 4x2) 11 GT (MAGNUM 400.18T 4x2 GV950, MAGNUM 400.19T 4x2, MAGNUM 440.18T 4x2 GV950, MAGNUM 440.19T 4x2, MAGNUM 480.18T 4x2 GV950, MAGNUM 480.19T 4x2, EX/II - EX/III - AT - FL - OX по классификации ДОПОГ)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ТН ВЭД	8704 22 (для 11 AT) 8701 20 (для 11 GT)
Код VIN	VF611AT..., VSY11AT..., VF611GT..., VSY11GT...
Представитель изготовителя и его адрес	Представительство фирмы RENAULT V.I. в России, 121002, г. Москва, ул. Луначарского, д. 7, кв. 12, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	RENAULT V.I., 99, Route de Lyon, 69802, Saint Priest, France
Сборочные заводы	RENAULT V.I., 01002, Bourg en Bresse, France RENAULT V.I., 14550, Blainville sur Orne, France RENAULT V.I. ESPANA, Calle Eduardo Barreiros, 104, 28041, Madrid, Spain

РОСС FR.MT02.E03599

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа с тентом или без него или фургон (11 АТ); седельно-сцепное устройство (11 GT)
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, одно- или двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальными местами
Габаритные размеры, мм	
— длина	5717...12000
— ширина	2482...2500
— высота	3691...4000
База, мм	3900...6695
Колея передних / задних колес, мм	2044 / 1811
Масса снаряженного транспортного средства, кг	7150...12500
Полная масса транспортного средства, кг	18000...19000
Масса, приходящаяся	
— на переднюю ось, кг	6700...8000
— на заднюю ось, кг	11500...13000
Допустимая полная масса прицепа (полуприцепа), кг	
— прицеп с тормозами	40000
— полуприцеп с тормозами	53100
Полная масса автопоезда, кг	40000...60000

для модификаций:	MAGNUM 400	MAGNUM 440	MAGNUM 480
Двигатель (марка, тип)	RENAULT		
	E-TECH A+J01	E-TECH B+J01	E-TECH C+J01
	четырёхтактный дизель		
	6, рядное		
— количество и расположение цилиндров	11929		
— рабочий объем, см ³	16.1±0.5		
— степень сжатия			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	294 (1900)	324 (1900)	353 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1850 (1200)	2050 (1200)	2250 (1200)
Топливо	дизельное		

POCC FR.MT02.E03599

Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип*)	BOSCH, 6060485 (NOMBRE 6) или 0414755007
Форсунки (марка, тип)	BOSCH, DSLA 140 PV 3378642 или DSLA 140 P 1100
Турбокомпрессор (марка, тип)	SCHWITZER, S400
Воздушный фильтр (марка, тип)	DONALDSON, EPG 14-0516, EPG-14-0502 или EPG 14-0502 + PVH 77-0077
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип*)	COMELA/NELSON или COMELA, 5010317418, 5010317127, 5010317520

* - тип по спецификации RENAULT

Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	VALEO (VERTO), 430 DTE, фрикционное, сухое, однодисковое, привод с пневмоусилителем или FICHTEL&SACHS, MFZ 2-400, фрикционное, сухое, двухдисковое, привод с пневмоусилителем			
Коробка передач (марка, тип)	ZF, с ручным управлением			
	16 S 181 DD 16 S 221 DD	16 S 181 OD 16 S 221 OD	16 AS 2601 DD	16 AS 2601 OD
– число передач	16			
– передаточные числа	I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - 3.X. I - 3.X. II -	16.41 13.80 11.28 9.49 7.76 6.53 5.43 4.57 3.59 3.02 2.47 2.08 1.70 1.43 1.19 1.00 15.36 12.92	13.80 11.54 9.49 7.93 6.53 5.46 4.57 3.82 3.02 2.53 2.08 1.74 1.43 1.20 1.00 0.84 12.92 10.80	17.03 14.12 11.50 9.54 7.86 6.52 5.51 4.57 3.73 3.09 2.52 2.09 1.72 1.43 1.21 1.00 15.77 13.07
				14.12 12.68 9.54 7.89 6.52 5.39 4.57 3.78 3.09 2.56 2.09 1.73 1.43 1.18 1.00 0.83 13.07 10.81

POCC FR.MT02.E03599

Главная передача (марка, тип)	RENAULT, одинарная или двойная разнесенная
– передаточное число	2.643...4.921

Подвеска

– передняя	зависимая, на параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
– задняя	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)	ZF, 8098, рулевой привод с гидроусилителем
--	--

Тормозные системы

– рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС, по заказу с противобуксовочной системой; тормозные механизмы всех колес - дисковые
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов задних колес
– вспомогательная	моторный и (или) трансмиссионный тормоз-замедлитель

Шины	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
- передние	385/65 R22.5	160/158	J/L
	315/80 R22.5	156/154	K, L/K,L,M
	13 R22.5	156/154	G,K/K,L
	315/70 R22.5	154/152	L/L,M
	315/60 R22.5	152	L
	305/70 R22.5	152/150	L/J,M
	295/80 R22.5	152	J,K,L,M
	305/60 R22.5	150	L
	295/60 R22.5	150	L
- задние	315/80 R22.5	150/149	K,L,M
	13 R22.5	150/149	G,K,L/K
	315/70 R22.5	150/148	L/L,M
	295/80 R22.5	149/148	J/K,L,M
	315/60 R22.5	148	L
	305/70 R22.5	148/147	L/J,M
	305/60 R22.5	147	L
	295/60 R22.5	147/146	L/K

РОСС FR.MT02.E03599

Дополнительное оборудование
транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A), автономный отопитель, центральный замок с дистанционным управлением, обтекатели, противосолнечный козырек, автомагнитола, дополнительные топливные баки, дополнительные фары

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования “Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации”.

автомобиль грузовой **RENAULT 11 AT**

(MAGNUM 400.18 4x2, MAGNUM 400.19 4x2,
MAGNUM 440.18 4x2, MAGNUM 440.19 4x2,
MAGNUM 480.18 4x2, MAGNUM 480.19 4x2)

11 GT

(MAGNUM 400.18T 4x2 GV950, MAGNUM 400.19T 4x2,
MAGNUM 440.18T 4x2 GV950, MAGNUM 440.19T 4x2,
MAGNUM 480.18T 4x2 GV950, MAGNUM 480.19T 4x2,
EX/II - EX/III - AT - FL - OX по классификации ДОПОГ)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на двух листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации Зам.

Б.В. Кисуленко

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС FR.MT02.E03599

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части левого дверного проема кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На правом лонжероне рамы автомобиля около переднего или заднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	?	?	1	1	?	T	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):

"VF6" - RENAULT V.I., France;

"VSY" - RENAULT V.I. ESPANA, Spain

поз. 4 - 5: Обозначение семейства автомобилей: "11" – MAGNUM

поз. 6: Исполнение грузочного пространства и колесная формула автомобиля:

"A" – бортовая платформа или фургон, колесная формула 4x2;




"G" – седельный тягач, колесная формула 4x2

поз. 7: Тип (семейство) двигателя:



"T" – E-TECH

поз. 8 - 9: Символы, используемые изготовителем для обозначения типа шасси

поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства



Автомобиль - седельный тягач RENAULT 11GT (MAGNUM T4x2).



Автомобиль - грузовик RENAULT 11AT (MAGNUM4x2).