

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
 № РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС BY.MT02.E03527

31 марта _____
 2006

Марка транспортного средства **Купава**
 Тип транспортного средства **813211 (813211-10...813211-19), 820000 (820000-00...820000-10), 828100 (828100-00...828100-20), 828200 (828200-00...828200-10)**
 Категория транспортного средства **O₁**
 Код ТН ВЭД **8716 39, 8716 40**
 Код VIN **Y3N8132..., Y3N8200..., Y3N8281..., Y3N 8282...**
 Изготовитель и его адрес **ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава", 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 18, Республика Беларусь**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес **1 / 2**

для модификаций:	813211-10... 813211-19	820000-00... 820000-10	828100-00... 828100-14, 828100-16... 828100-20, 828200-00... 828200-10	828100-15
Тип кузова транспортного средства	фургон из сэндвич-панелей, с дверью, может быть оборудован торговой витриной	бортовая платформа с откидными передним и задним бортами, оборудована палаткой и жесткой крышей	бортовая платформа, с откидными передним и задним бортами, оборудована дугами и тентом, дышло - выдвигаемое	фургон из сэндвич-панелей, с дверью

РОСС BY.MT02.E03527

для модификаций:	813211-10... 813211-19	820000-00... 820000-10	828100-00... 828100-10	828100-11... 828100-14
Габаритные размеры, мм				
– длина	3000... 3100	3500... 3600	2800... 2900 (3600...3700)*	2800... 2900 (3600...3700)*
– ширина	2000... 2050	1900... 1950	1650... 1700	1650... 1700
– высота	2400... 2450	1100... 1150	1100... 1150	1900... 1950
База, мм	2100... 2150	2300... 2350	1850... 1900 (2650... 2700)*	1850... 1900 (2650... 2700)*
Колея колес, мм	1720	1720	1454	1454
Масса снаряженного транспортного средства, кг	480	300	175	175

для модификаций:	828100-15	828100-16... 828100-20	828200-00... 828200-10
Габаритные размеры, мм			
– длина	2900... 3000	2800... 2900 (3600... 3700)*	3300... 3400 (3900... 4000)*
– ширина	1650... 1700	1650... 1700	1950... 2050
– высота	1800... 1850	1900... 1950	1900... 2000
База, мм	2000... 2050	1850... 1900 (2650... 2700)*	1850... 1900 (2650... 2700)*
Колея колес, мм	1454	1454	1454
Масса снаряженного транспортного средства, кг	182	182	250

*Размеры при выдвинутом дышле

Полная масса транспортного средства, кг 750

Распределение полной массы

- на сцепное устройство, кг 50
- на ось, кг 700

Подвеска

независимая, резиножгутовая

РОСС BY.MT02.E03527

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кузове прицепа, спереди, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней поперечной балке рамы прицепа с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	3	H	8	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
 "Y3H" – ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава",
 Республика Беларусь

поз. 4 - 9: Тип транспортного средства: "813211", "820000", "828100", "828200".



поз. 10: Год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.




Модель	Габаритная длина L_4 , мм	Габаритная ширина B_2 , мм	Габаритная высота (без нагрузки) H_2 , мм	База прицепа L_1 , мм	Колея B_1 , мм
828100-00... 828100-10	2800...2900 (3600...3700)*	1650...1700	1100...1150	1850...1900 (2650...2700)*	1454
828100-11... 828100-14	2800...2900 (3600...3700)*	1650...1700	1900...1950	1850...1900 (2650...2700)*	1454
828100-16... 828100-20	2800...2900 (3600...3700)*	1650...1700	1900...1950	1850...1900 (2650...2700)*	1454
828200-00... 828200-10	3300...3400 (3900...4000)*	1950...2050	1900...2000	1850...1900 (2650...2700)*	1454

*Размеры при выдвинутом дышле.



Модель	Габаритная длина L_4 , мм	Габаритная ширина B_2 , мм	Габаритная высота (без нагрузки) H_2 , мм	База прицепа L_1 , мм	Колея B_1 , мм
813211-10... 813211-19	3000...3100	2000...2050	2400...2450	2100...2150	1720



Модель	Габаритная длина L_4 , мм	Габаритная ширина B_2 , мм	Габаритная высота (без нагрузки) H_2 , мм	База прицепа L_1 , мм	Колея B_1 , мм
820000-00... 820000-10	3500...3600	1900...1950	1100...1150	2300...2350	1720