

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС CN.MT02.E04200

04 апреля —
2006

Марка транспортного средства	Great Wall
Тип транспортного средства	CC6460DY
Категория транспортного средства	M₁
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	LGW?F2G5??A...
Заявитель и его адрес	ООО "АвтоАзияТранзит", 690048, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 37, офис 21, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	Great Wall Automobile Holding Company Limited, 115 Gongnong Road, Baoding, Hebei Pro, P.R. China

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	универсал, установлен на раме / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
— длина	4560...4860
— ширина	1725 или 1780
— высота	1820
База, мм	2615
Колея передних / задних колес, мм	1480 / 1470
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	1760

РОСС CN.MT02.E04200

Полная масса транспортного средства, кг	2085
– на переднюю ось, кг	1035
– на заднюю ось, кг	1050
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<hr/>	
Двигатель (марка, тип)	Great Wall, 491QE, четырехтактный, бензиновый
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см ³	2237
– степень сжатия	8.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	74.5 (4600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	190 (3200)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Воздушный фильтр (марка, тип)	Great Wall – 1109001, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	микропроцессорная, Bosch или Delphi
Блок управления (марка, тип)	Bosch, 0261208078 или ECU, 11-3600010
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch, 0221503465 или Delphi, 19005252
Свечи зажигания (марка, тип)	F6RTC, F7TC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	Great Wall, 1201030/1201032, с шумопоглощающей набивкой, резонаторно-расширительного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	YW-WJM, 11-1205040
<hr/>	
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Great Wall, сухое, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	G52, с ручным управлением, полностью синхронизированная
– число передач	вперед – 5, назад – 1
– передаточные числа	
I -	3.928
II -	2.333
III -	1.451
IV -	1.000
V -	0.852
3.X. -	4.743

РОСС CN.MT02.E04200

Раздаточная коробка (марка, тип)	механическая
– число передач	2
– передаточные числа	
высшее -	1.000
низшее -	2.659
Главная передача (марка, тип)	гипоидная
– передаточное число	4.55
<hr/>	
<u>Подвеска</u>	
– передняя	независимая, торсионная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
– задняя	зависимая, рессорная
<hr/>	
<u>Рулевое управление</u> (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”
<hr/>	
<u>Тормозные системы</u>	
– рабочая	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные
– запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
– стояночная	механический (тросовый) привод тормозных механизмов задних колес
<hr/>	
<u>Шины</u>	
– марка	–
– размер	215/75R15, 235/75R15
– индекс несущей способности	102, 105
– категория скорости	S
<hr/>	
<u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u>	кондиционер (хладагент R134a), электростеклоподъемники, система "парктроник" с камерой заднего вида, люк в крыше с электрическим приводом, держатель запасного колеса
<hr/>	

РОСС CN.MT02.E04200

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На перегородке, отделяющей салон от моторного отсека.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На левом лонжероне рамы, за осью задних колес.

3.3. Дополнительно VIN может быть нанесен на панели приборов с правой стороны у ветрового стекла.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	G	W	?	F	2	G	5	?	?	A	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LGW – Great Wall Automobile Holding Company Limited, P.R. China.

поз. 4: Тип привода: D, F – 4 x 4.

поз. 5 - 8: Обозначение типа и модификации транспортного средства:
"F2G5" – CC6460DY с бензиновым двигателем.

поз. 9: Служебный знак.

поз. 10: Год выпуска согласно ISO 3779-83.

поз. 11: Постоянный символ: A.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Great Wall CC6460DY

