

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС HU.MT02.E04259

30 мая -----
2006

Марка транспортного средства **Suzuki**
Тип транспортного средства **MZ (Swift мод. A11S, A21S, C11S, C21S)**
Категория транспортного средства **M₁**
Код ТН ВЭД **8703 22**
Код VIN **TSMMZ??1S...**
Заявитель и его адрес **Московское представительство Itochu Corporation,
119435, Москва, Саввинская наб., 15,
Российская Федерация**
Изготовитель и его адрес **Magyar Suzuki Corporation,
2500 Esztergom, Schweidel J.u. 52, Hungary**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства капотная, расположение двигателя – переднее поперечное

Для модификаций:	A11S, A21S	C11S, C21S
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 3	хэтчбек / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 2 или 2 / 3	

РОСС НУ.МТ02.Е04259

Габаритные размеры, мм	
– длина	3695
– ширина	1690-1720
– высота	1500

База, мм 2380

Колея передних / задних колес, мм 1470 / 1480

Для модификаций:	A11S	A21S	C11S	C21S
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051- 2003), кг	1045 - 1055	1055 - 1075	1065 - 1075	1075 - 1095

Полная масса транспортного средства, кг 1485

Максимальная допустимая масса, приходящаяся

- на переднюю ось, кг 800
- на заднюю ось, кг 800

Допустимая масса прицепа, кг

- прицеп без тормозов 400
- прицеп с тормозами 1000

Для модификаций:	A11S, C11S	A21S, C21S
Двигатель (марка, тип)	Suzuki	
	M13A	M15A
	четырёхтактный бензиновый	
	4, рядное	
- количество и расположение цилиндров	1328	1490
- рабочий объем, см ³	9.5 ± 0.5	
- степень сжатия	67.5 (5800)	74.5 (5900)
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	116 (4200)	113 (4100)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	бензин с октановым числом не менее 95	
Топливо	распределенный впрыск топлива	
Система питания		
Система впрыска (марка, тип)	Denso, 062J0 или 062J1	Denso, 062J3 или 062J4

Воздушный фильтр (марка, тип) Suzuki, 63J-A01 (корпус), 63J-F01 (сухой бумажный фильтрующий элемент)

Система зажигания электронная, бесконтактная

Катушка зажигания (марка, тип) Denso, 65G0 или Diamond, 83E1

Свечи зажигания (марка, тип) NGK: BKR5E-11, BKR6E-11, IFR5J-11, IFR6J-11;
Denso: K16PR-U11, K20PR-U11, SK16PR-A11, SK20PR-A11

РОСС HU.MT02.E04259

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов два глушителя и каталитический нейтрализатор

Основной глушитель (марка, тип) Suzuki, 63J-M02

Дополнительный глушитель (марка, тип) Suzuki, 63J-M41

Нейтрализатор (марка, тип) Suzuki, 63J-C01, трехкомпонентный

Для модификаций:		A11S, C11S	A21S, C21S	A21S, C21S	A11S, C11S
Трансмиссия		механическая		гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)		фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический		—	фрикционное, сухое, однодисковое, привод электромеханический
Коробка передач (марка, тип)		Suzuki Motor Corporation, механическая, с ручным управлением		AISIN AW, с автоматическим управлением	AISIN SEIKI, механическая с автоматическим или полуавтоматическим управлением
- число передач		вперед - 5, назад - 1		вперед - 4, назад - 1	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа					
	I -	3.454	3.545	2.875	3.545
	II -	1.904	1.904	1.568	1.913
	III -	1.280	1.310	1.000	1.310
	IV -	0.966	0.969	0.697	0.973
	V -	0.757	0.769	-	0.804
	3X -	3.272	3.250	2.300	3.214
Главная передача (марка, тип)		Suzuki Motor Corporation, одинарная, цилиндрическая			
- передаточное число		4.105		4.144	3.944

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя полунезависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

РОСС HU.MT02.E04259

Рулевое управление (марка, тип) Showa, 63J5, рулевой механизм "шестерня-рейка", рулевой привод с электроусилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем и АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
- запасная каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	Марка	Размер	Индекс несущей способности	Категория скорости
	—	185/65 R14	86	T
		195/55 R15	84	V

Дополнительное оборудование транспортного средства электростеклоподъемники, внутреннее и наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности – шторки на боковые стекла, противоугонное устройство, кондиционер (хладагент R134a)

Suzuki MZ (Swift мод. A11S, A21S, C11S, C21S)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении. № 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 30 " мая 2005 г.

23 мая 2005 г. -----

РОСС НУ.МТ02.Е04259

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части левой средней стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под капотом на усилителе правого крыла.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	S	M	M	Z	?	?	1	S	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный код изготовителя: TSM – Magyar Suzuki Corporation, Венгрия.

поз. 4 - 5: Обозначение модели: MZ – Swift.

поз. 6 - 9: Обозначение типа кузова и двигателя:





A11S – трехдверный хэтчбек с двигателем M13A;

A21S – трехдверный хэтчбек с двигателем M15A;





C11S – пятидверный хэтчбек с двигателем M13A;

C21S – пятидверный хэтчбек с двигателем M15A.

поз. 10 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Suzuki Swift (3-дв. хэтчбек)



Suzuki Swift (5-дв. хэтчбек)