

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС GB.MT02.E04260P1**

26

мая

2006

Марка транспортного средства	<b>JAGUAR</b>
Тип транспортного средства	<b>CF1 (X-Type)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 23</b> (с бензиновыми двигателями) <b>8703 32</b> (с дизелем)
Код VIN	<b>SAJA?5???...</b>
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	<b>Jaguar Land Rover Russia,</b> <b>подразделение «Форд Мотор Компани» ЗАО,</b> <b>125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24Д, Российская Федерация</b>
Изготовитель и его адрес	<b>Jaguar Cars Limited,</b> <b>Browns Lane, Allesley, Coventry, CV5 9DR, United Kingdom</b>
Сборочный завод	<b>Jaguar Cars Limited,</b> <b>Halewood, Liverpool, L24 9LE, United Kingdom</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние или 4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	несущий, седан / 4 или универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

## РОСС GB.MT02.E04260P1

Для модификаций:	седан	универсал
Габаритные размеры, мм		
– длина	4672	4716
– ширина	1789	1789
– высота	1430	1441...1483
База, мм	2710	
Колея передних / задних колес, мм	1522 / 1537	

Для модификаций:	седан, 4x2	седан, 4x4	универсал, 4x2	универсал, 4x4
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)*	1432...1492 / 1471	1511/1552	1500...1559 / 1541	1589/1615
Полная масса транспортного средства, кг*	1950...2015 / 1995	2040/2080	2015...2075 / 2060	2105/2145
Максимальная допустимая масса*				
– на переднюю ось, кг	1085...1130 / 1135	1090/1125	1090...1130 / 1140	1095/1135
– на заднюю ось, кг	1025...1140 / 1015	1105/1110	1080...1100 / 1075	1165/1170
Допустимая полная масса прицепа, кг*				
– прицеп без тормозов	716...746 / 735		750	
– прицеп с тормозами	1500			

\* с механической коробкой передач / с автоматической коробкой передач

Для модификаций:	2.0 V6	2.5 V6	3.0 V6
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	<b>YB</b>	<b>XB</b>	<b>WB</b>
	Jaguar, четырехтактный, бензиновый		
	6, V-образное		
– количество и расположение цилиндров			
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	2099	2495	2967
– степень сжатия	10.75	10.50	10.50
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	114.6 (6800)	143.5 (6800)	169.4 (6800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	196 (4100)	241 (3000)	279 (3000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
<b>Система питания</b>	распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления впрыском (марка, тип)	Denso		
	2X43-10K975-?? или 4X43-10K975-??	1X43-10K975-?? или 4X43-10K975-B?	
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, 2X43-9600-?? или 4X43-9600-?? или 6X43-9600-??, с бумажным элементом		

## РОСС GB.MT02.E04260P1

Для модификаций:	2.0 V6	2.5 V6, 3.0 V6
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная	
Блок управления зажиганием (марка, тип)	совмещен с блоком управления впрыском топлива	
Катушки зажигания (марка, тип)	Denso, 1X43-12029-??, установлены на свечах зажигания	
Свечи зажигания (марка, тип)	Allied Signal, AWSF22F или AGSF22FS или AWSF22FS или AGSF22SCM	
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	Arvin Meritor, один или два основных и один дополнительный глушители; два нейтрализатора отработавших газов	
Основной глушитель (марка, тип)	1AGA или 1SGA	1AGA x 2 или 1SGA x 2
Дополнительный глушитель (марка, тип)	1BEA	1AEA
Нейтрализатор (марка, тип)	1BCA x 2 или 1BCB x 2	1ACA x 2 или 1ACB x 2

Для модификации: **2.0D**

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Jaguar, 6B или 6G, четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное
– рабочий объем, см <sup>3</sup>	1998
– степень сжатия	18.2
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	96 (3800 для двиг. 6B, 3500 для двиг. 6G)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	330 (1800)
Топливо	дизельное
<b>Система питания</b>	непосредственный впрыск топлива
Блок управления впрыском (марка, тип)	Delphi, 2C1Q-9B 395-A?
Форсунки (марка, тип)	Delphi, 4SQ-9K 546-B?
Турбокомпрессор (марка, тип)	Honeywell/Garrett, 4S7Q-6K682-E?
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mann & Hummel, 2X43-9600-??, 4X43-9600-?? или 6X43-9600-??, с бумажным элементом
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	Arvin Meritor, основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	1RGA или 2GGA
Дополнительный глушитель (марка, тип)	1REA
Нейтрализатор (марка, тип)	2S71-5E212-?? или 4S71-5E212-??

Для мод. с двигателем:	YB	XB, WB	6B, 6G	YB	XB, WB
<b>Трансмиссия</b>	механическая			гидромеханическая	
<b>Сцепление</b> (марка, тип)	Jaguar, C2S 2742, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			—	
<b>Коробка передач</b> (марка, тип)	MTX, с ручным управлением			JATCO, JF 506E, автоматическая	
– число передач	вперед - 5, назад - 1				
– передаточные числа					
I -	3.417	3.417	3.800		3.802
II -	2.136	2.136	2.048		2.132
III -	1.483	1.448	1.258		1.365
IV -	1.114	1.028	0.921		0.935
V -	0.854	0.767	0.705		0.685
3.X. -	3.462	3.462	3.727		2.970
<b>Главная передача</b> (марка, тип)	Jaguar, цилиндрическая (передняя), гипоидная (задняя для 4x4)				
– передаточное число	3.800	3.800-перед. 2.527/2.533- задн.	3.560	4.15	3.898-передн. 2.527/2.533- задн.

**Подвеска**

- передняя независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

**Рулевое управление** (марка, тип) ZF, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем

**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод к тормозным механизмам задних колес

## РОСС GB.MT02.E04260P1

<b>Шины</b>		летние					
		Для модификаций:	<b>2.0 V6, 2.5 V6, 2.0 D</b>	<b>2.0 V6</b>	<b>2.0 V6, 2.5 V6, 3.0 V6, 2.0 D</b>		
– марка		—					
– размер		205/55 R16	205/50 R17	225/45 R17	225/45 R17	225/40 R18	
– индекс несущей способности		91	93	91	94	92	
– категория скорости		V	Y	Y	W	Y	
		зимние				запасная	
		Для модификаций:	<b>2.0 V6</b>	<b>2.5 V6, 3.0 V6, 2.0 D</b>		<b>2.0 V6, 2.5 V6, 3.0 V6, 2.0 D</b>	
– марка		—					
– размер		205/50 R17	225/45 R17		205/55 R16	225/40 R18	T125/85 R16
– индекс несущей способности		93	91	94	91	92	99
– категория скорости		H	H	V	H	V	M
<b><u>Дополнительное оборудование транспортного средства</u></b>		кондиционер (хладагент R134a), противоугонное устройство, электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида					

## JAGUAR CF1 (X-Type)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на 2 листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

**Б.В. Кисуленко**

подпись

инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

Действует с "24" ноября 2005 г.





Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

### ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
В проеме левой передней двери, на средней стойке.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В основании средней стойки, в проеме передней левой двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В багажнике, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S	A	J	A	?	5	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: WMI (международный код изготовителя):  
**SAJ** - Jaguar Cars Limited, United Kingdom.
- поз. 4: Обозначение региона поставки и системы подушек безопасности:  
**A** – все страны кроме США, Канады, Японии и Мексики.
- поз. 5: Обозначение типа трансмиссии и расположения рулевого управления:  
**A** - 4 x 4, автоматическая, левое расположение рулевого колеса;  
**B** - 4 x 4, механическая, левое расположение рулевого колеса;  
**E** - 4 x 2, автоматическая, левое расположение рулевого колеса;  
**F** - 4 x 2, механическая, левое расположение рулевого колеса.
- поз. 6 - 7: Тип кузова и уровень комплектации:  
**51, 52, 53** – седан;  
**54, 55, 56** – универсал.
- поз. 8: Код двигателя и системы токсичности:  
**L** – двигатель бензиновый объемом 3.0 л., Евро-4 (WB);  
**M** – двигатель бензиновый объемом 2.5 л., Евро-4 (XB);  
**S** – двигатель бензиновый объемом 2.0 л., Евро-3 (YB);  
**T** – дизель объемом 2.0 л., Евро-3 (6B);  
**1** – дизель объемом 2.0 л., Евро-4 (6G).
- поз. 9: Контрольный символ.
- поз. 10: Модельный год согласно ISO 3779-83.
- поз. 11: Код сборочного завода и модельного ряда:  
**W** - Halewood, X-Туре, 3.0 L;  
**X** - Halewood, X-Туре, 2.5 L;  
**Y** - Halewood, X-Туре, 2.0 L;  
**6** - Halewood, X-Туре, 2.0 L, дизель.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



N.B Ground line shown at kerb condition

26/03/02

Copyright Jaguar Cars Limited  
This document and the copyright  
therein are the property of Jaguar  
Cars Limited and may not be used,  
copied or disclosed to any third  
party without written authorization.




Jaguar X-TYPE:  
Vehicle Dimensions

**Jaguar Cars Limited**  
CERTIFICATION DEPARTMENT

**TD 2430**

Not to scale  
All dimensions in mm



N.B. Ground line shown at Kerb condition

Components which have no influence on this approval may differ in design, material and installation from those illustrated in this datasheet

**Jaguar Cars Limited**  
CERTIFICATION DEPARTMENT

X400 Sports Brake dimensions



23/01/03

**TD 3167**

Copyright Jaguar Cars Limited  
This document and the copyright  
herein are the property of Jaguar  
Cars Limited and may not be used,  
copied, reproduced or disclosed to  
any third party without written  
authorization.