

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (Тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04503

21 апреля —
2006

Марка транспортного средства ГАЗ
Тип транспортного средства 3307
Категория транспортного средства N₂
Код ОКП 45 1113
Код VIN X5P3307006?..
Заявитель, изготовитель и его адрес ГОУ СПО "Арзамасский коммерческо-технический техникум", 607244, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки ООО "Автозавод ГАЗ", 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, д. 5, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса 4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства капотная; расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение грузочного пространства (Тип кузова транспортного средства)	бортовая платформа с дугами и тентом или без них
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
– длина	6330
– ширина	2380
– высота	2350...2905
База, мм	3770
Колея передних / задних колес, мм	1630/1690

РОСС RU.MT02.E04503

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3200
Полная масса транспортного средства, кг	7850
Полная масса, приходящаяся:	
— на переднюю ось, кг	1875
— на заднюю ось, кг	5975

Допустимая полная масса прицепа, кг	- буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	---------------------------------------

<u>Двигатель:</u>	ОАО "ЗМЗ"
	ЗМЗ-513
Тип	четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	4250
- степень сжатия	7.6
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87.5 (3200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274.7 (2250)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ , двухкамерный
Воздушный фильтр (марка, тип)	3307-1109010 с сухим бумажным элементом
Система зажигания	батарейная, бесконтактная
Датчик - распределитель (марка, тип)	24.3706-10
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705, или 41.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель с шумопоглощающим наполнителем, система нейтрализации отработавших газов отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-01, активного типа

РОСС RU.MT02.E04503

Трансмиссия	механическая												
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом												
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением												
– число передач	вперед - 5, назад - 1												
– передаточные числа:	<table> <tr><td>I -</td><td>6.555</td></tr> <tr><td>II -</td><td>3.933</td></tr> <tr><td>III -</td><td>2.376</td></tr> <tr><td>IV -</td><td>1.442</td></tr> <tr><td>V -</td><td>1.000</td></tr> <tr><td>З.Х. -</td><td>5.735</td></tr> </table>	I -	6.555	II -	3.933	III -	2.376	IV -	1.442	V -	1.000	З.Х. -	5.735
I -	6.555												
II -	3.933												
III -	2.376												
IV -	1.442												
V -	1.000												
З.Х. -	5.735												
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная												
– передаточное число	6.17												
Подвеска													
– передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами												
– задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах												
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "глобоидальный червяк-трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя												
Тормозные системы													
– рабочая	пневмогидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа												
– запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы												
– стояночная	механический привод к тормозным механизмам задних колес												
Шины													
– марка	—												
– размер	8.25 R20												
– индекс несущей способности	125/122 или 130/128												
– категория скорости	J												

РОСС RU.MT02.E04503

Дополнительное оборудование
транспортного средства

по заказу — независимый отопитель кабины

SERTAUTO.RU

ГАЗ-3307

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства приведен на 1 листе в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

_____ **Б.В. Кисуленко**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 20 " января 2006 г.

19 января 2006 г. _____

РОСС RU.MT02.E04503

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92. Номер "Одобрения типа транспортного средства" наносится на табличку изготовителя.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На задней стойке проема правой двери кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры или на нижнем фланце правой боковины кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	5	P	3	3	0	7	0	0	6	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X5P - ГОУ СПО "Арзамасский коммерческо-технический техникум",
Российская Федерация.
- поз. 4 – 9: Обозначение типа транспортного средства:
330700.
- поз. 10: Код модельного года согласно ГОСТ Р 51980.
- поз. 11 – 17: Производственный номер транспортного средства.

