

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04266P1

01

июня

2006

Марка транспортного средства	KIA
Тип транспортного средства	FB (FB 2272, FB 2273) (Spectra)
Категория транспортного средства	M₁
Код ОКП	45 1431
Код VIN	XWKFB227?...
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО "ИЖАВТО", 426060, г. Ижевск, ул. Автозаводская, 5, Российская Федерация
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Kia Motors Corporation, Hwasung plant, 1122, Ihwa-Ri, Woo Juhg-Myon, Hwasung-Gun, Kyung Ki-Do, Korea

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная; расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	седан / 4
Количество мест спереди / сзади	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
– длина	4510
– ширина	1720
– высота	1415
База, мм	2560
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1455

РОСС RU.MT02.E04266P1

для модификаций:	FB 2272	FB 2273
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	1169...1245	1200...1276
Полная масса транспортного средства, кг	1600	1630
Полная масса, приходящаяся		
– на переднюю ось, кг	825	854
– на заднюю ось, кг	775	776
Допустимая полная масса прицепа, кг		
– прицеп без тормозов		530
– прицеп с тормозами		1250

Двигатель (марка, тип)

Kia, S6D

- количество и расположение цилиндров
- рабочий объем, см³
- степень сжатия

четырёхтактный, бензиновый
4, рядное

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

1594

9.5

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

74.6 (5500)

144.2 (4500)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 91

Система питания

распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Блок управления (марка, тип)

Kefico, K2NC

Система впрыска (марка, тип)

Bosch или Kefico или Motronic

Воздушный фильтр (марка, тип)

DAE KI, K2A5, с сухим бумажным элементом

Система зажигания

Poong Sung, электронная, бесконтактная

Катушка зажигания (марка, тип)

Poong Sung, K30E

Свечи зажигания (марка, тип)

NGK, BKRGЕ

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

основной и дополнительный глушители; нейтрализатор отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

Chang Heung, K2NC

Дополнительный глушитель (марка, тип)

Chang Heung, K2AA

Нейтрализатор (марка, тип)

DAE KI, SDH01 или SDH11

РОСС RU.MT02.E04266P1

для модификаций:	FB 2272	FB 2273
Трансмиссия	механическая	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	с ручным управлением, полностью синхронизированная	автоматическая
– число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
– передаточные числа		
I -	3.417	2.800
II -	1.895	1.540
III -	1.296	1.000
IV -	0.968	0.700
V -	0.780	—
3.X. -	3.272	2.333
Главная передача (марка, тип)	цилиндрическая	
– передаточное число	4.167	3.833

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Kia, рулевой механизм типа “шестерня - рейка”, рулевой привод с гидроусилителем или без него

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС или без нее; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – дисковые или барабанные
- запасная (марка, тип) каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип) механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины

– марка	—	—	—
– размер	175/70 R13	185/65 R14	195/60 R14
– индекс несущей способности	82	86	86
– категория скорости	T	H	H

РОСС RU.MT02.E04266P1

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

электрообогреватель наружных зеркал заднего вида,
электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a),
подушки безопасности, обогрев задних сидений, электропривод
антенны

SERTAUTO.RU

KIA FB (FB 2272, FB 2273) (Spectra)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 листе приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 14 " февраля 2006 г.

14

февраля

2006 г.

РОСС RU.MT02.E04266P1

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В моторном отсеке на панели, отделяющей моторный отсек от салона, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На основании опоры правой стойки передней подвески.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	K	F	B	2	2	7	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XWK - ОАО "ИЖАВТО", Российская Федерация.

поз. 4 - 5: Обозначение типа транспортного средства:

FB – KIA Spectra.

поз. 6 - 7: Обозначение типа кузова:

22 – четырехдверный седан.

поз. 8: Обозначение типа двигателя:

7 – S6D.

поз. 9: Обозначение типа трансмиссии:

2 – механическая,

3 – гидромеханическая.

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

KIA FB (FB 2272, FB 2273) (Spectra)

