

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")**  
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 21.10.1998 г.  
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

**РОСС BY.MT02.E03541**

|                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства     | <b>Купава</b>                                                                                                                            |
| Тип транспортного средства       | <b>230060</b>                                                                                                                            |
| Категория транспортного средства | <b>N1</b>                                                                                                                                |
| Базовый автомобиль               | <b>ИЖ-2717</b>                                                                                                                           |
| Код ТН ВЭД                       | <b>8704 31</b>                                                                                                                           |
| Код VIN                          | <b>Y3H230060...</b>                                                                                                                      |
| Изготовитель и его адрес         | <b>ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава",<br/>220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 18,<br/>Республика Беларусь</b> |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                                 |                                                     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса               | <b>4x2 / задние</b>                                 |
| Схема компоновки транспортного средства         | <b>расположение двигателя – переднее продольное</b> |
| Кабина                                          | <b>двухдверная, двухместная</b>                     |
| Исполнение грузочного пространства (Тип кузова) | <b>изотермический фургон</b>                        |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>                   |                                                     |
| - длина                                         | <b>4400</b>                                         |
| - ширина                                        | <b>1677</b>                                         |
| - высота                                        | <b>1910</b>                                         |
| База, мм                                        | <b>2700</b>                                         |
| Колея передних/ задних колес, мм                | <b>1390 / 1370</b>                                  |

РОСС BY.MT02.E03541

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1300 |
| Полная масса транспортного средства, кг       | 1750 |
| Распределение полной массы:                   |      |
| - на переднюю ось, кг                         | 675  |
| - на заднюю ось, кг                           | 1075 |

|                                                           |                                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)                             | ВАЗ-2106                                                                | УЗАМ-331                             |
|                                                           | четырехтактный, бензиновый                                              |                                      |
| - количество и расположение цилиндров                     | 4 рядное                                                                |                                      |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                | 1568                                                                    | 1699                                 |
| - степень сжатия                                          | 8.5                                                                     | 8.5                                  |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )         | 54.8 (5600)                                                             | 62.5 (5300)                          |
| - максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )   | 120.0 (3000)                                                            | 130.4 (3200)                         |
| Топливо                                                   | этилированный или неэтилированный бензин с октановым числом не менее 91 |                                      |
| <b>Система питания</b>                                    | карбюраторная                                                           |                                      |
| Карбюратор (марка, тип)                                   | ДААЗ, 2107-1107010, 2107-1107010-20, 21041-1107010-20                   | ДААЗ, 2140, 21041-1107010-20; К-151П |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                             | АЗЛК, 2141-1109010, с сухим элементом                                   |                                      |
| <b>Система зажигания</b>                                  | контактная                                                              |                                      |
| Распределитель (марка, тип)                               | 30.3706                                                                 | 47.3706                              |
| Катушка зажигания (марка, тип)                            | Б117А                                                                   | Б115В                                |
| Свечи зажигания (марка, тип)                              | А17ДВ                                                                   | А20Д1, А20Д                          |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | два глушителя; система нейтрализации отсутствует                        |                                      |
| Основной глушитель (марка, тип)                           | ИЖ, 2126-1201010-10 или 2126-1201010-11                                 |                                      |
| Дополнительный глушитель (марка, тип)                     | ИЖ, 2126-1202010-10 или 2126-1202010-11                                 |                                      |

|                                       |        |                                                             |          |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|
| С двигателями:                        |        | ВАЗ-2106                                                    | УЗАМ-331 |
| <b>Трансмиссия</b>                    |        | механическая                                                |          |
| Сцепление (марка, тип)                |        | фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |          |
| Коробка передач (марка, тип)          |        | механическая, с ручным управлением                          |          |
| - число передач                       |        | 5                                                           |          |
| - передаточные числа                  | I -    | 3.677                                                       | 3.190    |
|                                       | II -   | 2.100                                                       | 1.864    |
|                                       | III -  | 1.361                                                       | 1.329    |
|                                       | IV -   | 1.000                                                       | 1.000    |
|                                       | V -    | 0.819                                                       | 0.806    |
|                                       | 3.X. - | 3.526                                                       | 4.253    |
| Главная передача (марка, тип)         |        | ИЖ, гипоидная                                               |          |
| - передаточное число главной передачи |        | 4.22                                                        |          |

**Подвеска**

- передняя

независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС BY.MT02.E03541

|                                        |                                                                                                                                                                       |             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - задняя                               | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами                                                           |             |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип) | ИЖ, рулевой привод без усилителя; рулевой механизм типа “шестерня - рейка”                                                                                            |             |
| <b>Тормозные системы</b>               |                                                                                                                                                                       |             |
| - рабочая                              | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные |             |
| - запасная                             | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                               |             |
| - стояночная                           | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                                    |             |
| <b>Шины</b> (размер)                   | 185/75 R13C                                                                                                                                                           | 185/70 R13C |
| - индекс несущей способности           | 95                                                                                                                                                                    | 96          |
| - категория скорости                   | L                                                                                                                                                                     | M           |

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) штук с идентификационными номерами транспортных средств (VIN) с Y3H230060?0026401 по Y3H230060?0026500.

автомобиль-фургон **Купава 230060**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.

Общие виды транспортного средства на одном листе приведены в приложении №3.

Руководитель органа по сертификации      Зам.

.....  
подпись

**Б.В. Кисуленко**  
.....  
инициалы, фамилия

**А.Г. Пасько**

РОСС BY.MT02.E03541

Приложение № 2 к "одобрению типа  
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:  
На табличке изготовителя.  
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В кабине, справа от правого сиденья.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. На основании опоры правой стойки передней подвески.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Y | 3 | H | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
Y3H – ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава",  
Республика Беларусь
- поз. 4-9: Тип транспортного средства: 230060 – для 230060.
- поз. 10: Обозначение года выпуска (согласно ОСТ 37.001.269-96).
- поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства

