



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия RU № 0001423

№ TC RU E-RU.MT02.00188

Срок действия с 14 августа 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактический адрес: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ЛиАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	5292
МОДИФИКАЦИИ	529222, 529271, 529222-01, 529271-01, 529230, 529260
КАТЕГОРИЯ	М ₃ , класс I
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4, 5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский автобусный завод", юридический и фактический адрес: 142671, Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1045007006274, тел.: (496) 414-60-15, 414-60-16, факс: (496) 414-59-20 электронная почта: SecrLIAZ@gaz.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский автобусный завод", юридический и фактический адрес: 142671, Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ликинский автобусный завод", юридический и фактический адрес: 142671, Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 1, Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью "Д.В.С. – ЭКО", юридический адрес: 142671, Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 1, Российская Федерация, фактический адрес: 109559, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 60, Российская Федерация

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 2

ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	_____
---	-------

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одиннадцати страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К экологическому классу 4 относятся транспортные средства с двигателями Scania DC09 091A, ЯМЗ-536111-40, ЯМЗ-536111-41.

К экологическому классу 5 относятся транспортные средства с двигателями MAN E0836LOH01, D0836LOH65, D0836LOH64.

Общество с ограниченной ответственностью "Д.В.С. – ЭКО" является сборочным заводом в части установки газобаллонного оборудования на мод. 529271, 529271-01.

Автобусы мод. 529222-01, 529271-01 могут быть использованы для обучения и стажировки водителей.

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-RU.MT02.B.00313.P13, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 14 » августа 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00188 от « 14 » августа 2015 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА
наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	вагонная
Расположение двигателя	продольное, в заднем свесе
Тип кузова/количество дверей	одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несущий, низкопольный, кабина водителя полужакрытого или закрытого типа, для мод. 529222-01, 529271-01 - кабина инструктора полужакрытого типа, установленная на подиуме на уровне колесного кожуха, позади места водителя; для доступа используется дверь, закрывающаяся на ключ; рабочее место инструктора оборудовано дублирующим центральным щитком приборов и тормозной педалью в сборе с тормозным краном, включенным в рабочую тормозную систему / три сдвоенные служебные двери или передняя одинарная, средняя сдвоенная и задняя одинарная служебные двери, или передняя одинарная, средняя и задняя сдвоенные служебные двери, или передняя и средняя сдвоенные и задняя сдвоенные служебные двери, или передняя одинарная и задняя сдвоенная служебные двери, или передняя и задняя сдвоенные служебные двери

Для исполнения:	без АСКП			с АСКП	
Для модификаций:	529222, 529271, 529230, 529260	529222-01, 529271-01	529222-01, 529271-01	529222, 529271, 529230, 529260	529222-01, 529271-01
Количество мест для сидения	20...37	22...26	20...22	20...26	20...22
- для инвалидов в коляске	1/2/3/-	1/-	1/-	1/-	-
Пассажировместимость	85...114	75	75...101	78...101	74...90

Для модификаций:	529222, 529222-01	529271, 529271-01	529230	529260
Габаритные размеры, мм	10500 или 11990 или 12010 или 12310 или 12410			
— длина	2500			
— ширина	2880...2938			
— высота	2938...3139			
База, мм	4390 или 5960			
Колея передних / задних колес, мм	2096 / 1836			
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	9130...9950	9410...10350	9280... 10220	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	16200...17700	16200...18000	16200... 17900	
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
— на переднюю ось	5580...6500	5580...6500	5580... 6620	
— на заднюю ось	10620...11200	10620...11500	10620... 11280	
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 4

Приложение № 1

Для модификаций:		529271, 529271-01	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		MAN, E0836LOH01	
		четырехтактный с искровым зажиганием	
– количество и расположение цилиндров		6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³		6871	
– степень сжатия		11.0 ± 0.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		206 (2200)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		1000 (900...1900)	
Топливо		сжатый природный газ	
Система питания (тип)		центральный впрыск с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)		Bosch, EGC4 (MAN, 51.25804-7016)	
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, NGI.2 (MAN, 51.13115-0041)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		BWTS, B2 (MAN, 51.09100-7947)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		MAN, 81.08401.6257, сухой, двухступенчатый	
Система зажигания (тип)			
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)		Bosch, 0 221 B00 044 1	
Свечи (маркировка)		Denso, GK3-1	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель со встроенным нейтрализатором	
Глушитель (маркировка)		MAN, 81.15101-0482	
Для модификаций:		529222, 529222-01	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		MAN, D0836LOH65	MAN, D0836LOH64
		четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров		6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³		6871	
– степень сжатия		16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		184 (2300)	213 (2300)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)		1000 (1200...1750)	1100 (1200...1750)
Топливо		дизельное	
Система питания (тип)		непосредственное впрыскивание топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)		Bosch, 0 280 020 067	
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch, 51.11103-7797/-7813	
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, 51.10100-6083/-8013	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Borg Warner, K27-3371 NRAAB/13.12, K16-2467 NRAAB/5.82 (MAN № 51.09100-7866, № 51.096100-7911)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		MAN, 81.08401.6257, сухой, двухступенчатый	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		система EGR, один глушитель со встроенным нейтрализатором и дополнительный глушитель	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень		MAN, 81.15101-0467	
– 2 ступень		MAN, 81.15101-2270	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 5

Приложение № 1

Для модификации:		529230
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Scania, DC09 091A
	– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 5, рядное
	– рабочий объем цилиндров, см ³	9291
	– степень сжатия	18
	– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	202 (1800)
	– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1283 (1200)
Топливо		дизельное
Система питания (тип)		непосредственный впрыск топлива Scania XPI (Common Rail)
Блок управления (маркировка)		Scania, EMS8
ТНВД (тип, маркировка)		Scania/Cummins, 2059882
Форсунки (тип, маркировка)		Scania/Cummins, 2086663
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Holset, 1869484
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Scania, 1819176 (фильтрующие элементы Scania, 1931040- основной; 1931041-дополнительный) сухой, бумажный, двухступенчатый
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, система SCR
Нейтрализатор (маркировка)		Scania, 2060637
Глушитель (маркировка)		MAN, 81.15101.2270
Для модификации:		529260
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		ЯМЗ, 536111-40 или ЯМЗ, 536111-41
	– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель 6, рядное
	– рабочий объем цилиндров, см ³	6650
	– степень сжатия	17.5 ± 0.6
	– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	202 (2300)
	– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	1250 (1300...1600)
Топливо		дизельное
Система питания (тип)		непосредственный впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)		Bosch, EDC7 UC31
ТНВД (тип, маркировка)		Bosch, CP3.3NH-MD
Форсунки (тип, маркировка)		Bosch, CRIN 3
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Borg Warner, B2G или НПО «Турботехника» ТКР 80.05.12
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Mann&Hummel, 44 860 85 909 сухой, двухступенчатый
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель со встроенным нейтрализатором
Глушители (марка, тип)		ООО «РОССКАТавто» 5361.1201010-41 или ООО «Динекс Русь» 5361.1201010-42 или ООО «МГС» 5361.1201010-43

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 6

Приложение № 1

Для модификаций:	529271, 529222, 529222-01, 529271-01	529271, 529222, 529222-01, 529271-01	529230
Трансмиссия	гидромеханическая		
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6HP504C	ZF, 6AP-1200B	ZF, 6HP594 C
	автоматическая		
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1		
I -	3.43	3.37	3.43
II -	2.01	1.91	2.01
III -	1.42	1.42	1.42
IV -	1.00	1.00	1.00
V -	0.83	0.72	0.83
VI -	0.59	0.61	0.59
3.X. -	4.84	4.23	4.84
Главная передача (тип)	ZF, AV-132/87°/6,5°, двойная, разнесенная		ZF, AV-132/90°/7°, двойная, разнесенная
— передаточное число	6.21		5.74

Для модификации:	529260 с двиг. ЯМЗ, 536111-40	529260 с двиг. ЯМЗ, 536111-41
Трансмиссия	гидромеханическая	
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 6AP-1400B автоматическая	Voith Diwa, D 864 автоматическая
число передач и передаточные числа	вперед - 6, назад - 1	вперед - 4, назад - 1
I -	3.36	5.3
II -	1.91	1.36
III -	1.42	1.00
IV -	1.00	0.73
V -	0.72	-
VI -	0.62	-
3.X. -	4.24	4.7
Главная передача (тип)	ZF, AV-132/87°/6,5°, двойная, разнесенная	
— передаточное число	6.21	

Подвеска

Передняя (описание)

зависимая, пневматическая, рычажная, на двух упругих элементах рукавного типа, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Задняя (описание)

зависимая, пневматическая, рычажная, на четырех упругих элементах рукавного типа, с двумя датчиками положения кузова с электронным управлением, с четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (описание)

— рулевой механизм (тип)

с гидроусилителем

ZF Servokom 8098, "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 7

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС или тормозной системой с электронным управлением (EBS); тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

Вспомогательная (износостойкая)
(описание)

гидродинамический замедлитель, установленный в гидромеханической передаче

Шины

— обозначение размера	275/70 R22.5	
— индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	148 / 145	152 / 148
— обозначение категории скорости	J	E

Оборудование транспортного средства

система принудительного наклона кузова, по заказу: автоматизированная система контроля проезда (АСКП) или площадка для установки АСКП, система автоматического управления климатом / кондиционер

Руководитель органа по сертификации



подпись



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00313.P13 от 17.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	— " —	— " —
Устройства для освещения заднего регистрационного номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Фары с галогенными лампами, Правила ЕЭК ООН № 8-05	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, 10-04	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-10, 13-11	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00313.P13 от 17.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 18-03	— " —	— " —
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 20-03	— " —	— " —
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	— " —
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	— " —
Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров, Правила ЕЭК ООН № 36-03	— " —	— " —
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	— " —	— " —
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	— " —
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, 43-01	— " —	— " —
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	— " —
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-03, 48-05	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов B1, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NO _x - "C", экологический класс 4)	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00313.P13 от 17.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, C, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NO _x - "G", "K", экологический класс 5)	— " —	— " —
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	— " —
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00*	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Czech Republic	E-RU.MT02.B.00313.P13 от 17.12.2014 г. до 31.12.2015 г. E8 001958 от 01.10.2012 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00313.P13 от 17.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	— " —
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК ООН № 91-00	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам, Правила ЕЭК ООН № 107-03	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00313.P13 от 17.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Оснащение транспортных средств системами питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ЕЭК ООН № 110-00	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-00, 117-02*	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация Сообщение, Ministry of Transport of the Czech Republic, Czech Republic	E-RU.MT02.B.00313.P13 от 17.12.2014 г. до 31.12.2015 г. E8 020010 S1R1 от 18.09.2012 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00313.P13 от 17.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР- ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00313.P13 от 17.12.2014 г. до 31.12.2015 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	— " —	— " —

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

Рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В пассажирском салоне, справа на панели у передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В аккумуляторном отсеке на поперечине.

3.3. На горизонтальной поперечине слева в мотоотсеке.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	Y	5	2	9	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XTY – ООО "Ликийский автобусный завод", Российская Федерация.

поз. 4 - 7: Код типа транспортного средства: **5292**.

поз. 8 - 9: Код модификации транспортного средства:

71 – для 529271;

22 – для 529222;

S2 – для 529222-01;

S7 – для 529271-01;

30 – для 529230;

60 – для 529260.

поз. 10: Код года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись




Б.В. Клеуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188


Общий вид транспортного средства

ЛНАЗ типа 5292, модификаций 529222, 529230, 529260




Приложение № 4

Общий вид транспортного средства
ЛпАЗ типа 5292, модификаций 529222, 529222-01, 529230, 529260



Приложение № 4


Общий вид автобусов транспортного средства
ЛиАЗ типа 5292, модификаций 529271, 529271-01

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188

Стр. 17

Приложение № 4

Общий вид транспортного средства
ЛинАЗ типа 5292, модификаций 529271, 529271-01



Приложение № 4

Планировка пассажирского салона



Число мест для сидения	20	20
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	91	85



Число мест для сидения	20	20
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	89	82



Число мест для сидения	21	21
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	87	80



Число мест для сидения	22	22
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	85	79



Число мест для сидения	20	20
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	105	98



Число мест для сидения	20	20
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	102	96



Число мест для сидения	21	20
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	100	93



Число мест для сидения	22	22
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	98	92



Число мест для сидения	26	26
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	101	94



Число мест для сидения	26	26
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	112	106



Число мест для сидения	28	28
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	114	108



Число мест для сидения	23	23
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	97	90



Число мест для сидения	23	23
Число инвалидных кресел	0	1
Пассажироместность	85	78




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00188


Стр. 19

Приложение № 4


Планировка пассажирского салона




Число мест для сидения	20	20
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	91	85




Число мест для сидения	20	20
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	89	82



Число мест для сидения	21	21
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	87	80




Число мест для сидения	22	22
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	85	79




Число мест для сидения	20	20
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	102	96




Число мест для сидения	20	20
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	99	92



Число мест для сидения	21	21
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	97	91



Число мест для сидения	22	22
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	95	89



Число мест для сидения	27	27	27	27
Число инвалидных колясок	0	1	2	3
Пассажироместимость	112	106	99	92



Число мест для сидения	20	20	20	20
Число инвалидных колясок	0	1	2	3
Пассажироместимость	105	99	92	85




Число мест для сидения	26	26	26	26
Число инвалидных колясок	0	1	2	3
Пассажироместимость	111	105	98	91



Приложение № 4


Планировка пассажирского салона двухдверного автобуса




Число мест для сидения	32	32
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	94	88



Число мест для сидения	33	33
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	95	89




Число мест для сидения	33	33
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	95	89



Число мест для сидения	32	32
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	94	88




Число мест для сидения	37	
Число инвалидных колясок	0	
Пассажироместимость	88	




Число мест для сидения	36	
Число инвалидных колясок	0	
Пассажироместимость	87	




Приложение № 4

Планировка пассажирского салона стажерских автобусов
ЛиАЗ-529222-01 и ЛиАЗ-529271-01


Число мест для сидения	22
Число инвалидных колясок	0
Пассажироместимость	97



Число мест для сидения	20
Число инвалидных колясок	0
Пассажироместимость	101




Число мест для сидения	20
Число инвалидных колясок	0
Пассажироместимость	74



Число мест для сидения	20
Число инвалидных колясок	0
Пассажироместимость	90



Число мест для сидения	20
Число инвалидных колясок	0
Пассажироместимость	90




Число мест для сидения	22
Число инвалидных колясок	0
Пассажироместимость	85




Приложение № 4

Общий вид транспортного средства
ЛнА3 типа 5292, модификаций 529222, 529230, 529260
(вариант с уменьшенной длиной)




Приложение № 4


Общий вид транспортного средства
ЛинАЗ типа 5292, модификаций 529271
(вариант с уменьшенной длиной)



Приложение № 4

Планировка пассажирского салона
(вариант с уменьшенной длиной)

Число мест для сидения	22	22
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	75	75



Число мест для сидения	26	26
Число инвалидных колясок	0	1
Пассажироместимость	75	75

