

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001439

№ TC RU E-JP.MT02.00202

Срок действия с 24 августа 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования  
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")  
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактический адрес: 125480,  
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;  
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;  
электронная почта: mail@satrfond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

### ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МАРКА                                     | MITSUBISHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| КОММЕРЧЕСКОЕ<br>НАИМЕНОВАНИЕ              | Outlander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ТИП                                       | CW0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| МОДИФИКАЦИИ                               | GF2WXT?HL6Z, GF2WXT?HZL6Z, GF3WXT?HZL6Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| КАТЕГОРИЯ                                 | M <sub>1</sub> , M <sub>1</sub> G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                     | Общество с ограниченной ответственностью<br>"МИЦУБИСИ МОТОРС РУС", ОГРН: 1077763326838,<br>юридический и фактический адрес: 121108, г. Москва,<br>ул. Ивана Франко, д. 8, Российская Федерация,<br>тел.: +7-495-787-2030, факс: +7-495-787-2076,<br>электронная почта: mitsubishi@mmcerus.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС                  | Mitsubishi Motors Corporation, Tokyo 108-8410, Япония                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС | Представитель в Российской Федерации:<br>Общество с ограниченной ответственностью<br>"МИЦУБИСИ МОТОРС РУС", ОГРН: 1077763326838,<br>юридический и фактический адрес: 121108, г. Москва,<br>ул. Ивана Франко, д. 8, Российская Федерация,<br>тел.: +7-495-787-2030, факс: +7-495-787-2076,<br>электронная почта: mitsubishi@mmcerus.com<br><br>Представитель в Республике Беларусь:<br>Общество с ограниченной ответственностью<br>"РедМоторс", УНН: 190846668, юридический и фактический<br>адрес: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, д. 33, Республика<br>Беларусь, тел.: +375-17-366-0333, факс: +375-17-227-0054,<br>электронная почта: contact@mitsubishi-motors.by |





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-JP.MT02.00202

Стр. 2

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ<br>ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС<br>(продолжение) | Представитель в Республике Казахстан:<br>Товарищество с ограниченной ответственностью<br>"ММС Каз", 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5,<br>Республика Казахстан, БИН: 110940001756,<br>тел.: +7-727-311-0486, факс: +7-727-311-0487,<br>электронная почта: info@mmckz.com |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО<br>АДРЕС                             | Nagoya plant, 1 Nakashinkiri, Hashime-cho, Okazaki, Aichi pref.<br>444-8501, Япония                                                                                                                                                                                         |
| ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ<br>КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС              |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на двух страницах

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-JP.MT02.B.00535.П1Р1, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Транспортные средства MITSUBISHI CW0 модификации GF2WXT?HL6Z относятся к категории M<sub>1</sub>

Транспортные средства MITSUBISHI CW0 модификаций GF2WXT?HZL6Z, GF3WXT?HZL6Z относятся к категории M<sub>1</sub>G

Руководитель органа по сертификации



*[Подпись]*

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 24 » августа 2015

**ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.**

Внесена запись в реестр за № TC RU E-JP.MT02.00202 от « 24 » августа 2015 г.

Руководитель  
(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА  
наименование уполномоченного  
органа государственного управления



А.В. Кулешов

инициалы, фамилия



## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 x 4 / все (мод. GF2WXT?HXL6Z, GF3WXT?HXL6Z),<br>4 x 2 / передние (мод. GF2WXT?HXL6Z)       |
| Схема компоновки транспортного средства | полноприводная (мод. GF2WXT?HXL6Z, GF3WXT?HXL6Z)<br>или переднеприводная (мод. GF2WXT?HXL6Z) |
| Расположение двигателя                  | переднее поперечное                                                                          |
| Тип кузова/количество дверей            | цельнометаллический несущий универсал / 5                                                    |
| Количество мест для сидения             | 5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)                                                           |
| Габаритные размеры, мм                  |                                                                                              |
| — длина                                 | 4655 или 4695                                                                                |
| — ширина                                | 1800 или 1810                                                                                |
| — высота                                | 1680 или 1673                                                                                |
| База, мм                                | 2670                                                                                         |
| Колея передних / задних колес, мм       | 1540 / 1540                                                                                  |

| для модификаций:                                                                                                            | GF2WXT?HXL6Z | GF2WXT?HXL6Z | GF3WXT?HXL6Z |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 1490...1572  | 1555...1647  | 1570...1657  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 1985         | 1985         | 2210         |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |              |              |              |
| — на переднюю ось                                                                                                           | 1150         | 1150         | 1150         |
| — на заднюю ось                                                                                                             | 1250         | 1250         | 1250         |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              |              |              |              |
| — прицеп без тормозной системы                                                                                              | 745          | 750          | 750          |
| — прицеп с тормозной системой                                                                                               | 1600         | 1600         | 1600         |

| для модификаций:                                                           | GF2...                                | GF3...           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                                | Mitsubishi, 4B11                      | Mitsubishi, 4B12 |
|                                                                            | четырехтактный, бензиновый            |                  |
| — количество и расположение цилиндров                                      | 4, рядное                             | 4, рядное        |
| — рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                 | 1998                                  | 2360             |
| — степень сжатия                                                           | 10.0                                  | 10.5             |
| — максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 107<br>(6000)                         | 123<br>(6000)    |
| — максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                   | 196<br>(4200)                         | 222<br>(4100)    |
| Топливо                                                                    | бензин с октановым числом не менее 90 |                  |





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-JP.MT02.00202

Стр. 4

## Приложение № 1

| для модификаций:                                          | GF2...                                                                                                                         | GF3...                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Система питания (тип)</b>                              | Mitsubishi, распределенный впрыск топлива с электронным управлением                                                            |                                                                          |
| Блок управления (маркировка)                              | Mitsubishi, E6T79771????, E6T79775H                                                                                            | Mitsubishi, E6T79871????, E6T79874H                                      |
| Форсунки (тип, маркировка)                                | Mitsubishi, KME340C                                                                                                            | Mitsubishi, KME340C                                                      |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                        | Mitsubishi, 1500A388, с сухим бумажным элементом                                                                               |                                                                          |
| Глушитель шума впуска (маркировка)                        | Mitsubishi, 1502A019, 1505A887                                                                                                 |                                                                          |
| <b>Система зажигания (тип)</b>                            | Mitsubishi, микропроцессорная                                                                                                  |                                                                          |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                   | Diamond, FK0320 или FK0443                                                                                                     |                                                                          |
| Свечи (маркировка)                                        | NGK: FR5EI, FR6EI, IFR5B, IFR6B;<br>Denso: K16PSR-B8, K20PSR-B8, SK16PR-B8, SK20PR-B8                                          |                                                                          |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b> | Mitsubishi, два глушителя;<br>система нейтрализации отработавших газов                                                         |                                                                          |
| Нейтрализаторы (маркировка)                               |                                                                                                                                |                                                                          |
| - 1 ступень                                               | ABS                                                                                                                            |                                                                          |
| - 2 ступень                                               | ABE                                                                                                                            |                                                                          |
| Глушители (маркировка)                                    |                                                                                                                                |                                                                          |
| - 1 ступень                                               | XA2006                                                                                                                         |                                                                          |
| - 2 ступень                                               | E18-36                                                                                                                         |                                                                          |
| для модификаций:                                          | GF2WXT?HL6Z                                                                                                                    | GF2WXT?HZL6Z<br>GF3WXT?HZL6Z                                             |
| <b>Трансмиссия</b>                                        | гидромеханическая                                                                                                              |                                                                          |
| Сцепление (марка, тип)                                    | —                                                                                                                              |                                                                          |
| Коробка передач (марка, тип)                              | Mitsubishi, F1CJA или F1CJC, вариатор, с возможностью ручного управления                                                       | Mitsubishi, W1CJA или W1CJC, вариатор, с возможностью ручного управления |
| число передач и передаточные числа                        | вперед – бесступенчатое регулирование, назад – 1                                                                               | вперед – бесступенчатое регулирование, назад – 1                         |
| вперед -                                                  | 2.349...0.394 или<br>2.631...0.378                                                                                             | 2.349...0.394 или<br>2.631...0.378                                       |
| 3.X. -                                                    | 1.750 или 1.960                                                                                                                | 1.750 или 1.960                                                          |
| Главная передача (тип)                                    | Mitsubishi, цилиндрическая (передняя), гипоидная (задняя) – для мод. 4x4                                                       |                                                                          |
| передаточное число                                        | 6.466 или 6.026                                                                                                                | 6.466 или 6.026                                                          |
| <b>Подвеска</b>                                           | Mitsubishi                                                                                                                     |                                                                          |
| Передняя (описание)                                       | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости                                              |                                                                          |
| Задняя (описание)                                         | независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |                                                                          |



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-JP.MT02.00202

Стр. 5

## Приложение № 1

|                               |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рулевое управление (описание) | с электроусилителем                                                                                                                                 |
| – рулевой механизм (тип)      | "шестерня - рейка"                                                                                                                                  |
| <b>Тормозные системы</b>      | Mitsubishi / Akebono / Continental Automotive System                                                                                                |
| Рабочая (описание)            | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые |
| Запасная (описание)           | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                             |
| Стояночная (описание)         | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                  |

## Шины

|                                                                  |            |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| – обозначение размера                                            | 215/70 R16 | 225/55 R18 |
| – индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 100        | 98         |
| – обозначение категории скорости                                 | H          | H          |

## Оборудование транспортного средства

обогрев заднего стекла, противоугонное устройство (иммобилайзер), бортовой компьютер с многофункциональным дисплеем, электростеклоподъемники, замки дверей с электроприводом и дистанционным управлением, кондиционер, подушки безопасности, аудиосистема;

по заказу: электропривод и обогрев наружных зеркал заднего вида, омыватель фар, электропривод и обогрев передних сидений, коммуникационная система, система навигации, дистанционное управление аудиосистемой, фары головного света с газоразрядными (ксеноновыми) лампами, фары головного света со светодиодными лампами, система климат-контроля, люк в крыше, система связи Bluetooth HandsFree, система контроля тяги, система курсовой устойчивости, система поддержания постоянной скорости (круиз-контроль), система помощи при старте на подъем, система управления полным приводом S-AWC, система автоматического включения сигналов экстренного торможения, система помощи при парковке, камера заднего вида, противотуманные фары, колеса из легких сплавов, зеркало заднего вида с встроенным экраном камеры заднего вида, датчик дождя, датчик освещенности, электропривод задней двери, запасное колесо для временного использования, дневные ходовые огни



Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко  
инициалы, фамилия



|                                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| конструкции,<br>пункт 11 ТР ТС 018/2011                                                                                                             | Общество с ограниченной<br>ответственностью<br>"РОЛЬФ Импорт",<br>Российская Федерация | от 25.05.2012 г. до 24.05.2016 г.                                                |
| Кондиционеры и холодильное<br>оборудование,<br>пункт 12 ТР ТС 018/2011                                                                              | — " —                                                                                  | — " —                                                                            |
| Возможность оснащения<br>аппаратурой спутниковой<br>навигации,<br>пункт 13 ТР ТС 018/2011                                                           | — " —                                                                                  | — " —                                                                            |
| Интерфейс,<br>пункт 15 ТР ТС 018/2011                                                                                                               | — " —                                                                                  | — " —                                                                            |
| Световозвращатели,<br>Правила ЕЭК ООН № 3-02                                                                                                        | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Germany                                            | E1 48R-03 0309 Ext. 04<br>от 24.10.2014 г.                                       |
| Устройства для освещения<br>заднего регистрационного<br>знака,<br>Правила ЕЭК ООН № 4-00                                                            | — " —                                                                                  | — " —                                                                            |
| Указатели поворота,<br>Правила ЕЭК ООН № 6-01                                                                                                       | — " —                                                                                  | — " —                                                                            |
| Габаритные огни, сигналы<br>торможения,<br>Правила ЕЭК ООН № 7-02                                                                                   | — " —                                                                                  | — " —                                                                            |
| Устойчивость к воздействию<br>внешних источников электро-<br>магнитного излучения и электро-<br>магнитная совместимость,<br>Правила ЕЭК ООН № 10-03 | — " —                                                                                  | E1 10R-03 6670 Ext. 10<br>от 23.10.2014 г.                                       |
| Замки и петли дверей,<br>Правила ЕЭК ООН № 11-03                                                                                                    | — " —                                                                                  | E1 11R-03 0374 Ext. 03<br>от 10.09.2013 г.                                       |
| Травмобезопасность рулевого<br>управления,<br>Правила ЕЭК ООН № 12-03,<br>Правила ЕЭК ООН № 12-04                                                   | — " —                                                                                  | E1 12R-03 0331 Ext. 02<br>от 18.02.2013 г.<br>E1 12R-04 0368<br>от 14.10.2014 г. |
| Эффективность термодинамических систем,<br>Правила ЕЭК ООН № 13N-00                                                                                 | — " —                                                                                  | E1 13NR-00 0502 Ext. 04<br>от 23.10.2014 г.                                      |





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-JP.MT02.00202

Стр. 7

## Приложение № 2

| 1                                                                                  | 2                                                                                                       | 3                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Места крепления ремней безопасности,<br>Правила ЕЭК ООН № 14-07                    | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Germany                                                             | E1 14R-07 0695 Ext. 05<br>от 10.09.2013 г.                                |
| Оснащение транспортных средств удерживающими системами,<br>Правила ЕЭК ООН № 16-06 | — " —                                                                                                   | E1 16R-06 1417 Ext. 07<br>от 14.11.2013 г.                                |
| Прочность сидений и их креплений,<br>Правила ЕЭК ООН № 17-08                       | — " —                                                                                                   | E1 17R-08 0826 Ext. 05<br>от 10.09.2013 г.                                |
| Передние противотуманные фары,<br>Правила ЕЭК ООН № 19-03                          | — " —                                                                                                   | E1 48R-03 0309 Ext. 04<br>от 24.10.2014 г.                                |
| Травмобезопасность внутреннего оборудования,<br>Правила ЕЭК ООН № 21-01            | — " —                                                                                                   | E1 21R-01 0336 Ext. 05<br>от 13.10.2014 г.                                |
| Фонари заднего хода,<br>Правила ЕЭК ООН № 23-00                                    | — " —                                                                                                   | E1 48R-03 0309 Ext. 04<br>от 24.10.2014 г.                                |
| Подголовники сидений,<br>Правила ЕЭК ООН № 25-04                                   | — " —                                                                                                   | E1 17R-08 0826 Ext. 05<br>от 10.09.2013 г.                                |
| Травмобезопасность наружных выступов,<br>Правила ЕЭК ООН № 26-03                   | — " —                                                                                                   | E1 26R-03 0504 Ext. 07<br>от 23.10.2014 г.                                |
| Оснащение звуковыми сигнальными приборами,<br>Правила ЕЭК ООН № 28-00              | — " —                                                                                                   | E1 28R-00 0615 Ext. 04<br>от 23.10.2014 г.                                |
| Оснащение шинами,<br>Правила ЕЭК ООН № 30-02*                                      | Сообщение,<br>RDW, The Netherlands<br><br>Сообщение,<br>Vehicle Certification Agency,<br>United Kingdom | E4 30R-02 30385 от 23.08.2005 г.<br><br>E11 30R-02 10091 от 25.11.2011 г. |
| Пожарная безопасность,<br>Правила ЕЭК ООН № 34-02                                  | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Germany                                                             | E1 34R-02 0098 Ext. 03<br>от 11.09.2013 г.                                |
| Расположение педалей управления,<br>Правила ЕЭК ООН № 35-00                        | — " —                                                                                                   | E1 35R-00 0130 Ext. 03<br>от 03.06.2014 г.                                |
| Лампы накаливания,<br>Правила ЕЭК ООН № 37-03,<br>включая дополнения 1-34          | — " —                                                                                                   | E1 48R-03 0309 Ext. 04<br>от 24.10.2014 г.                                |
| Задние противотуманные огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 38-00                            | — " —                                                                                                   | — " —                                                                     |
| Механизмы измерения скорости,<br>Правила ЕЭК ООН № 39-00                           | — " —                                                                                                   | E1 39R-00 1146 Ext. 02<br>от 12.09.2013 г.                                |



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-JP.MT02.00202

Стр. 8

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                 | 2                                           | 3                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оснащение безопасными стеклами,<br>Правила ЕЭК ООН № 43-00                                                        | Сообщение,<br>Kraftfahrt-Bundesamt, Germany | E1 43R-00 2286 Ext. 05<br>от 24.10.2014 г.                                                                                 |
| Оснащение устройствами непрямого обзора,<br>Правила ЕЭК ООН № 46-02                                               | — " —                                       | E1 46R-02 1289 Ext. 05<br>от 23.10.2014 г.                                                                                 |
| Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации,<br>Правила ЕЭК ООН № 48-03                              | — " —                                       | E1 48R-03 0309 Ext. 04<br>от 24.10.2014 г.                                                                                 |
| Внешний шум,<br>Правила ЕЭК ООН № 51-02                                                                           | — " —                                       | E1 51R-02 11664 Ext. 02<br>от 23.10.2014 г. (мод. GF2...)<br>E1 51R-02 11663 Ext. 02<br>от 23.10.2014 г. (мод. GF3...)     |
| Оснащение сцепными устройствами,<br>Правила ЕЭК ООН № 55-01                                                       | — " —                                       | E1 55R-01 2207 Ext. 04<br>от 12.09.2013 г.                                                                                 |
| Оснащение шинами временного использования,<br>Правила ЕЭК ООН № 64-02                                             | — " —                                       | E1 64R-02 0067 Ext. 04<br>от 21.02.2014 г.                                                                                 |
| Рулевое управление,<br>Правила ЕЭК ООН № 79-01                                                                    | — " —                                       | E1 79R-01 1111 Ext. 07<br>от 23.10.2014 г.                                                                                 |
| Выбросы,<br>Правила ЕЭК ООН № 83-05<br>(уровень выбросов В)<br>(экологический класс 4)                            | — " —                                       | E1 83R-05 5643 Ext. 04<br>от 16.10.2014 г. (мод. GF2...)<br>E1 83R-05 5644 Ext. 04<br>от 16.10.2014 г. (мод. GF3...)       |
| Дневные ходовые огни,<br>Правила ЕЭК ООН № 87-00                                                                  | — " —                                       | E1 48R-03 0309 Ext. 04<br>от 24.10.2014 г.                                                                                 |
| Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении,<br>Правила ЕЭК ООН № 94-01,<br>Правила ЕЭК ООН № 94-02 | — " —                                       | E1 94R-01 0178 Ext. 01<br>от 02.07.2012 г.<br>E1 94R-02 0184 Ext. 03<br>от 18.11.2013 г.<br>E1 94R-2 0211 от 14.10.2014 г. |
| Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении,<br>Правила ЕЭК ООН № 95-03                                 | — " —                                       | E1 95R-03 0137 Ext. 10<br>от 11.09.2013 г.<br>E1 95R-03 0215 от 14.10.2014 г.                                              |
| Фары ближнего и дальнего света,<br>Правила ЕЭК ООН № 98-00                                                        | — " —                                       | E1 48R-03 0309 Ext. 04<br>от 24.10.2014 г.                                                                                 |
| Газоразрядные источники света,<br>Правила ЕЭК ООН № 99-00                                                         | — " —                                       | — " —                                                                                                                      |
| Фары ближнего и дальнего света,<br>Правила ЕЭК ООН № 112-00                                                       | — " —                                       | — " —                                                                                                                      |



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-JP.MT02.00202

Стр. 9

## Приложение № 2

| 1                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                           | 3                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00                                            | Сообщение, Service Public federal Mobilite et Transports Direction generale Mobilite et Securite routiere Direction Immatriculation et Homologations des Vehicules, Belgium | E6 116RLAI-00 0306 Ext. 01 от 18.06.2012 г.                                         |
| Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01*                                                                                   | Сообщение, RDW, The Netherlands<br>Сообщение, Vehicle Certification Agency, The United Kingdom                                                                              | E4 117R-01 2398 SW от 14.09.2010 г.<br>E11 117R-01 0090 SW Ext. 01 от 15.09.2011 г. |
| Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00                                                                                            | Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany                                                                                                                                    | E1 125R-00 0314 Ext. 03 от 21.02.2013 г.                                            |
| Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                                                                                  | Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация                    | C-JP.MT27.B.03918 с 30.05.2012 г. по 29.05.2016 г.                                  |
| Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 | — " —                                                                                                                                                                       | C-JP.MT27.B.03919 с 30.05.2012 г. по 29.05.2016 г.                                  |
| Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                                                                                    | — " —                                                                                                                                                                       | C-JP.MT27.B.03920 с 30.05.2012 г. по 29.05.2016 г.                                  |
| Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                                                       | — " —                                                                                                                                                                       | C-JP.MT27.B.03921 с 30.05.2012 г. по 29.05.2016 г.                                  |
| Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011                                                                  | Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "РОЛЬФ Импорт", Российская Федерация                                                                    | Д-JP.MT27.B.00163 от 25.05.2012 г. до 24.05.2016 г.                                 |

\* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.



Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:  
Рядом с табличкой изготовителя.  
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:  
В нижней части правой центральной стойки кузова.
3. Место расположения идентификационного номера:
  - 3.1. На табличке изготовителя.
  - 3.2. В подкапотном пространстве, на вертикальной панели перегородки моторного отсека, справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| J | M | B | X | T | G | F | ? | W | ?  | Z  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
**JMB** – Mitsubishi Motors Corporation (Япония).
- поз. 4: Обозначение типа кузова:  
**X** – пятидверный универсал.
- поз. 5: Обозначение типа трансмиссии:  
**T** – бесступенчатый вариатор.
- поз. 6 - 7: Обозначение типа транспортного средства:  
**GF** – GWO (Outlander).
- поз. 8: Обозначение типа двигателя:  
**2** – бензиновый с рабочим объемом 1998 см<sup>3</sup>;  
**3** – бензиновый с рабочим объемом 2360 см<sup>3</sup>.
- поз. 9: Дополнительное обозначение типа кузова:  
**W** – пятидверный универсал.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Обозначение сборочного завода:  
**Z** – Nagoya plant.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



Руководитель органа по сертификации






Подпись

Б.В. Кисуленко  
инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
MITSUBISHI CW0, модификации GF2WXT?HL6Z, GF2WXT?HZL6Z, GF3WXT?HZL6Z,  
коммерческое наименование Outlander





Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-JP.MT02.00202

Стр. 12

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
MITSUBISHI CW0, модификации GF2WXT?HL6Z, GF2WXT?HZL6Z, GF3WXT?HZL6Z,  
коммерческое наименование Outlander

