

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001474

№ TC RU E-US.MT02.00219

Срок действия с 08 сентября 2015 г. по 12 марта 2017 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 “САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satrfond.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02 по 03 июня 2019 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Jeep
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Cherokee
ТИП	KL
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁ , M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое акционерное общество «Крайслер РУС», юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1077757577402, тел.: + 7 (495) 780-90-09, факс +7 (499) 780-90-49 электронная почта: arthur.petrosov@fcagroup.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	FCA US LLC, юридический и фактический адрес: 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, Соединенные Штаты Америки
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Представитель в Российской Федерации: Закрытое акционерное общество "Крайслер РУС", ОГРН: 1077757577402, юридический и фактический адрес: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31А, стр. 1, Российская Федерация, телефон: +7 (495) 780-90-09, факс: +7 (495) 780-90-49, электронная почта: arthur.petrosov@fcagroup.com Представитель в Республике Беларусь: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИМОТОРС", УНП: 191111220, юридический и фактический адрес: 220141, Минская обл., Минский район, Колодищанский с/с, д. Юхновка, Окольный переулок, д. 1, комната 15а, Республика Беларусь, телефон: +375 (17) 385-99-73, факс: +375 (17) 306-31-89, электронная почта: info@profimotors.com



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС (продолжение)	Представитель в Республике Казахстан: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГРАНД-АВТОМОТИВ-АЗИЯ", БИН: 131140006279, юридический и фактический адрес: 050012, г. Алматы, ул. Стасова, 102, Республика Казахстан телефон: +7 (727) 266-20-45, факс: +7 (727) 251-17-00, электронная почта: raissa.kukanova@gaa.kz
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Toledo Assembly Complex, 4400 Chrysler Drive, Toledo, Ohio 43608, Соединенные Штаты Америки
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное Одобрение типа транспортного средства является распространением Одобрения типа транспортного средства № E-US.MT02.B.00911.P1, выданного до вступления в силу технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 08 » сентября 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-US.MT02.00219 от « 08 » сентября 2015 г.

Руководитель

(заместитель руководителя)

РОССТАНДАРТА

наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 или 4 x 2
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная или переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4623...4626
– ширина	1859...1904
– высота	1631...1722
База, мм	2699 или 2700 или 2719
Колея передних / задних колес, мм	1586...1619 / 1584...1626

для автомобилей с двигателем:	«2.4L» или «B»	«3.2L» или «S»	«Y»
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1738...2002	1792...2036	1953
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2291...2480	2291...2495	2475
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на переднюю ось, кг	1275	1275	1275
– на заднюю ось, кг	1275	1275	1275
Максимальная масса прицепа			
– прицеп без тормозной системы	450	450	450
– прицеп с тормозной системой	2200	2200	2475

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chrysler Group LLC		FIAT Group Automobiles S.p.A
	«3.2L» или «S»*	«2.4L» или «B»*	«Y»*
	четырехтактный		
	с искровым зажиганием		дизель
– количество и расположение цилиндров	6, V-образное	4, рядное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	3239	2360	1956
– степень сжатия	10.7	10.0	16.5
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	200 (6500)	130 (6400)	125 (4000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	315 (4300)	229 (3900)	350 (1750)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		дизельное

* маркировка в соответствии с поз. 8 идентификационного номера (VIN)



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-US.MT02.00219

Стр. 4

Приложение № 1

для двигателя:	«3.2L» или «S»	«2.4L» или «B»	«Y»
Система питания (тип)	многоточечный впрыск топлива с электронным управлением		впрыск топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Continental, GPEC2 LA9S6A	Continental, GPEC3 LA9B6A	BOSCH LAY 51 (H/O)
ТНВД (тип, маркировка)	—	—	BOSCH CP1H
Форсунки (тип, маркировка)	Continental, 04593986??	Continental, N-Heptane, 04891577?? или 04593986??	BOSCH Cri 2.2 MJII
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	—	Garrett Honeywell, GTB 1549V
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Cleanworld 52022352??	Cleanworld 68146719??	52022357??
	с фильтрующим элементом 52022378??		
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная		—
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Bosch, 05149168??	Diamond Electric, 68080580??	—
Свечи (маркировка)	Champion, RER8ZWYCB4	Champion, REC10WMPB4	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и один или два нейтрализатора отработавших газов		два глушителя и один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	Tenneco	Ebersbacher & Magneti Marelli	Faurecia
— 1 ступень	68105874?? или 874??	68197576?? или 576?? или 68234997?? или 997??	55216690
— 2 ступень	68105875?? или 875??	—	—
Глушители (маркировка)	Tenneco	Tenneco	Tenneco
— 1 ступень	68185925?? или 68185926??	68202899?? или 68202900??	68202900??
— 2 ступень	68109912?? или 68109913?? или 68185861?? или 68185862?? (8219536)	68109907?? или 68109909?? или 68185867?? или 68185868?? (82195363)	68109913??
для автомобилей с двигателем:	«2.4L» или «B»	«3.2L» или «S»	«Y»
Трансмиссия	гидромеханическая		
Сцепление (марка, тип)	—		
Коробка передач (марка, тип)	Chrysler Group LLC, автоматическая		
число передач и передаточные числа	вперед – 9, назад – 1		
I -	4.700		
II -	2.842		
III -	1.909		
IV -	1.382		
V -	1.000		
VI -	0.808		
VII -	0.699		
VIII -	0.580		
IX -	0.479		
3.X. -	3.805		



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-US.MT02.00219

Стр. 5

Приложение № 1

Раздаточная коробка (тип)	American Axle & Manufacturing, механическая		
	68090605??	68090604??	
число передач и передаточные числа	2	1	
высшее -	2.734	2.734	
низшее -	2.91	—	
для автомобилей с двигателем:	«2.4L» или «B»	«3.2L» или «S»	«Y»
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) и гипоидная (задняя)		
– передаточное число	3.734 или 4.083	3.251 или 3.517	3.734

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с электрическим усилителем

– рулевой механизм (тип)

"шестерня – рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

электромеханический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/60R17	99	H, V
	225/55R18	98	V
	245/65R17	107	H

Оборудование транспортного средства

противоугонное устройство, кондиционер или климат-контроль, электронная система обеспечения устойчивости (ESP), система мониторинга давления воздуха в шинах

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



Приложение № 2

Стр. 6

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-US.MT02.00219

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Крайслер РУС», Российская Федерация	TC № RU Д-US.MT25.B.00070 с 02.09.2015 г. по 01.09.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-043577 Ext. 02 от 16.12.2013 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-10R-042727 от 05.08.2013 г. E4-10R-042726 Ext. 01 от 14.03.2014 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 11R-031545 от 04.06.2013 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-12R-040259 от 24.07.2013 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 13HRESC-000289 Ext. 03 от 13.03.2014 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-14R-070504 от 03.09.2013 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-US.MT02.00219

Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-16R-060343 от 03.09.2013 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E4-17R-080458 от 03.09.2013 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-043577 Ext. 02 от 16.12.2013 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-21R-010229 от 13.08.2013 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-043577 Ext. 02 от 16.12.2013 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy	E3-24R-035130 от 24.02.2014 г. (мод. с дв. «Y»)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-17R-080458 от 03.09.2013 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-US.MT25.B.11849 с 10.04.2014 г. по 10.04.2018 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-28R-000512 от 06.08.2013 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme, France Сообщение, RDW, The Netherlands	E2-30R-0212597 от 03.10.2012 г. E2-30R-0206529 от 28.06.2006 г. E4-30R-026668 от 14.05.2013 г. E4-30R-0259942 от 22.12.2011 г. E4-30R-0230495 от 31.01.2006 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	— " —	E4-34RI-02-0237 от 02.08.2013 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-US.MT02.00219

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 35R-00 1014 от 24.10.2013 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	— " —	E11 48R-043577 Ext. 02 от 16.12.2013 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E11 39R-002056 от 05.08.2013 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	E11 43R-006592 от 15.05.2013 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	E11 46R-028126 от 08.08.2013 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E11 48R-043577 Ext. 02 от 16.12.2013 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-51R-021740 от 17.12.2013 г. E4-51R-021741 от 17.12.2013 г. E4-51R-021742 от 17.12.2013 г. E4-51R-021743 от 17.12.2013 г. E4-51R-021739 от 07.03.2014 г.
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	E4-55R-010415 Ext. 01 от 14.03.2014 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11-64RP-020530 Ext. 01 от 12.12.2013 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E11 64RP-020530 Ext. 01 от 12.12.2013 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E11 79R-011594 от 23.09.2013 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy	E4-83R11-061156-J от 20.12.2013 г. (мод. с дв. «3.2L» или «S») E4-83R11-061155-J от 20.12.2013 г. (мод. с дв. «2.4L» или «B») E3-83R-065128-J от 24.02.2014 г. (мод. с дв. «Y»)



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-US.MT02.00219

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-043577 Ext. 02 от 16.12.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-94R-020238 от 08.09.2013 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E4-95R-030207 от 08.09.2013 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-043577 Ext. 02 от 16.12.2013 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомоботехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомоботехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-US.MT25.B.11664 с 18.02.2014 г. по 18.02.2018 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-043577 Ext. 02 от 16.12.2013 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E11 116RLAI-002833 от 26.07.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02 стадия 2*	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg Сообщение, RDW, The Netherlands	E2-117R-0212504 S2WR2 от 31.08.2012 г. E4-117R-023298S2WR2 Ext. 02 от 22.01.2013 г. E4-117R-024509S2WR2 от 18.10.2012 г. E4-117R-023860S2WR2 от 29.06.2012 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg Сообщение, RDW, The Netherlands	E2-117R-02 12504 S2WR2 от 31.08.2012 г. E4-117R-023298S2WR2 Ext. 02 от 22.01.2013 г. E4-117R-024509S2WR2 от 18.10.2012 г. E4-117R-023860S2WR2 от 29.06.2012 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-US.MT02.00219

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Соппротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02 стадия 2*	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg Сообщение, RDW, The Netherlands	E2-117R-02 12504 S2WR2 от 31.08.2012 г. E4-117R-023298S2WR2 Ext. 02 от 22.01.2013 г. E4-117R-024509S2WR2 от 18.10.2012 г. E4-117R-023860S2WR2 от 29.06.2012 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 48R-043577 Ext. 02 от 16.12.2013 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-121R-000125 от 05.08.2013 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 122R-001533 от 26.08.2013 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E11 125R-001031 от 16.08.2013 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-US.MT25.B.11665 с 18.02.2014 г. по 18.02.2018 г. C-US.MT25.B.11842 с 10.04.2014 г. по 10.04.2018 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-US.MT25.B.11666 с 18.02.2014 г. по 18.02.2018 г. C-US.MT25.B.11843 с 10.04.2014 г. по 10.04.2018 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-US.MT25.B.11667 с 18.02.2014 г. по 18.02.2018 г. C-US.MT25.B.11844 с 10.04.2014 г. по 10.04.2018 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-US.MT25.B.11668 с 18.02.2014 г. по 18.02.2018 г. C-US.MT25.B.11845 с 10.04.2014 г. по 10.04.2018 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-US.MT25.B.11846 с 10.04.2014 г. по 10.04.2018 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-US.MT25.B.11847 с 10.04.2014 г. по 10.04.2018 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-US.MT02.00219

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-US.MT25.B.11848 с 10.04.2014 г. по 10.04.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Закрытое акционерное общество «Крайслер РУС», Российская Федерация	TC № RU Д-US.MT25.B.00070 с 02.09.2015 г. по 01.09.2019 г.

- * Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На наклейке рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В проеме передней левой двери или задней левой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На поперечине кузова под правым передним сиденьем.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	C	4	?	J	?	?	?	?	?	W	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
1C4 – FCA US LLC, Соединенные Штаты Америки.
- поз. 4: Заводской регистрационный код.
- поз. 5: Марка:
J – Jeep
- поз. 6: Тип трансмиссии:
L – переднеприводная;
M – полноприводная.
- поз. 7: Вариант комплектации:
A или **E** – SPORT;
B – TRAILHAWK;
C – LATITUDE (LONGITUDE);
D – LIMITED.
- поз. 8: Тип двигателя:
B – бензиновый двигатель с рабочим объемом 2.4 л;
S – бензиновый двигатель с рабочим объемом 3.2 л;
Y – дизель с рабочим объемом 2.0 л.
- поз. 9: Контрольный символ: цифра от 0 до 9 или буква латинского алфавита, кроме I, O, Q.
- поз. 10: Заводской регистрационный код или модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код сборочного завода:
W – Toledo Assembly Complex, Соединенные Штаты Америки.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

подпись

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-US.MT02.00219

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка Jeep, тип KL, коммерческое наименование Cherokee

