

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 10.06.2003 г.
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

РОСС RU.MT02.E04461

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	4761-0000010, 4761-0000010-01, 4761-0000010-02, 47611-0000010, 47611-0000010-01, 47611-0000010-02
Шасси транспортного средства	КамАЗ 43114-15 — для мод. 4761-0000010-??; КамАЗ 43118-10 — для мод. 47611-0000010-??
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	45 2110 — для мод. 4761-0000010, 47611-0000010 45 2160 — кроме мод. 4761-0000010, 47611-0000010
Код VIN	с X894761???0DA8001 по X894761???0DA8100
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО "АВТОФУРГОН", Республика Чувашия, г. Козловка, ул. Карла Маркса, д.1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства (Тип кузова)	фургон

РОСС RU.MT02.E04461

Назначение транспортного средства
(для специализированных транспортных средств)

для мод. 4761-0000010-01, 47611-0000010-01 – передвижная мастерская;
для мод. 4761-0000010-02, 47611-0000010-02 – передвижная лаборатория

Кабина

двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Для мод.:	4761-0000010-??	47611-0000010-??
Габаритные размеры, мм		
- длина	7640	8535
- ширина	2500	2500
- высота	3452	3250
База, мм	4000	4350
Колея передних/ задних колес, мм	2050 / 2050	
Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	9300	10025
Полная масса транспортного средства, кг	15420	20410
Распределение полной массы:		
- на переднюю ось, кг	5490	5420
- на заднюю тележку, кг	9930	14990
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Для мод.:	47611-0000010-??	4761-0000010-??
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.30-260	КамАЗ-740.31-240
	четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем цилиндров, см ³	10850	
- степень сжатия	16.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	180 (2000)	165 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1060 (1200...1400)	912 (1100...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20; Bosch, 0 402 648 611	ЯЗДА, 337-20.05; Bosch, 0 402 648 608
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6; Schwitter S2B/7624TAE/0,76D9	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20, 273-50; АЗПИ, 216, 216А	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740.05-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Для мод.:	4761-0000010-??	47611-0000010-??
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142, КамАЗ-17	КамАЗ-142, КамАЗ-17, ZF&SACHS MFZ 430
	фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка)	КамАЗ-152	КамАЗ-144, КамАЗ-154, ZF-9S109-472, ZF-9S109-494

РОСС RU.MT02.E04461

Для коробок передач:	КамАЗ-144	КамАЗ-152, -154	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494
Тип	механическая, с ручным управлением;			
- число передач	вперед - 5, назад - 1	вперед -10, назад -2	с дополнительной понижающей передачей вперед – 9, назад –1	
		низшее	высшее	
- передаточные числа				
доп. понижающая –	-	-	-	12.91 10.24
I –	7.82	7.82	6.38	8.96 6.57
II –	4.03	4.03	3.29	6.37 4.78
III –	2.50	2.50	2.04	4.71 3.53
IV –	1.53	1.53	1.25	3.53 2.61
V –	1.00	1.00	0.815	2.54 1.86
VI –	-	-	-	1.81 1.35
VII –	-	-	-	1.34 1.0
VIII –	-	-	-	1.0 0.74
3.X. –	7.38	7.38	6.02	12.2 9.44

Раздаточная коробка (марка, тип) КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- число передач 2

- передаточные числа

высшее - 0.917

низшее - 1.692

Главная передача (марка, тип) КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи 5.94; 6.53; 7.22

Подвеска

- передняя зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя балансирующая, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип) КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка – сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС

- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT02.E04461

Для мод.:	4761-0000010-??	47611-0000010-??
Шины		
- марка	—	—
- размер	425/85R21	425/85R21
- индекс несущей способности	146	156
- категория скорости	J	G

Дополнительное оборудование

предпусковой подогреватель двигателя, лебедка;
 для мод. 4761-0000010-01, 47611-0000010-01 – слесарное
 оборудование;
 для мод. 4761-0000010-02, 47611-0000010-02 – лабораторное
 оборудование

Действие данного документа распространяется на серию транспортных средств в количестве **100 (сто) штук** с идентификационными номерами (VIN): с **X894761???0DA8001 по X894761???0DA8100.**

**4761-0000010, 4761-0000010-01, 4761-0000010-02,
 47611-0000010, 47611-0000010-01, 47611-0000010-02**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении №2.

Общие виды транспортных средств на двух листах приведены в приложении №3.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

подпись

инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с " 07 " декабря 2005 г.

06

декабря 2005 г.


РОСС RU.MT02.E04461

Приложение № 2 к "одобрению типа
транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**


1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 и содержит номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На правой панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	6	1	?	?	?	0	D	A	8	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 единиц в год.
- поз. 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
476100 – для 4761-0000010;
476101 – для 4761-0000010-01;
476102 – для 4761-0000010-02;
476110 – для 47611-0000010;
476111 – для 47611-0000010-01;
476112 – для 47611-0000010-02.
- поз. 10: Обозначение года выпуска (согласно ГОСТ Р 51980).
- поз. 11: Постоянный символ: 0.
- поз. 12 - 14: DA8 – код изготовителя (совместно с WMI) – ООО "Автофургон", Российская Федерация.
- поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства



Автомобиль фургон 4761, шасси КамАЗ 43114-15



Автомобиль фургон 47611, шасси КамАЗ 43118-10