

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"

РОСС RU.0001.11MP03

125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел. (095) 490-58-80

РОСС RU.MP03.E00509

2004

30 июня

Тип транспортного средства	Транспортное средство специализированное (грузопассажирский автомобиль), 39384P и 3938P1
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43114-02
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	48 3515
Код VIN	с X893938??4?AY7001 по X893938??4?AY7050
Предприятие-изготовитель и его адрес	ОАО "Азнакаевский завод Нефтемаш", Россия, Респ. Татарстан, 423300, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д. 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	утеплённая кабина кузова для перевозки вахтовой бригады, грузовая площадка, оборудование сварочное и для газовой резки, для модели 39384P за грузовой площадкой размещается крано-манипуляторная установка с грузовым моментом до 12 тм.
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

РОСС RU.MP03.E00509

	39384P	3938P1
Габаритные размеры, мм		
- длина	7850	7850
- ширина	2500	
- высота	3630	3360
База, мм	3340+1320	
Колея передних / задних колес, мм	2050/2050	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	11270	10000
Полная масса транспортного средства, кг	13660	12600
- на переднюю ось	5000	5050
- на заднюю тележку	8660	7550
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240	
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см³	10850	
- степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	169,0 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)	814,0 (1200-1600)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлорукава, трубы левая и правая, один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ 6520-1201010	

POCC RU.MP03.E00509

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142	КамАЗ-152, с делителем механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	
– число передач	5	10	
– передаточные числа коробки передач:		низшая	высшая
I	7,82	7,82	6,38
II	4,03	4,03	3,29
III	2,50	2,50	2,04
IV	1,53	1,53	1,25
V	1,00	1,00	0,815
з.х.	7,38	7,38	6,02
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
– число передач	2		
– передаточные числа:		0,917	
	высшее -	1,692	
	низшее -		
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двойная		
- передаточные числа главной передачи	5,94 или 6,53	6,53 или 7,22	
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)		КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС;		
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы		

РОСС RU.MP03.E00509

- стояночная (марка, тип)		привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
- вспомогательная (марка, тип)		моторный тормоз – замедлитель	
Шины	(размерность,	425/85R21	425/85R21
	минимально допустимый		
	индекс нагрузки,	146	156
	скоростная категория)	J	F
Дополнительное оборудование транспортного средства		-утеплённая кабина кузова для перевозки вахтовой бригады из пяти человек; -синхронный генератор типа БГ-30-4У2; -оборудование сварочное; -оборудование для газовой резки, - для модели 39384Р за грузовой площадкой размещается крано-манипуляторная установка (КМУ) с выносными гидравлическими опорами и гидроприводом, возможные типы КМУ:ИМ-50, БАКМ-890, МГА-65 или НІАВ с грузовым моментом до 12 тм; – отопитель кабины кузова типа ОВ-65; – электрооборудование и приборы безопасности.	

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
 Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на двух листах

**Транспортное средство специализированное
 (грузопассажирский автомобиль) 39384Р и 3938Р1**

Руководитель Сертификационного
 Центра "ТЕСТ-СДМ"

_____ **М.В.Топольский**
 подпись инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

01 марта 2004

РОСС RU.MP03.E00509

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– справа на панели боковины кабины.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя и на раме шасси справа, спереди.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	9	3	8	?	?	4	?	A	Y	7	0	?	?

поз. 1 - 3: **Международный код изготовителя (WMI)**

поз. 1 - 3: X89 ОАО «Азнакаевский завод НЕФТЕМАШ», Россия, Респ. Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, д.6

поз. 4 – 9: **Описательная часть идентификационного номера (VDS)**

поз. 4 – 9 39384P – тип транспортного средства – транспортное средство специализированное модели 39384P с краном-манипулятором;

3938P1 – тип транспортного средства – транспортное средство специализированное модели 39384P без крана-манипулятора

поз. 10 – 17: **Указательная часть идентификационного номера (VIS)**

поз. 10: 4 – 2004 г – код года изготовления транспортного средства

поз. 11: 0 – контрольная цифра в исполнении 3938P1

0 –с КМУ ИМ-50 в исполнении 39384P



1 –с КМУ БАКМ-890 в исполнении 39384P

2 –с КМУ МГА-65 в исполнении 39384P




3 –с КМУ НІАВ в исполнении 39384P

Поз. 12 – 14 AY7 – дополнительное обозначение (совместно с X89) изготовителя ОАО «Азнакаевский завод НЕФТЕМАШ», указывающее, что годовой объем производства не более 500 шт.

поз. 15 – 17 0?? – производственный номер транспортного средства с 001 по 050



Транспортное средство специализированное (грузопассажирский автомобиль) 3938P1



Транспортное средство специализированное (грузопассажирский автомобиль) 39384P