

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ «ТЕСТ-СДМ»
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТЕСТ-СДМ»

РОСС RU.0001.11MP03

125424, Москва, Волоколамское ш., 73. тел (095) 490 5880

РОСС RU.MP03.E00427

2004

01 июля

Тип транспортного средства	автобитумовоз 56639-0000010 (ДС-138Б)
Категория транспортного средства	N3
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53215
Код ОКП	48 2123
КОД VIN	XVC566390...
Изготовитель (заявитель) и его адрес	ОАО «Кургандормаш» Россия, 640000, г. Курган, ул. Урицкого, 36

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 4 / колеса задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цистерна для транспортировки жидких битумных материалов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм	
– длина	8680
– ширина	2500
- высота	2910
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 1902 (с шинами 10.00R20)
	2043 / 1890 (с шинами 11.00R20)
Масса снаряженного транспортного средства, кг	9610
Полная масса транспортного средства, кг	19200
– на переднюю ось	4500
- на заднюю тележку	14700
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ 740.11-240
– количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель с турбонаддувом
– рабочий объем, см ³	8, V-образное
- степень сжатия	10850
	17,0
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	169 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	818,9 (1200...1400)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1
Воздушный фильтр	7405-1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ 6520-1201010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или 17.1600010-10, фрикционное, двухдисковое, сухое, с гидравлическим приводом

POCC RU.MP03.E00427

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-14

КамАЗ-15

с передним делителем

механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с ручным управлением

- число передач
- передаточные числа коробки передач:

I

II

III

IV

V

З.Х.

5

10

низшая

высшая

7,82

7,82

6,38

4,03

4,03

3,29

2,50

2,50

2,04

1,53

1,53

1,25

1,00

1,00

0,815

7,38

7,38

6,02

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число главной передачи

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

5,94; 6,53; 7,22

5,43

Подвеска:

- передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ 4310-3400020 с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес – барабанные, с АБС

- запасная (марка, тип)

стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз – замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

POCC RU.MP03.E00427

Шины (марка, размерность, индекс нагрузки, скоростная категория)	И-281 У-4 10.00R 20 146/143 J	И-111 АМ 11.00 R 20 148/145 J	И 68 А-PR14 11.00 R 20 146/143 J
Дополнительное оборудование транспортного средства	– цистерна вместимостью 7,5...10 м³, термоизолированная с внутренними перегородками от гидроударов, с указателем уровня битума в цистерне и звуковой сигнализацией наполнения; – система подогрева битума в цистерне с топливной системой и термометром контроля температуры битума; – битумные коммуникации с шестеренчатым битумным насосом для циркуляции битума в цистерне и его выдачи из цистерны; – распределитель битума с запорными соплами и механизмами подъема и управления форсунками (по заказу); – гидрооборудование для привода битумного насоса и управления механизмами распределения битума (отбор мощности для привода – от двигателя автомобиля); – электрооборудование; – вспомогательное оборудование и принадлежности.		

Описание маркировки транспортного средства представлено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1 листе

автобитумовоз 59639-0000010 (ДС-138Б)

Руководитель Сертификационного
Центра "ТЕСТ-СДМ"

Зам.

..... **М.В.Топольский**
подпись инициалы, фамилия

А. Г. Пасько

27 июня 2003 г.

РОСС RU.MP03.E00427

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– с правой стороны задней части кабины
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	C	5	6	6	3	9	0	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3

Международный код изготовителя (WMI)

XVC – ОАО «Курганский завод дорожных машин»
Россия, 640 000 г. Курган, ул. Урицкого, 36

поз. 4 – 9

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

поз. 4 – 9 566390 – обозначение типа транспортного средства
– автобитумовоз ДС-138Б на шасси КамАЗ-53215





поз. 10 – 17

Указательная часть идентификационного номера (VIS)

поз. 10 3 – 2003 г
4 – 2004 г – код года изготовления транспортного средства
поз. 11 0 – контрольная цифра
поз. 12 – 17 ?????? – производственный номер транспортного средства

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

РОСС RU.MP03.E00427



Автобитумовоз 56639 (ДС-138Б)