

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"

РОСС RU.0001.11MP03

125424, Москва, Волоколамское ш., 73, тел.: (095) 490 5880

РОСС RU.MP03.E00411

15 мая

2004

Тип транспортного средства	автоподъемник АПТ-28 (29464-0000010-20)
Категория транспортного средства	N3
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43114-02
Код ОКП	48 5342
Код VIN	X67294643?11?????
Предприятие-изготовитель и его адрес	ОАО "Пожтехника", Россия, 172003 Тверская обл, г. Торжок ул. Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	на раме шасси установлено подъемное оборудование грузоподъемностью 250 кг
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MP03.E00411

Габаритные размеры, мм

– длина	8200
– ширина	2500
- высота	3700
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2050 / 2050

Полная масса транспортного средства, кг	12000
- на переднюю ось	5500
- на заднюю тележку	6500

<u>Двигатель:</u> (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240, дизель, четырехтактный с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,0

Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	176 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	834 (1200-1600)
Топливо	дизельное

Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлукава, трубы левая и правая, глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010

<u>Трансмиссия:</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом

РОСС RU.MP03.E00411

Коробка передач: (марка, тип)

КамАЗ-152, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с передним делителем, с ручным управлением.

– число передач и
передаточные числа коробки передач:

10

I

низшая

высшая

7,82

6,38

II

4,03

3,29

III

2,50

2,04

IV

1,53

1,25

V

1,00

0,815

3.X.

7,38

6,02

Раздаточная коробка (марка, тип)

КамАЗ, механическая двухступенчатая с блокировкой межосевого дифференциала

– число передач и

передаточные числа раздаточной коробки

2

низшее

1,692

высшее

0,917

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

– передаточное число главной передачи

7,22; 5,94

Подвеска:

– передняя

зависимая, на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами, со стабилизатором поперечной устойчивости

– задняя

зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление: (марка, тип)

4310-3400020,

рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

– рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозным механизмам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы всех колес – барабанные, АБС

– запасная (марка, тип)

контур рабочей тормозной системы

– стояночная (марка, тип)

колесные тормозные механизмы колес задней тележки с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

– вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз – замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов

POCC RU.MP03.E00411

Шины:

– размерность,	425/85R21
– индекс нагрузки,	146
– скоростная категория	J

Дополнительное оборудование транспортного средства

- дополнительная рама с гидравлическими выносными опорами;
 - опорно-поворотное устройство;
 - телескопическая стрела с люлькой;
 - гидромеханическая трансмиссия привода подъёмного оборудования;
 - пульты управления стационарные – у основания стрелы и в люльке;
 - электрооборудование и приборы безопасности.
-

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1 листе

автоподъёмник АПТ-28 (29464-0000010-20)

Руководитель Сертификационного
Центра "ТЕСТ-СДМ"

Зам.

подпись

М.В.Топольский
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MP03.E00411

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
– на табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя:
– на кабине кранового оборудования, с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
– на табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства (код VIN):

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	4	3	2	1	1	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3

Международный код изготовителя (WMI)

X67 – ОАО "Пожтехника", Россия, 172003, Тверская обл, г. Торжок
ул. Ленинградское шоссе, 34

поз. 4 – 9

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

поз. 4 – 9 294643 – обозначение типа транспортного средства – автоподъемник АПТ-28
(29464-0000010-20)

поз. 10 – 17


Указательная часть идентификационного номера (VIS)

поз. 10 3 – 2003 г.
4 – 2004 г. – код года изготовления транспортного средства

поз. 11 1 – обозначение марки базового шасси – КамАЗ

поз. 12 1 – обозначение типа базового шасси – КамАЗ-43118-02

поз. 13 – 17 ????? – производственный номер транспортного средства



МП

Автоподъемник АПТ-28 (29464-0000010-20)