

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001523

№ TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Срок действия с 07 октября 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
 электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	ГАЗ	
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Газель	Соболь
ТИП	3221	2217
МОДИФИКАЦИИ	322121, 322171, 32215, 32212, 322125, 322173, 3221, 322105, 32217	221757, 221775, 2217, 22171, 22177, 221717
КАТЕГОРИЯ	M ₂ , M ₂ G	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", юридический и фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, ОГРН: 1075256005868 тел.: + 7 (831) 299-09-90, факс: + 7 (831) 290-84-10 электронная почта: ues@gaz.ru	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Автозавод «ГАЗ», юридический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ильича, 5, Российская Федерация; фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация	
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный инженерный центр", юридический и фактический адрес: 603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, Российская Федерация, ОГРН: 1075256005868 тел.: + 7 (831) 299-09-90, факс: + 7 (831) 290-84-10 электронная почта: ues@gaz.ru	
СВОБОДНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	603004, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88 Российская Федерация	
ПОСТАВЩИК СБОРНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—	

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".



Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на десяти страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модификации 32212, 322125, 322121, 32215 относятся к категории М₂ класс В.

Модификации 322171, 221757, 221775 относятся к категории M₂G класс В.

Модификации 322173, 22177, 221717, 32217 - специализированные пассажирские транспортные средства класса В, изготовлены на шасси транспортных средств повышенной проходимости категории N₁G - ГАЗ-27057, 27527

Модификации 322173, 22177, 221717, 32217, 3221, 322105, 2217, 22171 не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления «07» октября 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00002.P4 от «07» октября 2015 г.

Руководитель

РОССТАНДАРТА

(заместитель руководителя)

наименование уполномоченного
органа государственного управления

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

в возрасте от 6 до 16 лет;
32215, 221757, 221775 – транспортные средства оперативно-служебные для перевозки лиц, находящихся под стражей (автомобиль «патрульно-постовая служба» или « дежурная часть» или автомобиль «для службы участковых»)

для модификаций:	3221, 32217, 322105	2217, 22171, 22177, 221717	322121, 322171	221757, 221775	32215	32212, 322125	322173
Количество мест для сидения	1+8	1+6 (10-детских и 1-взрослое)	1+11	1+5...10	1+7...8	1+12	1+13
Пассажиро-местность	8	6	11	5...10	7...8	12	13

Габаритные размеры, мм	322121	322171	32215	221757	221775
– длина	5700	5475...5700	4810	4810	4810
– по запасному колесу*	-	-	5010	5010	5010
– ширина	2175	2075	2075	2030	2030
– высота	2285	2385	2285	2385	2285
– с СГУ*	-	-	2440	2540	2440
– с кондиционером*	2460	2560	-	-	-
– по прожектору*	-	-	2555	2655	2555
– по багажнику*	-	-	2630	2630	2530
База, мм	2900	2900	2760	2760	2760
Колеса передних / задних колес, мм	1700/1560	1720/1560	1700/1560	1720/1700	1720/1700
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2260...2410	2430...2580	2325...2900	2575...2820	2560...2805
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500	3500	3370	3370	3370
Технически допустимая максимальная масса приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, кг	1400	1650	1400	1650	1650
– на передней оси, кг	2500	2500	2500	1720	1720
– на заднюю ось, кг	2500	2500	2500	1720	1720



Серия RU № 0007492

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 4

Приложение № 1

для модификаций:	32212	322125	322173	22177	221717	2217
Габаритные размеры, мм						
— длина	5700		5475	4810	4810	4810
— ширина	2175		2075	2030	2030	2030
			2140**	2115**	2115**	2115**
— высота	2285	2285	2385	2285	2385	2185
— с кондиционером*	2640	2640	2560	2460	2560	2360
База, мм	2900				2760	
Колея передних / задних колес, мм	1700/1560		1720/1560	1720/1700		1700/1700
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2350...2500	2350...2500	2460...2610	2315...2465	2330...2480	2125...2275
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3500		3660	3250	3250	3080
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг						
— на переднюю ось	1400	1400	1650	1650	1650	1550
— на заднюю ось	2500	2500	2500	1720	1720	1620
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена					

для модификаций:	22171	3221, 322105	32217
Габаритные размеры, мм			
— длина	4810	5475	5475
— ширина	2030	2075	2075
	2115**	2140**	2140**
— высота	2285	2285	2385
— с кондиционером*	2460	2460	2560
База, мм	2760	2900	2900
Колея передних / задних колес, мм	1700/1700	1700/1560	1720/1560
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2140...2290	2325...2475	2460...2610
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3080	3500	3500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
— на переднюю ось	1550	1400	1650
— на заднюю ось	1620	2500	2500
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

* - при наличии

** - с учетом подложки служебной двери

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 5

Приложение № 1

для модификаций:	32212, 322121, 322171, 32215, 221757, 221775, 322173, 3221, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717	322125, 322105	32212, 32215, 322173, 3221, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717, 322121, 322171
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ОАО "УМЗ"		Beijing Foton Cummins Engine Co. Ltd, P.R. China Cummins ISF2.8s4129P
	A274	УМЗ-42164	УМЗ-421647
	четырёхтактный		
	с искровым зажиганием		дизель
	4, рядное		
— количество и расположение цилиндров	2690	2890	2776
— рабочий объем цилиндров, см ³			
— степень сжатия	10.0	9.2	9.2
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	78.5 (4000)	73.4 (4000)	88.3 (3600)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	220.5 (2350±150)	220.5 (2350±150)	205.8 (2350±150)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	сжиженный нефтяной газ	дизельное
Система питания (тип)	впрыскивание топлива с электронным управлением		впрыскивание топлива под давлением
Блок управления (маркировка)	Микас 12 9815.3763	Микас 12.3 42164.3763	Микас 12 9867.3763
ТНВД (тип, маркировка)	—		—
Форсунки (тип, маркировка)	DELPHI, 28316657 (4216-1132010)		—
	—		DREAM XXI-SL (K904505) или DREAM XXI-D (K904500)
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—		Holset, HE211W
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	AK2217-1109010		AK2705A-1109010
	с бумажным фильтрующим элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	2217-1109410		—
Система зажигания (тип)	микропроцессорная		—
Катушка (модуль зажигания) (маркировка)	57.3705 или 4601.3705 или 54.3705 или 2111-3705010-03		—
Свечи (маркировка)	ELR9QC10 или RER8MC или QR15LC-1	LR15YC или A17DBPM или Bosch WR7DC	—

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 6

Приложение № 1

для модификаций:	32212, 322121, 322171, 32215, 221757, 221775, 322173, 3221, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717		322125, 322105	32212, 32215, 322173, 3221, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717, 322121, 322171
с двигателями:	A274	УМЗ-42164	УМЗ-421647	Cummins ISF2.8s4129P
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов				
один глушитель, система нейтрализации отработавших газов				
Нейтрализаторы (маркировка)				
– 1 степень	2705.1206005-10 или МГС.2310.1206005-45	МГС.2310.1206005-41 или 2705.1206005-01	МГС.2310.1206005-40 или 2705.1206005	33023.1206005-20 или 33023.1206005-30
Глушители (маркировка)				
– 1 степень	3221-1201008-50 или 27527-1201008-10	3221-1201008-50 или 27527-1201008-10	27055-1201008	3221-1201008-50 или 27527-1201008-10

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением	
- число передач и передаточные числа	вперед - 5, назад - 1	
	для мод. с двигателем:	
	УМЗ-42164, - 421647, A274	Cummins ISF 2.8s4129P
I -	4.050	3.786
II -	2.340	2.188
III -	1.395	1.304
IV -	1.000	1.000
V -	0.849	0.794
3.X. -	3.510	3.280
Раздаточная коробка (тип) (только для мод. 322171, 221757, 221775, 322173, 22177, 221717, 32217)	ГАЗ, двухступенчатая, механическая, с межосевым блокируемым дифференциалом или с функцией отключения привода переднего моста	
- число передач и передаточные числа	2	
высшее -	1.07	
низшее -	1.87	
Главная передача (тип)	ГАЗ, гипоидная	
- передаточное число	4.556 (для мод. с колесной формулой 4 x 4) или 4.3 (для мод. с колесной формулой 4 x 2)	4.3

Подвеска

Передняя подвеска	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 4 x 4); независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (мод. 2217, 22171)
Задняя подвеска	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него (для мод. 4x4)



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 7

Приложение № 1

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем	без гидроусилителя
– рулевой механизм (тип)	винт-шариковая гайка-рейка-сектор ШНКФ453461.123 или 8090.955.302	3302-3400014-02

Тормозные системы

Рабочая (описание)	гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
модификации:			
32212, 322121, 322125, 32215, 3221, 322105	175R16C 185/75R16C	98/96, 101/99 104/102	N, Q Q
322171, 322173, 32217	195R16C	104/102	L
221757, 221775, 22177, 221717	225/75R16	108	S
2217, 22171	215/65R16 225/60R16	102 102	T T

Оборудование транспортного средства

утеплитель облицовки радиатора, для мод. 32215, 221757, 221775 – аптечка первой помощи (2 шт), противооткатные упоры, огнетушители, знак аварийной остановки, специальные предупреждающие огни синего цвета

по заказу: сдвижная дверь с механическим приводом (электроприводом), клееные стекла салона, детермальные стекла салона и передних дверей, кондиционер, догреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары, дневные ходовые огни, центральный замок передних дверей, наружные зеркала с электроприводом, круиз-контроль, электростеклоподъемники, магнитола, блокировка дифференциала заднего моста, панель приборов «люкс», аккумуляторная батарея повышенной емкости, тахограф

для мод. 32215, 221757, 221775 (по заказу): прожектор на штативе, система видеонаблюдения с 2-мя камерами и монитором, вытяжка с электрическим управлением, преобразователь напряжения, система ГЛОНАСС, наружное громкоговорящее устройство и сирена (СГУ), автосигнализация, радиостанция, фара прожекторная с дистанционным управлением, отопительная вытяжка, стол раскладной выносной, стул раскладной выносной (2 шт.), столик откидной в салоне, дополнительный отопитель, блок контроля электронных систем, замок автоматического запираения на дверь, автоматическая система пожаротушения



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 8

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства
(продолжение)

для мод. 32215, 221757, 221775 (по заказу): клетка для собак, шанцевый инструмент (один комплект), многофункциональное устройство для обработки и передачи документации (МФУ), бензогенератор, слесарный инструмент (один комплект), ящик для инструмента, средства ограждения места происшествия.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия



к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответ- ственностью «Объединенный инженерный центр», Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT35.B.00001 с 10.02.2015 г. по 09.02.2019 г.
Возможность оснащения аппа- ратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Федеральное Агентство по техни- ческому регулированию и метро- логии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 3R-02 94142 Ext. 01 от 21.03.2005 г. E22 3R-02 07523 от 02.07.2007 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	Сообщение, Государственный Комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 4R-00 9427 от 09.06.1994 г.
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	Сообщение, Федеральное Агентство по техни- ческому регулированию и метро- логии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 6R-01 02515 Ext. 01 от 16.03.2011 г. E22 6R-01 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 г. E22 6R-01 05519 от 21.03.2005 г. E22 6R-01 05548 от 27.12.2005 г. E22 6R-01 08514 от 15.08.2008 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 6R-01 02511 от 28.08.2002 г.
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	E22 7R-02 02511 от 28.08.2002 г. E22 7R-02 05519 от 21.03.2005 г.



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02 (продолжение)	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 7R-02 08514 от 15.08.2009 г. E22 7R-02 02515 Ext. 01 от 16.03.2011 г. E22 7R-02 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 г. E22 7R-02 06503 Ext. 01 от 10.10.2012 г. E22 7R-02 06504 Ext. 01 от 10.10.2012 г. E22 7R-02 06521 Ext. 03 от 05.06.2013 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, 10-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01090 с 27.11.2013 г. по 26.11.2017 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автототехники» РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01585 с 05.12.2014 г. по 04.12.2018 г. (УМ3-42164, 421647)
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 10R-03 11054 Ext. 01 от 14.06.2012 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13-11	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01271 с 18.02.2014 г. по 17.02.2018 г. C-RU.MT35.B.01400 с 14.07.2014 г. по 13.07.2018 г. C-RU.MT35.B.00982 с 11.07.2013 г. по 10.07.2017 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автототехники» РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01416 с 11.08.2014 г. по 10.08.2018 г. (32215, 221757, 221775, 3221, 322105, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717) C-RU.MT35.B.01722 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (32215, 221757, 221775) C-RU.MT35.B.01716 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (32212, 322125) C-RU.MT35.B.01711 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (322173) C-RU.MT35.B.01603 с 11.12.2014 г. по 10.12.2018 г. (32215, 221757, 221775, 322121, 322171)



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Estonian National Motor Vehicle Registration Centre, Эстония	B-E29-16R04-075 Ext. 02 от 04.01.2005 г. Ar4m-E29-16R04-077 Ext. 06 от 25.07.2013 г. Ar4m-E29-16R04-079 Ext. 04 от 25.07.2013 г. B-E29-16R04-083 Ext. 02 от 11.08.2006 г. Ar4m E29-16R04-087 Ext. 02 от 11.08.2006 г. Ar4m-E29-16R04-088 Ext. 02 от 17.11.2005 г. Ar4m-E29-16R04-089 Ext. 02 от 11.08.2006 г. Ar4m-E29-16R04-090 Ext. 02 от 11.08.2006 г. Br3-E29-16R05-144 от 18.01.2010 г. B-E29-16R04-084 Ext. 02 от 09.12.2004 г. Br3-E29-16R04-085 Ext. 03 от 22.08.2012 г. Br3-E29-16R04-086 Ext. 03 от 22.08.2012 г. ZAr4m-E29-16R-06-165 от 20.02.2013 г. Ar4m-E29-16R-04-098 Ext. 01 от 11.08.2006 г. Ar4m-E8-16R-04 16446 Ext. 01 от 20.12.2012 г. Ar4m-E8-16R-04 16447 Ext. 01 от 23.12.2012 г. B-E8-16R-04 16448 Ext. 01 от 15.07.2009 г. B-E8-16R-04 16513 от 19.01.2007 г. Ar4m-E8-16R-04 16514 Ext. 01 от 20.12.2012 г. Ar4Nm-E8-16R-06 16738 от 15.12.2014 г. Ar4m-E8-16R-04 16515 Ext. 01 от 20.12.2012 г. Ar4m-E8-16R-04 16516 Ext. 01 от 20.12.2012 г. Ar4m-E8-16R-04 16517 Ext. 01 от 20.12.2012 г. B-E8-16R-04 16518 Ext. 01 от 21.05.2010 г. E8-16R-04 16485 Ext. 03 от 29.06.2012 г. Ar4m-E8-16R-04 16498 Ext. 01 от 20.12.2012 г. B-E8-16R-04 16523 Ext. 01 от 15.07.2009 г. Ar4Nm-E8-16R-06 16762 от 12.02.2015 г.
	Сообщение, Ministerstvo dopravy, Чехия	



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06 (продолжение)	Сообщение, RDW, Нидерланды	Br4m-E4-16R-04 36098 Ext. 04 от 24.02.2012 г. Ar4m-E4-16R-06 44546 от 12.03.2015 г. Ar4m-E4-16R-06 44545 от 12.03.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", POCC RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.08246 с 15.03.2013 г. по 15.05.2016 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомототехники», POCC RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01723 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (32215, 221757, 221775) C-RU.MT35.B.01715 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (32212, 322125) C-RU.MT35.B.01712 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (322173) C-RU.MT35.B.01604 с 11.12.2014 г. по 10.12.2018 г. (32215, 221757, 221775, 322121, 322171) TC RU C-RU.MT35.B.00066 с 18.03.2015 г. по 17.03.2019 г. (3221, 322105, 32217, 2217, 22171, 22177, 221717)
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	C-RU.MT35.B.01605 с 11.12.2014 г. по 10.12.2018 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Федеральное Агентство по техни- ческому регулированию и метро- логии, Российская Федерация Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Германия	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 19R-02 08502 от 27.02.2008 г. E1 19R-03 2681 Ext. 02 от 14.07.2010 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	Сообщение, Федеральное Агентство по техни- ческому регулированию и метро- логии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 23R-00 08514 от 15.08.2008 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 23R-00 02511 от 28.08.2002 г.
Выбросы Правила ЕЭК ООН № 24-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», POCC RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01054 с 15.10.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. с дв. Cummins ISF 2.8s4129P с нейтрализаторами 33023.1206005-20,-30)



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, Федеральное Агентство по техни- ческому регулированию и метро- логии, Российская Федерация	E22 25R-04 03074 Ext. 01 от 15.09.2005 г. E22 25R-04 12031 Ext.02 от 05.09.2014 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 28R-00 11041 Ext. 01 от 25.06.2012 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	— " — Сообщение, Государственный Комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 30R-02 0397 Ext. 02 от 20.06.2011 г. E22 30R-02 0275 Ext.01 от 15.11.2005 г. E22 30R-02 0300 Ext.01 от 29.12.2004 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Федеральное Агентство по техниче- скому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 34RI-02 12033 Ext.01 от 17.10.2013 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	— " —	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 3A1 от 28.02.1998 г. E22 2C4 от 06.11.1998 г. E22 3A9 от 20.05.1996 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	Сообщение, Федеральное Агентство по техниче- скому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 38R-00 08514 от 15.03.2009 г. E22 38R-00 07505 Ext. 01 от 20.11.2007 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 38R-00 02511 от 28.08.2002 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 39R-00 11059 Ext.01 от 25.06.2012 г. E22 39R-00 13035 от 11.11.2013 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомотехники» РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01490 с 07.10.2014 г. по 06.10.2018 г.



Приложение № 2

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	Сообщение, Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, Франция	II E2 43R-00 1246 Ext. 06 от 19.07.2001 г. E2 43R-00 0881 Ext. 03 от 07.11.1996 г. II E2 43R-00 1232 Ext. 05 от 07.10.2005 г.
	Сообщение, National Transport Authority, Венгрия	E7 43R-00 4338 Ext. 02 от 01.09.2000 г.
	Сообщение, Ajoneuvohallinto (Motor Vehicle Administration), Финляндия	E17 43R-00 232 от 20.05.1998 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	II E22 43R-00 0036 Ext. 01 от 21.03.2005 г. E22 43R-00 0040 от 14.11.2003 г. V E22 43R-00 0042 от 14.11.2003 г. E22 43R-00 0052 от 20.09.2004 г. E22 43R-00 0008 Ext. 02 от 17.05.2004 г.
	Сообщение, Ministere des communications et de l'infrastructure, Бельгия	E6 43R-00 7968 Ext. 01 от 24.05.2006 г. E6 43R-00 7969 Ext. 02 от 24.05.2006 г. E6 43R-00 8584 Ext. 01 от 24.05.2006 г. E6 43R-00 8558 Ext. 02 от 10.11.2000 г.
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 43R-00 0079 Ext. 01 от 24.07.2009 г. E22 43R-00 0047 Ext. 01 от 17.07.2006 г. E22 43R-00 0148 от 30.09.2011 г. E22 43R-00 13016 от 29.07.2013 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» некоммерческого партнерства «Ин- ститут сертификации автотех- ники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00059 с 11.03.2015 г. по 10.03.2019 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 46R-02 10050 Ext. 02 от 14.06.2012 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г.



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 15

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04 (кроме п. 6.19)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01426 с 14.08.2014 г. по 13.08.2018 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	C-RU.MT35.B.00437 с 20.12.2011 г. по 19.12.2015 г. (мод. с дв. УМЗ-421647); C-RU.MT35.B.01430 с 15.08.2014 г. по 14.08.2018 г. C-RU.MT35.B.01057 с 15.10.2013 г. по 14.10.2017 г. (мод. с дв. Cummins ISF2.8s4129P с нейтрализаторами 33023.1206005-20, 33023.1206005-30) C-RU.MT35.B.01158 с 12.12.2013 г. по 11.12.2017 г. (мод. с дв. A274)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00125 с 23.04.2015 г. по 22.04.2019 г.
Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров, Правила ЕЭК ООН № 52-01 (кроме пунктов 5.1, 5.3, 5.6.1.1, 5.6.3.1, 5.7.1.1 - 5.7.1.7, 5.7.5-5.7.8, 5.9, 5.10)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01392 с 07.07.2014 г. по 06.07.2018 г. (мод. 322121, 322171)
	— " —	C-RU.MT35.B.00977 с 05.07.2013 г. по 04.07.2017 г. (мод. 322173, 32217, 221717, 22177)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации специальных автотранспортных средств и услуг на автомобильном транспорте некоммерческой организации «Фонд развития сертификации спецавтотранспорта, средств механизации и технологий выполнения работ в строительстве», РОСС RU.0001.10MT22, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT22.B.00313 с 17.03.2015 г. по 16.03.2019 г. (мод. 3221, 322105, 22171, 2217)
Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров, Правила ЕЭК ООН № 52-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01718 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (мод. 32212, 322125)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 16

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 54-00*	Сообщение, Федеральное Агентство по техни- ческому регулированию и метроло- гии, Российская Федерация	E22 54R-00 0285 Ext. 01 от 18.03.2005 г. E22 54R-00 0202 Ext. 02 от 17.01.2007 г. E22 54R-00 0485 Ext. 01 от 23.05.2008 г.
	Сообщение, Государственный Комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 54R-00 0142 Ext. 01 от 31.01.2005 г. E22 54R-00 0229 от 24.04.1997 г. E22 54R-00 0255 от 16.12.1997 г. E22 54R-00 0396 от 28.06.2001 г.
	Сообщение, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications, Словакия	E27 54R-00 9212 от 10.05.2012 г.
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00	Сообщение, Государственный Комитет Россий- ской Федерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России), Российская Федерация	E22 65R-00 03504 от 23.04.2003 г. E22 65R-00 02506 от 23.04.2002 г.
	Сообщение, Федеральное Агентство по техни- ческому регулированию и метроло- гии, Российская Федерация	E22 65R-00 10510 от 20.05.2010 г.
Транспортные средства и сис- темы питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ), Правила ЕЭК ООН № 67-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей АНО "Центр содействия сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-RU.MT25.B.04032 с 20.12.2011 г. по 19.12.2015 г. (мод. с дв. УМЗ-421647)
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 79R-01 11050 от 05.10.2011 г.
Прочность сидений и их креплений Правила ЕЭК ООН № 80-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомототехники» РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01724 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (32215, 221757, 221775) C-RU.MT35.B.01717 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (32212, 322125) C-RU.MT35.B.01713 с 26.12.2014 г. по 25.12.2018 г. (322173) C-RU.MT35.B.01495 с 14.10.2014 г. по 13.10.2018 г. (3221, 322105, 32217, 2217, 22171, 221717, 22177)



Приложение № 2

1	2	3
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05 (уровень выбросов В) (экологический класс 4)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01167 с 12.12.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. с дв. А274) C-RU.MT35.B.01552 с 21.11.2013 г. по 31.12.2015 г. (мод. с дв. А274) C-RU.MT35.B.01054 с 15.10.2013 г. по 31.12.2015 г. (Cummins ISF 2.8s4129P с ней- трализаторами 33023.1206005-20, 33023.1206005-30)
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомотехники» РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00127 с 23.04.2015 г. по 31.12.2015 г. (УМЗ-42164 с нейтрализато- рами МГС. 2310.1206005-41 или 2705. 1206005-01) C-RU.MT35.B.01587 с 08.12.2014 г. по 31.12.2015 г. (УМЗ-42164) TC RU C-RU.MT35.B.00001 с 09.02.2015 г. по 31.12.2015 г. (мод. с дв. УМЗ-421647)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г.
Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомо- техники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00173 с 24.09.2015 г. по 23.09.2019 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 48R-04 10052 Ext. 02 от 09.07.2013 г. E22 112R-00 02515 Ext. 01 от 16.03.2011 г. E22 112R-00 02517 Ext. 01 от 16.04.2008 г. E22 112R-00 05519 от 21.03.2005 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщение, Федеральное Агентство по техни- ческому регулированию и метро- логии, Российская Федерация	E22 116RL-00 11060 Ext. 02 от 05.09.2013 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01*	Сообщение, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications, Словакия	E27 117R-01 0197S Ext.1 от 25.08.2011 г. E27 117R-01 0198S Ext.1 от 25.08.2011 г. E27 117R-01 0112S от 19.04.2010 г. E27 117R-01 0299S+02R1 Ext.1 от 21.11.2013 г. E27 117R-01 0170SW Ext.1 от 25.08.2011 г.



Приложение № 2

1	2	3
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-01* (продолжение)	Сообщение, Ministry of Transport, Posts and Telecommunications, Словакия	E27 117R-01 0018S от 06.05.2009 г. E27 117R-01 0017S от 07.05.2009 г. E27 117R-01 0148S от 09.07.2010 г. E27 117R-01 0196SW Ext. 01 от 25.08.2014 г.
	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 117R-01 09031S от 02.12.2009 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации, Республика Беларусь	E28 121R-00 1039 от 19.07.2013 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	Сообщение, Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 122R-00 13015 от 09.07.2013 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C- RU.MT35.B.00632 с 28.09.2012 г. по 27.09.2016 г. C-RU.MT35.B.01058 с 15.10.2013 г. по 14.10.2017 г. C-RU.MT35.B.01159 с 12.12.2013 г. по 11.12.2017 г. C-RU.MT35.B.01423 с 13.08.2014 г. по 12.08.2018 г. C-RU.MT35.B.00436 с 20.12.2011 г. по 19.12.2015 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00129 с 23.04.2015 г. по 22.04.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C- RU.MT35.B.00634 с 28.09.2012 г. по 27.09.2016 г. C-RU.MT35.B.00435 с 20.12.2011 г. по 19.12.2015 г. C-RU.MT35.B.01059 с 15.10.2013 г. по 14.10.2017 г. C-RU.MT35.B.01160 с 12.12.2013 г. по 11.12.2017 г. C-RU.MT35.B.01424 с 13.08.2014 г. по 12.08.2018 г.
Устойчивость к коррозии, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT35.B.00557 с 21.06.2012 г. по 20.06.2016 г. C-RU.MT35.B.01588 с 08.12.2014 г. по 07.12.2018 г.
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автототехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT35.B.00165 с 16.09.2015 г. по 15.09.2019 г.




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 19

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.01170 с 12.12.2013 г. по 11.12.2017 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " — Сертификат соответствия, Орган по сертификации «ИНСАТ» Некоммерческого партнерства «Институт сертификации автомотехники», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.00633 с 28.09.2012 г. по 27.09.2016 г. C-RU.MT35.B.01425 с 13.08.2014 г. по 12.08.2018 г. TC RU C-RU.MT35.B.00131 с 24.04.2015 г. по 23.04.2019 г.
Требования к транспортным средствам для перевозки де- тей в возрасте от 6 до 16 лет, пункт 1.16 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механиче- ских транспортных средств и прице- пов, их составных частей и предме- тов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00262.П1 с 31.12.2014 г. по 31.12.2015 г. (322121, 322171)
Требования к цветографичес- ким схемам, опознавательным знакам, надписям, специаль- ным световым и звуковым сиг- налам транспортных средств оперативных служб, пункт 2.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	C-RU.MT35.B.00956 с 25.06.2013 г. по 24.06.2017 г. C-RU.MT35.B.01288 с 04.03.2014 г. по 03.03.2018 г. C-RU.MT35.B.01397 с 09.07.2014 г. по 08.07.2018 г. (32215, 221757, 221775)
Требования к транспортным средствам оперативно- служеб- ным для перевозки лиц, нахо- дящихся под стражей, пункт 1.21 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT35.B.01398 с 09.07.2014 г. по 08.07.2018 г. (32215, 221757, 221775)
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответ- ственностью «Объединенный инженерный центр», Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT35.B.00001 с 10.02.2015 г. по 09.02.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 304, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза:

На специальной табличке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На наружной панели передка кабины, под капотом с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	6	?	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

X96 - Общество с ограниченной ответственностью "Автозавод "ГАЗ", Российская Федерация.

поз. 4 - 9: Обозначение типа и модификаций транспортного средства:

322121 – 322121; **221757** – 221757; **221775** – 221775; **322105** – 322105;

322171 – 322171; **322120** – 32212; **322173** – 322173; **322125** – 322125;

322150 – 32215; **322100** – 3221; **322170** – 322170; **221700** – 2217;

221710 – 22171; **221770** – 22177; **221717** – 221717

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации




Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия




к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
ГАЗ типа 3221 модификация 32215 коммерческое наименование Газель



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3221 модификация 322121 коммерческое наименование Газель



* - в скобках указана колея задних колес


Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 23

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3221 модификация 322171 коммерческое наименование Газель




* - в скобках указана колея задних колес


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 2217 модификация 221775, 221757 коммерческое наименование Соболь



ГАЗ-221775



ГАЗ-221757



Одобрение типа транспортного средства №

TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 25


Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ГАЗ типа 3221, 2217 модификаций 221757, 221775, -32212, -322125, 322121, -322171, ГАЗ-322173

коммерческое наименование Газель, Соболь


планировка салона




ГАЗ-221757, -221775



ГАЗ-32212, -322125



ГАЗ-322121, -322171




ГАЗ-322173



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3221 модификация 32215 коммерческое наименование Газель
планировка салона




Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА


ГАЗ типа 3221, 2217 модификаций 3221, 322105, 32217, 2217, -22171, -22177, -221717

коммерческое наименование Газель, Соболь

планировка салона



ГАЗ-3221, -322105, -32217




ГАЗ-2217, -22171, -22177, -221717



Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3221 модификации 322173, 32217 коммерческое наименование Газель




Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 29

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 3221 модификация 32212, 322125, 3221, 322105 коммерческое наименование Газель



* - в скобках указана колея задних колес

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00002.P4

Стр. 30

Приложение № 4

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

ГАЗ типа 2217 модификация 2217, 22171, 22177, 221717 коммерческое наименование Соболь

