


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ



Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ" 0011612
..... СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"

РОСС RU.0001.11MP03

123424, Москва, Волоколамское ш., 73; тел. (095) 490 58 80

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

РОСС RU.MP03.E00294

N

2003

08 мая

Действителен до "....." 199 г.

Тип транспортного средства	автомобиль-эвакуатор 3854-0000010 (ДИП-02)
Шасси транспортного средства	Mercedes-Benz, TIN "Sprinter" (616CDI)
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	45 2331
Код VIN	XT73854002?000001 XT7385400?7000020
Заявитель и его адрес	ООО «Дормаш-Техсервис» 123373, Москва, Походный проезд, 6
Изготовитель и его адрес	ОАО АРЗ «Плавский» Россия, 301470, г. Плавск, Тульской обл., пос. Белая Гора

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	открытая платформа, предназначенная для транспортировки автомобилей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная



М.П.

N POCC RU MP03.E00294

Габаритные размеры, мм

- длина	7700
- ширина	2300
- высота	2550
База, мм	4025
Колея передних/задних колес, мм	1650 / 1820

Масса снаряженного транспортного средства, кг 3490

Полная масса транспортного средства, кг 5990

- на переднюю ось 1690

- на заднюю тележку 4300

Двигатель (марка, тип)

Daimler Chrysler AG, Mercedes-Benz,

OM 612 DELA 612.981

четырёхтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров 5, рядное

- рабочий объем, см³ 2685

- степень сжатия 18,0 ± 1,5

Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) 115 (3800)

Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹) 330 (1400...2400)

Топливо дизельное

Система питания

система непосредственного впрыска топлива
с общей рампой

Система впрыска топлива (марка, тип)

Bosch, PH 0006 или
A 612 070 01 01

Форсунки (марка, тип)

Bosch, IN 0001 или A 611 070 06 87 (Евро 2);
Bosch, IN 0005 или A 613 070 01 87 или
B445-110 679 (Евро 3)

Блок управления системой питания (марка, тип)

ED 6030 или A 026 545 43 32 (Евро 2);
ED 6026 или A 024 545 10 32 (Евро 3)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Garrett или Allied Signal или IHI
AL 0007 или A 612 096 03 99 или A 613 070 00 87

Промежуточный охладитель (марка, тип)

Mercedes-Benz, A 901 501 07 01

Впускной трубопровод (марка, тип)

A 612 000 11 99 (Евро 2);
A 612 000 13 99 (Евро 3)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Mann & Hummel или Knecht или Mercedes-Benz

М.П. 000 090 35 01; 000 090 36 01;

000 090 37 01; 000 090 38 01

N POCC RU.MP03.E00294

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель (марка, тип)

один или два глушителя
с системой нейтрализации или без нееMercedes-Benz,
A 901 490 22 01 или A 901 490 23 01

Дополнительный глушитель (марка, тип)

Mercedes-Benz

Нейтрализатор (марка, тип)

Mercedes-Benz,
KT 6002 (передний), KT 6003 (задний) –
только для двигателей Евро 3**Трансмиссия**

механическая

Сцепление (марка, тип)

Fichtel & Sachs, M228, M240 или M250,
фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Mercedes-Benz, G32 или G33,
механическая, с ручным управлением
5

– число передач

– передаточные числа коробки передач

I

5,05

II

2,60

III

1,52

IV

1,00

V

0,78

3X

4,76

Главная передача (марка, тип)

American Axle & Manufacture, AAM-11,5

– передаточное число главной передачи

4,111; 4,375; 5,125 или 5,286

Подвеска


- передняя

независимая, стойки McPherson, с поперечной
однолистовой рессорой, и стабилизатором поперечной
устойчивости

- задняя

зависимая, на параболических рессорах, с
телескопическими амортизаторами и стабилизатором
поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Mercedes-Benz, LZS 3,
рулевой механизм типа "шестерня-рейка",
рулевой привод с гидроусилителем

М.П.

N POCC RU:MP03.E00294

Тормозные системы:

- рабочая

гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой;

- запасная

тормозные механизмы всех колес – дисковые

- стояночная

один из контуров рабочей системы

механический привод к тормозным механизмам задних колес (привод от пружинных энергоаккумуляторов)

Шины (размерность,
индекс нагрузки,
скоростная категория)

215/75 R 16C
111/113
N

205/75 R 16C
111/113
N

Дополнительное оборудование транспортного средства

– лебёдка с электроприводом;
– погрузочные аппарели;
– противооткатные упоры и ленточные растяжки;
– устройство, предотвращающее перемещение транспортируемого автомобиля на кабину во время движения

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 1 листе

Данное «одобрение типа транспортного средства» распространяется на партию автомобилей-эвакуаторов 3854-0000010 (ДИП-02) в количестве 20 шт. с идентификационными номерами: ХТ73854002????001... ХТ73854007????020

автомобиль-эвакуатор 3854-0000010 (ДИП-02)

Транспортное средство соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.




Руководитель Сертификационного
Центра "ВЕСА-СДМ"

М.В.Топольский

подпись

инициалы, фамилия



Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства

В.В.Шильдин

инициалы, фамилия

М.П.

Зарегистрирован
в Государственном реестре

"... 08." мая... 2002... 199 г.

N POCC RU.MP03.E00294

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****1. Место расположения и форма знака соответствия**

На табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя

В передней части открытой платформы с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	7	3	8	5	4	0	0	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3

Международный код изготовителя (WMI)

XT7

– ОАО АРЗ «Плавский»

Россия, 301470, г. Плавск Тульской обл., пос. Белая Гора

поз. 4 - 9

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

поз. 4 - 9

385400

– обозначение автомобиля-эвакуатора ДИП-02

на шасси Mercedes-Benz, ТИН "Sprinter" (616CDI)

поз. 10 - 17

Указательная часть идентификационного номера (VIS)

поз. 10

2

2002 г

– код года изготовления транспортного средства

3

2003 г

поз. 11


0

– контрольная цифра

поз. 12 - 17



??????

– производственный номер транспортного средства с 000001 по 000020



М.П.

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"
РОСС RU.MP03.E00294



Автомобиль-эвакуатор 3854-0000010
(ДИП-02)