

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001540

№ TC RU E-RU.MT02.00021.P1

Срок действия с 16 ноября 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
"САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	VOLKSWAGEN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Tiguan
ТИП	5N
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁ , M ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", ОГРН: 1025005336564, юридический и фактический адрес: 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, тел.: +7 (499) 957-00-00, факс: +7 (499) 957-39-99, электронная почта: reception@volkswagen.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", юридический и фактический адрес: 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

Соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Приложение № 1

Стр. 3

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм	
– длина	4426...4528 (4519...4550 ¹⁾)
– ширина	1809...1863
– высота	1645...1701
База, мм	2605
Колея передних / задних колес, мм	1549...1575 / 1551...1577
с установленным сцепным устройством	

тип двигателя	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
CAWA	1556...1870	2200...2230	1000...1160	1060...1110	750	2200...2500
CAWB	1564...1870	2200...2230	1110...1160	1070...1120	750	2200...2500
CLJA	1587...1900	2250...2260	1130...1180	1070...1130	750	2000

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG четырёхтактный дизель
– обозначение на блоке двигателя	CLJA
– количество и расположение цилиндров	CLJ
– рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное
– степень сжатия	1968
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	16
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	103 (4200)
Топливо	320 (1750...2500)
Система питания (тип)	дизельное, с цетановым числом не менее 49
Блок управления (маркировка)	впрыск топлива под давлением, с общей рампой
ТНВД (тип, маркировка)	03L 906 018xx
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	B004
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	3K - Warner, KK3, KKK, BWTS, BV40D
Измерители шума впуска (маркировка)	с бумажным элементом, 1K0 183 B, VW или другие изготовители, одобренные VW
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	1K0 183 B
Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель;
Глушители (маркировка)	система нейтрализации отработавших газов
	1K0 166 E?
	5N0 120

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Volkswagen AG	
	четырехтактный, с искровым зажиганием	
	CAWA	CAWB
– обозначение на блоке двигателя	CAW	CAW
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	1984	1984
– степень сжатия	9.8	9.8
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	125 (4300...6000)	147 (5100...6000)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (1700...4200)	280 (1700...5000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива	
Блок управления (маркировка)	06J 906 026xx	
Форсунки (тип, маркировка)	06H 906 036 C, 06H 906 036 E, 06H 906 036 G	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IH1, TW9P 13 NR5CW20 (06J 145 701 N)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	VW или другие изготовители, одобренные VW, с бумажным элементом, 1K0 183B	
Глушители шума впуска (маркировка)	1K0 183B	
Система зажигания (тип)	VW/Audi, TSZ микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	VW, S3 или другие типы, одобренные VW	
Свечи (маркировка)	VW, R0, R1, R5, R6, Rx или другие типы, одобренные VW	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	1K0 166 D	
– 2 ступень	1K0 178 H	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	5N0 119A	
– 2 ступень	5N0 120	



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021.P1

Стр. 5

Приложение № 1

с двигателями:	CAWA, CAWB
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	AM6A6003
число передач и передаточные числа	с ручным управлением вперед – 6, назад – 1
I -	3.923
II -	2.050
III -	1.750
IV -	1.226
V -	0.943
VI -	0.769
3.X. -	4.946
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя)
– передаточное число	4.786 / 3.526 / 3.941*

* - при включении I – II передач / III – VI передач / передачи заднего хода

с двигателями:	CAWA, CAWB	CLJA
Трансмиссия	гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	—	
Коробка передач (марка, тип)	AA69M020	AA69M023
число передач и передаточные числа	автоматическая	
I -	3.949	3.949
II -	2.303	2.303
III -	1.556	1.556
IV -	1.164	1.164
V -	0.860	0.860
VI -	0.688	0.688
3.X. -	3.422	3.422
Главная передача (тип)	цилиндрическая, косозубая (передняя) + гипоидная (задняя)	
– передаточное число	4.237	4.046

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, многорычажная, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

VW/Audi AG, с электрическим усилителем

– рулевой механизм (тип)

"шестерня - рейка"



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021.P1

Стр. 6

Приложение № 1

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с усилителем для экстренного торможения (НВА), с электронным распределением тормозного усилия (EBV), тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей системы

Стояночная (описание)

электрохимический привод тормозных механизмов задних колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	215/65 R16	98	H
	235/55 R17	99	V
	235/50 R18	97	H, V
	145/80 R18*	99	M

* - шина для временного использования

Оборудование транспортного средства

по заказу: кондиционер; холодильник, противобуксовочная система (ASR); электронная система обеспечения курсовой устойчивости (ESP); акустическая система для парковки (APS); подготовка под установку телефона; навигационная система; бортовой компьютер; стереосистема; CD-чейнджер в багажном отделении; DVD-проигрыватель с откидным экраном; ТВ; подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом со встроенной солнечной батареей; система помощи при спуске с горы (HDC), подогрев сидений; датчик дождя; компрессор электрический 12В; багажник для перевозки велосипедов; система дистанционного управления гаражными воротами; система крепления детского сиденья «ISOFIX», подушки безопасности

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



Приложение № 2

Стр. 7

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021.P1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT27.B.00032 с 20.08.2015 г. по 19.08.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 07 от 13.04.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	— " —	E1-10R-035036 Ext. 07 от 23.04.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-11R-030096 Ext. 06 от 20.04.2012 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03	— " —	E4-12R-030116 Ext. 05 от 03.04.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E4-13HRESC-000171 Ext. 05 от 23.06.2014 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E4-14R-070213 Ext. 02 от 26.08.2011 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-16R-060932 Ext. 02 от 09.02.2012 г.

Приложение № 2

1	2	3
Прочность сидений и их креплений Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-17RA-080182 Ext. 04 от 25.02.2011 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 07 от 13.04.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 24-03	— " —	E1-24R-033028 от 18.10.2010 г. (дв. CLJA)
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-17RA-080182 Ext. 04 от 25.02.2011 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E4-26R-030089 Ext. 09 от 06.03.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-28R-000473 от 31.05.2007 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands Сообщение, Ministerio De Industria, Turismo Y Comercio, Spain Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Italy Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E4-30R-0253637 от 21.05.2010 г. E4-30R-0242570 от 12.09.2008 г. E4-30R-0235600 от 21.09.2006 г. E4-30R-0221690 от 03.02.2003 г. E4-30R-0224460 от 18.08.2003 г. E9 02 2312 от 12.01.2010 г. E9 30R 02 2276 от 18.09.2008 г. E3 0251817 Ext. 04 от 26.07.2010 г. E22 30R 020924 от 08.08.2011 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", POCC RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-RU.MT27.B.05401 от 24.09.2014 г. до 23.09.2018 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-35R-000048 Ext. 05 от 08.07.2011 г.
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 07 от 13.04.2015 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	— " —

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021.P1

Стр. 9

Приложение № 2

1	2	3
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-39R-000988 Ext. 01 от 08.04.2009 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00	— " —	E1-43R-002097 Ext. 01 от 12.06.2009 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02	— " —	E1-46R-020997 Ext. 03 от 18.04.2011 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E1-48R-040539 Ext. 07 от 13.04.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E1-51R-0210083 Ext. 01 от 03.06.2007 г. (дв. CAWA, CAWB) E1 51R-0211230 от 19.10.2010 г. (дв. CLJA)
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	— " —	E1-55R-011744 Ext. 01 от 14.04.2011 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E1-64R-020126 Ext. 04 от 16.03.2015 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E1-79R-010877 Ext. 02 от 14.04.2011 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-05, (уровень выбросов В, экологический класс 4)	— " —	E1-83R-055281 Ext. 01 от 02.01.2008 г. (дв. CAWA, CAWB) E1-83R-055513 от 26.10.2010 г. (дв. CLJA)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 07 от 13.04.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-94R-010096 Ext. 02 от 03.04.2009 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-95R-020093 Ext. 03 от 03.04.2009 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 07 от 13.04.2015 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00	— " —	— " —
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	— " —



Приложение № 2

1	2	3
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-116RLAI-000037 Ext. 03 от 18.03.2014 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	— " —	E4-117R-024804 S2WR2 от 24.04.2013 г. E4-117R-023401 S1WR1 от 08.08.2012 г. E4-117R-024194 S1WR1 от 03.12.2012 г. E4-117R-023860 S2WR2 Ext. 01 от 13.09.2012 г. E4-117R-023296-S2WR2 Ext. 00 от 22.10.2012 г. E8-117R-020090 S2WR2 от 26.01.2015 г.
Угловые фонари, Правила ЕЭК ООН № 119-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1-48R-040539 Ext. 06 от 18.09.2013 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E1-122R-000218 Ext. 01 от 14.07.2014 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	— " —	E1-125R-000338 Ext. 00 от 21.01.2013 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT27.B.00085 с 18.06.2015 г. по 17.06.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT27.B.00086 с 18.06.2015 г. по 17.06.2019 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Одобрение типа, Орган по сертификации механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР", РОСС RU.0001.11MT02, Российская Федерация	E-RU.MT02.B.00064.П1P4 с 28.07.2014 г. по 31.12.2015 г.
Вентиляция, отопление кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT27.B.00087 с 18.06.2015 г. по 17.06.2019 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021.P1

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT27.B.00088 с 18.06.2015 г. по 17.06.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT27.B.00089 с 18.06.2015 г. по 17.06.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT27.B.00032 с 20.08.2015 г. по 19.08.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя или рядом с ней.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема двери водителя.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, в правой части моторного отсека.

3.3. Дополнительно VIN может наноситься под ветровым стеклом, в левом нижнем углу.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	8	?	?	?	5	N	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XW8 - Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или контрольная позиция – число от **0** до **9** или **X**.

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: **5N**.

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или контрольная позиция – число от **0** до **9** или **X**.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

поз. 11: Обозначение местонахождения завода-изготовителя:

G или **E** – Калуга, Российская Федерация.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00021.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка VOLKSWAGEN, тип 5N, коммерческое наименование Tiguan

