

АССОЦИАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ "ТЕСТ-СДМ"
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ТЕСТ-СДМ"

РОСС RU.0001.11MP03

125424, Москва, Волоколамское ш.,73, тел.: (095) 490 58 80

РОСС RU.MP03.E00462

Тип транспортного средства	коммунальная машина (машина комбинированная уборочная КМСД1У)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-432720
Категория транспортного средства	N2
Код ОКП	48 5325
Код VIN	с X89KMC00030CB8001 по X89KMC000?0CB8003
Изготовитель и его адрес	ООО "Дормаш-Техсервис", 125373, Москва, Походный проезд, 6

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	дополнительная рама с оборудованием для летнего или зимнего содержания дорог
Кабина	ЗИЛ-530100, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

POCC RU.MP03.E00462

Габаритные размеры, мм

- длина (для летнего / зимнего содержания дорог)	6600 / 7300
- ширина	2500
- высота	3050
База, мм	3340
Колея передних / задних колес, мм	1820/1820

Масса снаряженного транспортного средства, кг (для летнего / зимнего содержания дорог)	5545 / 5985
Полная масса транспортного средства, кг	8120
- на переднюю ось	4060
- на заднюю ось	4060

Двигатель (марка, тип)

	ММЗ, Д-245.12С
	четырехтактный дизель
	с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	15,1
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	77 (2400)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	346 (1300 ... 1700)
Топливо	дизельное

Система питания

ТНВД (марка, тип)	впрыск топлива под давлением
Форсунки (марка, тип)	4УТНН-Т, или Motorpal, PP4M10V1f
Турбокомпрессор (марка, тип)	АЗПИ, ФДМ-22
	Turbo, C1470B/5.32, Garrett, S2A/0.6W6
	или БЗА, ТКР6
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 5301-1109010, сухой, или
	ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой

**Система выпуска и
нейтрализации отработавших газов**

Глушитель (марка, тип)	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
	МСП 36.1201010 активного типа

POCC RU.MP03.E00462

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)	механическая ЗИЛ-130, однодисковое, сухое, гидравлический привод с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-4327, механическая, пятиступенчатая, с синхронизаторами на II, III, IV, и V передачах
– число передач и передаточные числа коробки передач	5 вперед, 1 назад
I	5,63
II	2,64
III	1,48
IV	1,00
V	0,81
З.Х.	5,36
Раздаточная коробка (марка, тип)	ЗИЛ-131, механическая, с муфтой включения переднего моста
– число передач и передаточные числа раздаточной коробки	2 нижнее – 2,08; высшее – 1,00
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ- 131, двойная, коническо-цилиндрическая
– передаточное число главной передачи	6,73

Подвеска

- передняя, задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
--------------------	---

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-4331, с встроенным гидроусилителем рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка на циркулирующих шариках – поршень – рейка – зубчатый сектор"

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
– стояночная (марка, тип)	тормозные механизмы колес задней оси с привод от пружинных энергоаккумуляторов
– вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом

Шины

- размер
- индекс нагрузки
- скоростная категория

12.00R20 (320R508), КИ-113
148
G

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

- оборудование для летнего содержания дорог:
 - моечное;
 - оборудование для зимнего содержания дорог:
 - плужное снегоочистительное;
 - реагентораспределяющее;
 - щеточное;
 - гидромеханический привод оборудования;
 - электрооборудование, специальный световой сигнал (проблесковый маячок), фары рабочего освещения
-

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства представлен в приложении № 3 на 2 листах

коммунальная машина
(машина комбинированная уборочная КМСД1У)

Руководитель Сертификационного Зам.
Центра "ТЕСТ-СДМ"

подпись

М.В.Топольский

инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

РОСС RU.MP03.E00462

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

На табличке изготовителя нанесен знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, с указанием номера «одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя

На задней части кабины шасси с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

WMI			VDS						VIS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	K	M	C	0	0	0	?	0	C	B	8	?	?	?

поз. 1 - 3:

Международный код изготовителя (WMI)

X89

ООО "Дормаш-Техсервис", 125373, г. Москва, Походный проезд, 6

поз. 4 - 9:

Описательная часть идентификационного номера (VDS)

поз. 4 - 9:

KMC000

— обозначение коммунальной машины КМСД1У

поз. 10 - 17:

Указательная часть идентификационного номера (VIS)

поз. 10:

3

2003 г

— код года изготовления транспортного средства

4

2004 г

поз. 11

0

— контрольная цифра

поз. 12 - 14:



CB8

— дополнительное обозначение (совместно с X89) изготовителя —
ООО «Дормаш-Техсервис», указывающее, что объем производства не
более 500 штук в год



поз. 15 - 17:

???

— производственный номер транспортного средства с 001 по 003



Коммунальная машина (машина комбинированная уборочная КМСД1У)
(зимний вариант)



Коммунальная машина (машина комбинированная уборочная КМСД1У)
(летний вариант)