

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0009227

№ E-CH.MT02.B.00123.P3

Срок действия с 31 декабря 2014 по 31 декабря 2015

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
 "САТР-ФОНД" Межотраслевого Фонда "Сертификация автотранспорта САТР" (ОС "САТР-ФОНД")
 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
 ОГРН: 1027739132530; № РОСС RU.0001.11MT02 от 03.06.2014 г. до 03.06.2019 г.
 тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44
 e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	INFINITI		
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Q70		
ТИП	Y51		
МОДИФИКАЦИИ	с двигателем VQ25 и колесной формулой 4 x 2	с двигателем VQ37 и колесной формулой 4 x 4	с двигателем VK56 и колесной формулой 4 x 4
КАТЕГОРИЯ	M ₁		
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4		
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23	45 1481 / 8703 24	
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнүфэкчуриг Рус" (ООО "Ниссан Мэнүфэкчуриг Рус"), 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Комендантский проспект, д. 140, Российская Федерация, ОГРН: 5067847096609, тел.: (812) 303-63-00, факс: (812) 303-63-01		
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Nissan International SA, Zone d'Activités La Pièce 12 CH-1180 Rolle, Switzerland, тел.: +41(0)21 822 58 15, факс: +41(0)21 822 51 04		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ниссан Мэнүфэкчуриг Рус" (ООО "Ниссан Мэнүфэкчуриг Рус"), 194362, г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Комендантский проспект, д. 140, Российская Федерация, ОГРН: 5067847096609, тел.: (812) 303-63-00, факс: (812) 303-63-01		
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Nissan Motor Co., Ltd., Tochigi Plant, 2500 Kamigamou, Kaminokawa-machi, Kawachi-gun, Tochigi Pref, Japan		
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—		



соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № **E-SN.MT02.B.00123.P3** от 31 декабря 2014

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Для модификаций с двигателем:	VQ25	VQ37	VK56
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние	4 x 4 / все	
Схема компоновки транспортного средства	классическая	полноприводная	
Расположение двигателя	переднее, продольное		
Тип кузова / количество дверей	седан / 4		
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)		
Габаритные размеры, мм			
— длина		4980	
— ширина		1845	
— высота			
	1500	1515	
Колея передних / задних колес, мм	1575 / 1570	1575 / 1565	
База, мм		2900	
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1765...1940	
Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)		2200...2380	
Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)			
— на переднюю ось		1075...1235	
— на заднюю ось		1170...1285	
Максимальная масса прицепа, кг			
— прицеп без тормозной системы		750	
— прицеп с тормозной системой		1500	
Двигатель (марка, тип)	Nissan, VQ25	Nissan, VQ37	Nissan, VK56
	четырёхтактный, с искровым зажиганием		
— количество и расположение цилиндров	6, V-образное	6, V-образное	8, V-образное
— рабочий объем цилиндров, см ³	2496	3696	5552
— степень сжатия	10.3	11.0	11.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	163 (6400)	245 (7000)	300 (6000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	253 (4800)	363 (5200)	550 (4400)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	распределенный		непосредственный
Блок управления (маркировка)	впрыск топлива с электронным управлением		
	Hitachi Automotive Systems		
	NEC 005-638	NEC 008-685, NEC 004-666, NEC 004-667	NEC 008-035, NEC 008-034
Форсунки (тип, маркировка)	Hitachi Automotive Systems, FBY7030	Denso, 0950	Bosch, 0 261 500 069
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Nissan, EJ70F и EJ70G	Nissan, EJ70B и EJ70A	Nissan, 1MC0B и 1MC0A
Глушители шума (маркировка)	Nissan, 1MA0B и EJ70C	Nissan, 1MA0B и 1MA0C	Nissan, 1MC0C
	1MA0A		—



к Одобрению типа транспортного средства № E-CH.MT02.B.00123.P3

Для модификаций с двигателем:	VQ25	VQ37	VK56
Система зажигания (тип)	электронная		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Hanshin, AIC-2409? (x6)	Hanshin, AIC-2809? (x6)	Hanshin, AIC-2408? (цил. 1 - 6) и AIC-2809? (цил. 7 и 8)
Свечи (маркировка)	Denso, FXE22HR11, FXE20HR11, FXE24HR11	Denso, FXE24HR11, FXE22HR11	NGK, DILKAR7B11, DILKAR6B11, DILKAR8B11
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два основных и один дополнительный глушители, два или четыре нейтрализатора отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	Nissan		
- 1 ступень	1NF?? (x2)	1BH?? (x2) или 1PM?? (x2)	1CX (x2)
- 2 ступень	—	—	1MC (x2)
Глушители (маркировка)	Futaba Industrial		
- 1 ступень	20300 JK60A		
- 2 ступень	20100 1MM0A и 20100 1MM1A		
Трансмиссия (тип)	гидромеханическая		
Коробка передач (марка, тип)	Nissan, автоматическая		
- число передач	вперед - 7, назад - 1		
- передаточные числа			
I -	4.7831		
II -	3.1026		
III -	1.9842		
IV -	1.3714		
V -	1.0000		
VI -	0.8708		
VII -	0.7759		
3.X. -	3.8588		
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная		
- передаточное число	3.3571		2.6111

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание)

независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

рулевой механизм (тип, маркировка)

"шестерня - рейка"



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, п. 6 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "Ниссан Мэнюфэкчуринг Рус", Российская Федерация	Д-CH.MT02.B.00043 от 30.05.2011 г. по 30.05.2015 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	— " — "	— " — "
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*48R00*48R04*9739*00 от 17.11.2014 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	— " — "	— " — "
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	— " — "	— " — "
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-16	— " — "	— " — "
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03, включая дополнение 1	— " — "	E13*10R00*10R03*10263*06 от 03.12.2014 г.
Замки, защелки, двери, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " — "	E13*11R00*11R03*5960*01 от 08.11.2011 г.
Радиобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-03, включая дополнение 1-3	— " — "	E13*12R00*12R03*9576*03 от 04.12.2014 г.

к Одобрению типа транспортного средства № E-CH.MT02.B.00123.P3

1	2	3
Лампы накаливания, Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*48R00*48R04*9739*00 от 17.11.2014 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	— " — —	— " — —
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	— " — —	E13*39R00*39R00*9516*02 от 03.04.2012 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-12	— " — —	E13*43R00*43R00*9558*02 от 18.04.2012 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	— " — —	E13*46R00*46R02*7488*03 от 15.12.2014 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04, включая дополнения 1-13	— " — —	E13*48R00*48R04*9739*00 от 17.11.2014 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-9	— " — —	E13*51R00*51R02*10057*03 от 16.12.2014 г. (VQ37) E13*51R00*51R02*10058*02 от 16.12.2014 г. (VQ25) E13*51R00*51R02*10220*01 от 16.12.2014 г. (VK56)
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 64-02, включая дополнения 1 и 2	— " — —	E13*64R00*64R02*5011*02 от 12.12.2014 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01, включая дополнения 1-3	— " — —	E13*79R00*79R01*2422*02 от 23.12.2014 г.
	Сертификат, ОС ЦСС АМТ, РОСС RU.0001.11MT25, Российская Федерация	C-CH.MT25.B.02080 от 07.06.2011 г. по 07.06.2015 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*48R00*48R04*9739*00 от 17.11.2014 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-00, включая дополнения 1-14	— " — —	E13*89R00*89R00*0006*01 от 07.06.2012 г.



к Одобрению типа транспортного средства № E-CH.MT02.B.00123.P3

1	2	3
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-01, включая дополнения 1-4	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*94R00*94R01*0651*03 от 04.12.2014 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-02, включая дополнение 1	— " — "	E13*95R00*95R02*9638*03 от 08.12.2014 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-01	— " — "	E13*48R00*48R04*9739*00 от 17.11.2014 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00, включая дополнения 1-2	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11-116RLAI-000297 Ext. 01 от 08.11.2011 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 117R-026221 S2WR2 от 14.07.2010 г.
	Сообщение, Vehicle Certification Agency, United Kingdom	E11 117R-021100 S2WR2 Ext.02 от 19.03.2014 г.
Органы управления транспортных средств - идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00, включая дополнения 1-8	Сообщение, Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Luxembourg	E13*121R00*121R00*5976*00 от 10.12.2014 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнения 1-3	— " — "	E13*122R00*122R00*0117*00 от 08.12.2014 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00, включая дополнения 1-2	— " — "	E13*125R00*125R00*0043*01 от 18.04.2012 г.
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ, Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", Правила ЕЭК ООН № 83-05B (экологический класс 4)	— " — "	E13*83R00*83R05*6255*04 от 04.12.2014 г. (VQ37) E13*83R00*83R05*6254*02 от 08.12.2014 г. (VQ25) E13*83R00*83R05* 6400*02 от 04.12.2014 г. (VK56)



1	2	3
Внутренний шум, п. 2 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Сертификат, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации" (ОС "АТДП"), РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-CH.MT27.B.05667 от 18.12.2014 г. по 17.12.2018 г.
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства, п. 3 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-CH.MT27.B.05668 от 18.12.2014 г. по 17.12.2018 г.
Управляемость и устойчивость, п. 4 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-CH.MT27.B.05669 от 18.12.2014 г. по 17.12.2018 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, п. 6 Приложения № 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	— " — " —	C-CH.MT27.B.05670 от 18.12.2014 г. по 17.12.2018 г.
Маркировка и возможность идентификации, Приложение № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств	Декларация, ООО "Ниссан Мэнюфэкчуринг Рус", Российская Федерация	Д-CH.MT02.B.00043 от 30.05.2011 г. по 30.05.2015 г.

* допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30-02 (54-00), а также по Правилам ЕЭК ООН № 117-00 или Директиве ЕС 92/23 (со знаком "s", подтверждающим соответствие требованиям в отношении шума шин), при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



подпись

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или рядом с ней.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В подкапотном пространстве, на чашке переднего правого брызговика.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, на чашке переднего правого брызговика.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
J	N	1	B	?	?	Y	5	1	U	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: JN1 - WMI (международный код изготовителя) - Nissan International SA, заводы Nissan Motor Co., Ltd. (Япония).

поз. 4: B - код типа кузова - седан.

поз. 5: Код типа двигателя:

A - VK56;

B - VQ37;

C - VQ25.

поз. 6: Код типа привода:

A - задний;

N - полный.

поз. 7-9: Y51 - обозначение типа транспортного средства.

поз. 10: U - регион назначения - Европа.

поз. 11: Контрольный символ.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
INFINITI Y51

