

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13, Телефон/факс: (812) 5674305

РОСС RU.MT15.E00622

Серия в количестве 100 (сто) штук

Тип транспортного средства	Автобетоносмеситель АБС-6.1-01
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-02
Категория транспортного средства	№₃
Код ОКП	48 2653
Код VIN	X8969343040BH2...
Изготовитель и его адрес	ООО "Пушкинский ремонтно-механический завод" Россия, 189620, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Новодеревенская, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 х 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	смесительный барабан, установленный на двух опорах; привод смесительного барабана; бак для воды
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

POCC RU.MT15.E00622

Габаритные размеры, мм

- длина	8200
- ширина	2500
- высота	3550

База, мм	3690+1320
----------	-----------

Колея передних / задних колес, мм	2043 (с шинами 11,00R20) или 2050 (с шинами 10,00R20) / 1890
-----------------------------------	---

Масса снаряженного транспортного средства, кг	10600
---	-------

Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю ось	18000

Двигатель (марка, тип)КамАЗ-740.11-240, четырехтактный дизель
с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814 (1200-1600)

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

впрыск топлива под давлением

ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40
-------------------	--------------

Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-31
-----------------------	--------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7Н-1 или ТКР 7С-9
------------------------------	------------------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
-------------------------------	---------------------

POCC RU.MT15.E00622

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два металлорукава, трубы левая и правая, глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

КамАЗ, 6520-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

КамАЗ-142 или 17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-152, механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем

- число передач и передаточные числа коробки передач

10

низшая

высшая

I – 7,82

6,38

II – 4,03

3,29

III – 2,50

2,04

IV – 1,53

1,25

V – 1,00

0,815

3.X. – 7,38

6,02

Главная передача (марка, тип)

двухступенчатый редуктор с блокируемым межколесным дифференциалом, на среднем мосту установлен межосевой дифференциал с блокировкой

- передаточное число главной передачи

5,43; 6,53

Подвеска:

- передняя

две полуэллиптические одношковые рессоры с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

POCC RU.MT15.E00622

Тормозные системы:

- рабочая	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки, с выводами на прицеп; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, автоматические регулировочные рычаги, АБС	
- запасная	контур рабочей тормозной системы (передних колес или задней тележки)	
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами	
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов	

Шины:

- размерность	10,00R20	11,00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	150/146
- скоростная категория	J, K	J, K

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, стеклоочистители, стеклоомыватели

Автобетоносмеситель АБС-6.1-01 - серия в количестве 100 (сто) штук.

Изготовитель - ООО "Пушкинский ремонтно-механический завод" - ежеквартально представляет в ЦС «СКМ» информацию о фактически изготовленных автобетоносмесителях АБС-6.1-01 с указанием их идентификационных номеров (кодов VIN).

автобетоносмеситель АБС-6.1-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 9.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 10.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT15.E00622

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На лонжероне рамы, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	3	4	3	0	4	0	B	H	2	?	?	?

поз. 1 - 3: X89 - WMI (международный идентификационный код изготовителя) ООО "Пушкинский ремонтно-механический завод" только совместно со знаками BH2 на поз. 12 - 14 кода VIN;

поз. 4 - 9: 693430 - VDS (описательная часть идентификационного номера) автобетоносмесителя АБС-6.1-01;




поз. 10 - 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) автобетоносмесителя АБС-6.1-01, где:

поз. 10: 4 - код года выпуска (4 - 2004г.);

поз. 11: 0 - постоянная;

поз. 12 - 14: BH2 - знаки, обозначающие, совместно с цифрой 9 на поз. 3 кода VIN, что годовое производство каждого из изготавливаемых ООО "Пушкинский ремонтно-механический завод" изделий не превышает 500 штук;

поз. 15 - 17: ??? - производственный номер транспортного средства (заводские порядковые номера автобетоносмесителя АБС-6.1-01).



АБС-6.1-01 (Автобетоносмеситель АБС-6.1-01)