

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 31.03.1999 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 5674305

РОСС RU.MT15.E00520

29 февраля _____
2004 г.

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Машина комбинированная дорожная уборочная 6921T0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921TA (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921TB (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921TC (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-0001066-13
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	48 5373
Код VIN	X896921T0?0AU8..., X896921TA?0AU8..., X896921TB?0AU8..., X896921TC?0AU8..., X896921TD?0AU8...
Изготовитель и его адрес	ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод" (ОАО "КОРМЗ") Россия, 650021, г. Кемерово, пос. Предзаводской

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное; в передней части транспортного средства установлен передний отвал или форсунки поливочного оборудования в комплекте с передней щеткой или моющей гребенкой; в межбазовом пространстве транспортного средства – средний отвал; справа по ходу движения транспортного средства установлен боковой отвал или без него; в задней части транспортного средства – навесное пескоразбрасывающее или щеточное оборудование, или без них
Исполнение грузочного пространства	металлическая платформа ковшового типа с защитным козырьком и плоским полом, в которой установлен цельнометаллический кузов пескоразбрасывающего оборудования или цельносварная цистерна поливочного оборудования, или без них

POCC RU.MT15.E00520

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	10600 – 12700
- ширина	2700 – 3400
- высота	3050
База, мм	3690 + 1320
Колея передних колес, мм шины 10.00R20/11.00R20	2043 / 2050
Колея задних колес, мм шины 10.00R20/11.00R20	1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг	12600 – 15600
Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	8000
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	КамАЗ-740.13-260, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	182,6 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	919,0 (1300 ... 1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-42
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schwitzer S2B/7624TAE/1.00D9 (Германия), или К 27-115 (Чехия)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлорукава, трубы левая и правая, глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель выпуска (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или 17.1600010-10, фрикционное, сухое, двух-дисковое, с гидравлическим приводом

POCC RU.MT15.E00520

Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах мод. 142 5		КамАЗ-152, механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем мод. 152 10	
число передач				
передаточные числа коробки передач			низшая	высшая
I –	7,82	7,82	6,38	
II –	4,03	4,03	3,29	
III –	2,50	2,50	2,04	
IV –	1,53	1,53	1,25	
V –	1,00	1,00	0,815	
3.X. –	7,38	7,38	6,02	
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор			
- передаточное число главной передачи	5,43; 5,94; 6,53; 7,22			
Подвеска:				
- передняя	две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами			
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами			
4310-3400020				
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - гайка" на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы:				
- рабочая	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки с выводами на прицеп, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; с АБС			
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами			
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы			
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов			

РОСС RU.MT15.E00520

Шины (марка, тип):	PROSTOR И-281 У-4	PROSTOR И-111 AM	И 68 А	PR 14
- размерность	10.00R20	11.00R20	11.00R20	
- минимально допустимый индекс нагрузки	146/143	148/145	146/143	
- скоростная категория	J	J	J	

Специальные световые сигналы проблесковый маяк

Дополнительное оборудование транспортного средства предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, держатель запасного колеса, буксирный прибор

При проезде машин комбинированных дорожных уборочных 6921Т0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921ТА (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921ТС (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921ТД (ДМК-40-04) (6921-0000010-09) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации"

Данное "Одобрение типа транспортного средства" действительно для автомобилей специализированных – машин комбинированных дорожных уборочных 6921Т0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921ТА (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921ТС (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921ТД (ДМК-40-04) (6921-0000010-09), для которых используются шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13, выпущенные до 31.12.2003г.

автомобиль специализированный
машина комбинированная дорожная уборочная
6921Т0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921ТА (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921ТС (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921ТД (ДМК-40-04) (6921-0000010-09)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 9.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 10-15.

Генеральный директор Фонда "СКМ" Зам.

В. И. Колычев
подпись инициалы, фамилия

А. Г. Пасько

05 марта

2003г. _____

РОСС RU.MT15.E00520

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На кабине, в нижней задней части, справа по ходу движения.*3.3. *На верхней полке правого лонжерона надрамника оборудования самосвального, справа по ходу движения..*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	2	1	T	0	?	0	A	U	8	?	?	?
X	8	9	6	9	2	1	T	A	?	0	A	U	8	?	?	?
X	8	9	6	9	2	1	T	B	?	0	A	U	8	?	?	?
X	8	9	6	9	2	1	T	C	?	0	A	U	8	?	?	?
X	8	9	6	9	2	1	T	D	?	0	A	U	8	?	?	?

поз. 1 – 3:

*X89 – WMI (международный идентификационный код изготовителя)**ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод" (ОАО "КОРМЗ") только совместно со знаками AU8 на поз. 12 – 14 кода VIN;*

поз. 4 – 9:

*6921T0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921 T0(ДМК-40) (6921-0000010-05) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;**6921A0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921TA (ДМК-40-01) (6921-0000010-06) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;**6921B0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921TB (ДМК-40-02) (6921-0000010-07) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;**6921C0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921TC (ДМК-40-03) (6921-0000010-08) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;**6921D0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;*

поз. 10 – 17:

VIS (указательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921T0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921TA (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921TB (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921TC (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13, где:

поз. 10:

? – код года выпуска (3 – 2003г. или 4 – 2004г.);

поз. 11:


0 – постоянная;

поз. 12 – 14:



AU8 – знаки, обозначающие, совместно с цифрой 9 на поз. 3 кода VIN, что годовое производство каждого из выпускаемых ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод" (ОАО "КОРМЗ") изделий не превышает 500 штук;

поз. 15 – 17:



??? – производственный номер транспортного средства (заводской порядковый номер машины комбинированной дорожной уборочной 6921T0(ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921TA (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921TB (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921TC (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13).





Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921T0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921ТА (ДМК-40-01) (6921-0000010-06)





Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921ТА (ДМК-40-01) (6921-0000010-06)




Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07)



Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07)



Автомобиль специализированный
 Машина комбинированная дорожная уборочная
 6921ТС (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07)



Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09)