


СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

0034896

Межотраслевой фонд "Сертификация автотранспорта САТР" ("САТР-ФОНД")

№ РОСС RU.0001.11MT02 от 06.06.2006 г.

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24 (тел. 454-42-27)

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС RU.MT02.E04365П1

Действителен до " 01 " августа 2001 г.
2011

Марка транспортного средства	FORD
Тип транспортного средства	DA3, DB3
Модификации	DG, DP, DH, DS (9-я и 10-я позиции VIN)
Коммерческое наименование	Focus
Категория транспортного средства	M1
Код ОКП	45 1481
Код VIN	X9FGXXEEDG..., X9FPXXEEDP..., X9FNXXEEDH..., X9FSXXEEDS...
Экологический класс	4
Заявитель и его адрес	Ford-Werke GmbH, D-50725, Köln, Germany
Изготовитель и его адрес, сборочный завод	"Форд Мотор Компани" ЗАО, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, расположение двигателя – переднее поперечное

для модификаций:	DA3	DA3	DB3	DA3
	DG	DP	DH	DS
Тип кузова / количество дверей	цельнометаллический, несущего типа:			
	хэтчбек / 3	хэтчбек / 5	седан / 4	универсал / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3			
Габаритные размеры, мм				
- длина	4337...4351	4337...4351	4481	4468...4494
- ширина	1839	1839	1839	1839
- высота	1458...1497	1458...1497	1458...1497	1471...1537

N **POCC RU.MT02.E04365П1**

для модификаций:	DA3	DA3	DB3	DA3
	DG	DP	DH	DS
База, мм	2640			
Колея передних / задних колес, мм	1535...1545 / 1531...1541			
Масса снаряженного транспортного средства (по ГОСТ Р 52051-2003), кг:				
- мод. с дв. ASD?	1229	1247	1272	1277
- мод. с дв. SHD? (MT)	1227	1249	1270	1277
- мод. с дв. SHD? (AT)	1255	1286	1286	1308
- мод. с дв. HXDB, SIDA	1239	1257	1279	1279
- мод. с дв. QQDB	1288	1307	1324	1340
- мод. с дв. AODA (MT)	1307	1327	1341	1359
- мод. с дв. AODA (AT)	1320	1339	1362	1371
- мод. с дв. KKDA	1374	1391	1416	1426
Полная масса транспортного средства, кг:				
- мод. с дв. ASD?	1750	1750	1750	1750
- мод. с дв. SHD? (MT)	1820	1820	1820	1820
- мод. с дв. SHD? (AT)	1835	1835	1835	1845
- мод. с дв. HXDB, SIDA	1825	1825	1825	1825
- мод. с дв. QQDB	1835	1835	1835	1895
- мод. с дв. AODA (MT)	1895	1895	1895	1895
- мод. с дв. AODA (AT)	1905	1905	1905	1905
- мод. с дв. KKDA	1950	1950	1950	1950
Максимальная масса, кг, приходящаяся на переднюю ось / на заднюю ось:				
- мод. с дв. ASD?	910 / 940	925 / 950	935 / 945	895 / 980
- мод. с дв. SHD? (MT)	910 / 995	925 / 1005	935 / 1005	895 / 1040
- мод. с дв. SHD? (AT)	945 / 990	960 / 995	970 / 1000	930 / 1030
- мод. с дв. HXDB, SIDA	910 / 1005	925 / 1000	935 / 1000	900 / 1035
- мод. с дв. QQDB	965 / 1005	985 / 1005	995 / 1005	955 / 1045
- мод. с дв. AODA (MT)	970 / 1000	985 / 1000	995 / 1000	955 / 1040
- мод. с дв. AODA (AT)	980 / 1005	995 / 995	1005 / 995	985 / 1015
- мод. с дв. KKDA	1040 / 1000	1040 / 995	1055 / 1000	1070 / 990
Допустимая полная масса прицепа (прицеп без тормозов / с тормозами), кг				
- мод. с дв. ASD?	610 / 700	620 / 700	635 / 655	635 / 700
- мод. с дв. SHD? (MT)	610 / 1200	620 / 1200	635 / 1200	635 / 1200
- мод. с дв. SHD? (AT)	625 / 800	640 / 800	640 / 800	650 / 800
- мод. с дв. HXDB, SIDA	615 / 1200	625 / 1200	635 / 1200	635 / 1200
- мод. с дв. QQDB	640 / 1140	650 / 1200	660 / 1175	670 / 1200
- мод. с дв. AODA (MT)	650 / 1400	660 / 1400	670 / 1400	675 / 1400
- мод. с дв. AODA (AT)	660 / 1300	665 / 1300	680 / 1300	685 / 1300
- мод. с дв. KKDA	685 / 1500	695 / 1500	705 / 1500	710 / 1500

М.П.

N POCC RU.MT02.E04365П1

Двигатель (марка, тип)	Ford, ASDA / ASDB	Ford, SHDA / SHDB	Ford, SIDA	Ford, QQDB	Ford, AODA	Ford, KKDA
	бензиновый, четырехтактный					четырехтактный дизель с турбо-наддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное					
- рабочий объем, см ³	1388	1596	1596	1798	1999	1753
- степень сжатия	11.0	11.0	11.0	10.8	10.8	17.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59 (5700)	73.5 (6000)	85 (6000)	92 (6000)	107 (6000)	85 (3700)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	124 (3500)	150 (4000)	155 (4150)	165 (4000)	185 (4500)	280 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					дизельное
Система питания	Ford EFI, многоточечный впрыск с электронным управлением					непосредственный впрыск
Блок управления (марка, тип)	SIM-28			ESU-121		6M51-12A650-Y? / 7M51-12A650-AP?
ТНВД (марка, тип)	-					Siemens, DCP
Форсунки (марка, тип)	-					Siemens, 4M5Q-9F593-A?
Турбокомпрессор (марка, тип)	-					Garrett, 4M5Q-6K682-A? / 7M51-6K682-B?
Воздушный фильтр (марка, тип)	7M51-9600-A?	7M51-9600-C?	7M51-9600-A?		7M51-9600-B?	
Система зажигания	электронная, бесконтактная					-
Свечи зажигания (марка, тип)	AYFS 22C			ITR6 F13		-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и каталитический нейтрализатор					один глушитель и каталитический нейтрализатор
Нейтрализатор (марка, тип)	4M51-5F297-F? / -J? / -T?, 3M51-5F297-B, 5M51-5F297-K? или 7M51-5F297-E?	4M51-5F297-T?, 5M51-5F297-T? или 7M51-5F297-E?	4M51-5F297-A? / -D? / -B? / -R? / -V?, 3M51-5F297-A?, 5M51-5F297-G? или 7M51-5F297-A? / -F?	5M51-5F297-C?, 3M51-5F297-M? или 7M51-5F297-D?		
Передний глушитель (марка, тип)	207626		237206		-	
Задний глушитель (марка, тип)	210465 / 245392		202867		250473	

М.П.

N POCC RU.MT02.E04365П1

для модификаций с двигателем:	ASD?, SHD?, SIDA, QQDB	AODA	KKDA	SHD?, AODA
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	фрикционное, однодисковое, сухое			-
Коробка передач (марка, тип)	B5D	MTX75Q1	MTX75P3	FN
	с ручным управлением			автоматическая
- число передач	вперед - 5, назад - 1			вперед - 4, назад - 1
- передаточные числа	I - 3.583	3.667	3.800	2.816
	II - 2.038	2.136	2.048	1.497
	III - 1.414	1.448	1.345	1.000
	IV - 1.108	1.028	0.921	0.726
	V - 0.878	0.805	0.705	-
	3.X. - 3.615	3.727	3.727	2.649
Главная передача (марка, тип)	одинарная, цилиндрическая			
- передаточное число главной передачи	4.059	4.067	3.412	4.203

Подвеска

- передняя независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя независимая, пружинная, с амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

рулевой механизм типа "шестерня - рейка", рулевой привод с гидравлическим или электрогидравлическим усилителем

Тормозные системы

- рабочая гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, с АБС или без АБС, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес - барабанные или дисковые
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины:

- размер 195/65R15, 205/55R16, 205/50R17, 225/40R18
- индекс несущей способности 84...87
- категория скорости T, V, U



N **POCC RU.MT02.E04365П1****Оборудование транспортного средства**

передняя подушка безопасности водителя, иммобилайзер, электрообогрев заднего стекла, электрические стеклоподъемники передних дверей;

по заказу: кондиционер / система климат-контроля (хладагент R134a), передняя подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности, аудиосистема, датчик парковки, электрообогрев переднего стекла, электрические стеклоподъемники всех дверей, предпусковой подогреватель, омыватель фар, передние противотуманные фары

Транспортное средство **Ford DA3, DB3**

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортного средства на четырех листах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

подпись

С.В. Пугачев

инициалы, фамилия

Действует с "01" августа 2008 г.

**З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре**

М.П.

М.П.

" 07 " июля 200 8 г.

N POCC RU.MT02.E04365П1

Приложение № 1 к "одобрению типа
транспортного средства"

СВОДНЫЙ ЛИСТ

"сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства",
сертификатов соответствия или протоколов испытаний

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего "сообщение...", сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 10-02 Электромагнитная совместимость	Ministere des transports, Luxembourg	E13*10R00*10R02*2860*02
Правила ЕЭК ООН № 11-02 Замки и петли дверей	то же	E13*11R00*11R02*0620*01
Правила ЕЭК ООН № 12-03 Травмобезопасность рулевого управления	----"----"	E13*12R00*12R03*0615*03
Правила ЕЭК ООН № 13H-00 Тормозные системы	----"----"	E13*13HR00*13HR00*0043*01 E13*13HR00*13HR00*0041*01 E13*13HR00*13HR00*0042*01
Правила ЕЭК ООН № 14-05 Места крепления ремней безопасности	----"----"	E13*14R00*14R05*0668*01
Правила ЕЭК ООН № 16-04 Ремни безопасности	----"----"	E13*16R00*16R04*0673*03 E13*16R00*16R04*0718*03 E13*16R00*16R04*0676*01 E13*16R00*16R04*0674*01 E13*16R00*16R04*0675*00
Правила ЕЭК ООН № 17-07, № 25-03 Прочность сидений и их креплений (Подголовники сидений)	----"----"	E13*17RA00*17RA07*0658*01
Правила ЕЭК ООН № 18-02 Противоугонные устройства	----"----"	E13*18R00*18R02*0650*01
Правила ЕЭК ООН № 26-03 Травмобезопасность наружных выступов	----"----"	E13*26R00*26R03*0577*04
Правила ЕЭК ООН № 28-00 Звуковые сигнальные устройства и их установка	----"----"	E13*28R00*28R00*0644*00



N **POCC RU.MT02.E04365П1**

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 30-02, Директивы ЕС 92/23, 2001/43 Пневматические шины	Rijksdienst voor het wegverkeer, The Netherlands	E4 0225010 E4 0225004 e4*92/23*2001/43*0223362*04 e4*92/23*2001/43*0224001*00 E4-0211664 E4-0219497 E4 0225010 E4-0216681 Ext. 1 E4-0216617 E4-0219504 Ext. 1 E4-0223939 E4-0211930 Ext. 2
	Ministere de l'equipement, des transports et du tourisme, France	E2 02 2519 E2 02 6507 E2 02 4560 E2 02 2417
	Ministero dei trasporti, Italy	E3 0244196 Ext. 10 E3 0254752 E3 0254807 E3 0254750 E3 0253353 Ext. 6 E3 0251654 Ext. 8 E3 022114 Ext. 1
	Ajoneuvohallintokeskus AKE, Finland	E17 0230900 E17 0230727 Ext. 1
	Ministere des transports, Luxembourg	E13*30R00*30R02*6196*03 E13*30R00*30R02*5917*05 E13*30R00*30R02*6843*03 E13*30R00*30R02*7609*00 E13*30R00*30R02*7714*01 E13*30R00*30R02*9616*00
Директивы ЕС 70/221, 2006/20 (Правила ЕЭК ООН № 34-02) Топливные баки (Пожарная безопасность)	то же	e13*70/221*2006/20*0650*02
Правила ЕЭК ООН № 35-00 Расположение педалей управления	----"----"----	E13*35R00*35R00*0031*01
Правила ЕЭК ООН № 39-00 Спидометры	----"----"----	E13*39R00*39R00*0624*00
Правила ЕЭК ООН № 43-00 Безопасные стекла	Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	II E1 43R 001051 Ext. 24 V E1 43R 001057 Ext. 10 E1 43R-001108 Ext. 05

М.П.

N POCC RU.MT02.E04365П1

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 43-00 Безопасные стекла (продолжение)	Ministerstvo dopravy, Czech Republic Ministerio de industria, turismo y comercia, Spain Ministere des transports, France	II E8 43R 002687 Ext. 13 II E9 43R 004525 Ext. 15 E9 43R 000016 Ext. 3 E9 43R 000015 Ext. 5 E9 43R-004524 Ext. III E2 43R 00 1232 Ext. 4 E2-43R-0003408 Ext. 1 E2 43R 0006408
Правила ЕЭК ООН № 46-02 Зеркала заднего вида и их установка	Ministere des transports, Luxembourg	E13*46R00*46R02*7369*00
Правила ЕЭК ООН № 48-02 (№№ 3-02, 4-00, 6-01, 7-02, 19-02, 23-00, 37-03, 38-00, 98-00, 112-00) Установка устройств освещения и световой сигнализации	то же	E13*48R00*48R02*0638*03
Правила ЕЭК ООН № 51-02, Директивы ЕС 70/157, 1999/101 Внешний шум	----"----"----	e13*70/157*1999/101*6019*00 (ASDA) E13*51R00*51R02*1116*02 (ASDB) E13*51R00*51R02*1241*02 (SHDA) E13*51R00*51R02*1240*01 (SHDB) E13*51R00*51R02*1199*03 (SIDA) E13*51R00*51R02*1177*02 (QQDB) E13*51R00*51R02*1132*04 (AODA) E13*51R00*51R02*1111*03 (KKDA)
Директива ЕС 94/20 (Правила ЕЭК ООН 55-01) Сцепные устройства транспортных средств	----"----"----	e13*94/20*94/20*2814*00
Специальный технический регла- мент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпус- каемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 83-05 В (Экологический класс 4)	----"----"----	E13*83R00*83R05-II*6150*00 (ASDA) E13*83R00*83R05-II*1092*04 (ASDB) E13*83R00*83R05-II*1426*03 (SHDA) E13*83R00*83R05-II*1425*02 (SHDB) E13*83R00*83R05-II*6075*02 (SIDA) E13*83R00*83R05-II*1225*05 (QQDB) E13*83R00*83R05-II*1138*06 (AODA)
Специальный технический регла- мент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпус- каемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8в: Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 83-05 В (Экологический класс 4)	----"----"----	E13*24R00*24R03*0949*05 (KKDA) E13*83R00*83R05-II*1088*05 (KKDA)

N POCC RU.MT02.E04365П1

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 94-01 Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении	Ministere des transports, Luxembourg	E13*94R00*94R01*0613*02
Правила ЕЭК ООН № 95-02 Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении	то же	E13*95R00*95R02*0619*02
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Орган по сертификации авто- мототехники – механических транспортных средств, запас- ных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ), Российская Федерация	Сертификат соответствия № POCC RU.MT25.B11613 от 01.07.2008 г. до 01.07.2012 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в салоне	то же	Сертификат соответствия № POCC RU.MT25.B11614 от 01.07.2008 г. до 01.07.2012 г.
ГОСТ Р 52302-2004 Управляемость и устойчивость	----"----"----	Сертификат соответствия № POCC RU.MT25.B11616 от 01.07.2008 г. до 01.07.2012 г.
ГОСТ Р 50993-96 Вентиляция и отопление	----"----"----	Сертификат соответствия № POCC RU.MT25.B11615 от 01.07.2008 г. до 01.07.2012 г.
ОСТ 37.001.269-96 в отношении места нанесения маркировки, ГОСТ Р 51980-2002 Транспортные средства. Маркировка	----"----"----	Сертификат соответствия № POCC RU.MT25.B11617 от 01.07.2008 г. до 01.07.2012 г.
Директивы ЕС 77/649, 90/630, 78/318, 94/68 (ГОСТ Р 51266-99) Обзорность с места водителя	Ministere des transports, Luxembourg	e13*77/649*90/630*0065*03 e13*78/318*94/68*5991*00
Директива ЕС 70/222 (ГОСТ Р 50577-93 Изм. № 2, Прил. И.1 – И.4) Место установки заднего номерного знака	то же	e13*70/222*70/222*0076*01

Руководитель органа по сертификации


 подпись
 Б.В. Кисуленко
 инициалы, фамилия

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа
транспортного средства


 подпись
 С.В. Пугачев
 инициалы, фамилия

М.П.

N **РОСС RU.MT02.E04365П1**

Приложение № 2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя. Табличка изготовителя содержит знак соответствия, выполненный по ГОСТ Р 50460-92, а также номер "одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На центральной правой стойке кузова, в проеме правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На наклейке под лобовым стеклом.
 - 3.3. На полу кузова рядом с правым передним сиденьем.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	F	?	X	X	E	E	D	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9F – "Форд Мотор Компани" ЗАО, Российская Федерация.

поз. 4 и 10: Тип кузова транспортного средства:
G – трехдверный хэтчбек;
P – пятидверный хэтчбек;
H – седан;
S – универсал.

поз. 5 и 6: **X**

поз. 7: Подразделение изготовителя:
E – "Форд Мотор Компани" ЗАО, Российская Федерация.

поз. 8: Сборочный завод:
E – "Форд Мотор Компани" ЗАО, Российская Федерация.





поз. 9: Модель:
D – Focus.

поз. 11: Год изготовления согласно ИСО 3779-83.

поз. 12: Месяц изготовления:
A...Y.





поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.









Ford Focus (DA3:DS)

SERPTAUTO.RU







Ford Focus (DB3: DH)

SERPTAUTO.RU



Ford Focus (DA3: DP)

SERPTAUTO.RU



Ford Focus (DA3: DG)

SERPTAUTO.RU