

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 31.03.99 г.
Россия, 193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13

РОСС RU.MT15.E00443

31 декабря _____
2002 г.

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Машина комбинированная дорожная уборочная 6921T0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921TA (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921TB (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921TC (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53229-0001066-13
Категория транспортного средства	N3
Код ОКП	48 5373
Код VIN	X896921T020AU8..., X896921TA20AU8..., X896921TB20AU8..., X896921TC20AU8..., X896921TD20AU8...
Изготовитель и его адрес	ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод" (ОАО "КОРМЗ") Россия, 650021, г. Кемерово, пос. Предзаводской

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / средние, задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное; в передней части транспортного средства установлен передний отвал или форсунки поливочного оборудования в комплекте с передней щеткой или моющей гребенкой; в межбазовом пространстве транспортного средства – средний отвал; справа по ходу движения транспортного средства установлен боковой отвал или без него; в задней части транспортного средства – навесное пескоразбрасывающее или щеточное оборудование, или без них
Исполнение грузозачного пространства	металлическая платформа ковшового типа с защитным козырьком и плоским полом, в которой установлен цельнометаллический кузов пескоразбрасывающего оборудования или цельносварная цистерна поливочного оборудования, или без них

POCC RU.MT15.E00443

Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, без спального места
Габаритные размеры, мм	
- длина	10600 – 12700
- ширина	2700 – 3400
- высота	3050
База, мм	3690 + 1320
Колея передних колес, мм шины 10.00R20/11.00R20	2046 / 2043
Колея задних колес, мм шины 10.00R20/11.00R20	1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг	12600 – 15600
Полная масса транспортного средства, кг	24000
- на переднюю ось	6000
- на заднюю тележку	8000
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.13, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	182,6 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	919,0 (1300 ... 1500)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-42
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7 С-9 или Schwitzer S2B/7624TAE/1.00D9
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два металлорукава, трубы левая и правая, глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель выпуска (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или 17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом

POCC RU.MT15.E00443

Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, механическая, пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах		КамАЗ-152, механическая, десятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем	
число передач	мод. 142 5		мод. 152 10	
передаточные числа коробки передач			низшая	высшая
	I –	7,82	7,82	6,38
	II –	4,03	4,03	3,29
	III –	2,50	2,50	2,04
	IV –	1,53	1,53	1,25
	V –	1,00	1,00	0,815
	3.X. –	7,38	7,38	6,02
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор			
- передаточное число главной передачи	5,43; 5,94; 6,53; 7,22			
Подвеска:				
- передняя	две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами			
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами			
4310-3400020				
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - гайка" на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, гидроусилитель			
Тормозные системы:				
- рабочая	пневматический двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки с выводами на прицеп, тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; с АБС			
- стояночная	колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами			
- запасная	контуры рабочей системы			
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов			

РОСС RU.MT15.E00443

Шины (марка, тип):	PROSTOR И-281 У-4	PROSTOR И-111 AM	И 68 А	PR 14
- размерность	10.00R20	11.00R20	11.00R20	
- минимально допустимый индекс нагрузки	146/143	148/145	146/143	
- скоростная категория	J	J	J	
Специальные световые сигналы	проблесковый маяк			
Специальные знаки	опознавательные знаки "ограничение скорости - 60 км/ч" (для машин всех исполнений ДМК-40 (-01,-02, -03, 04)) (ДМК-40-02 – цистерна без воды); "ограничение скорости - 30 км/ч" (для ДМК-40-02 – цистерна с водой)			
Дополнительное оборудование транспортного средства	подогреватель двигателя, коробка отбора мощности			

При проезде машин комбинированных дорожных уборочных 6921Т0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921ТА (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921ТС (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921ТД (ДМК-40-04) (6921-0000010-09) по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации"

Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921Т0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921ТА (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921ТС (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921ТД (ДМК-40-04) (6921-0000010-09)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 9.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 10-15.

Генеральный директор Фонда "СКМ"

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

В. В. Шильдин

17 апреля

2002г. _____

РОСС RU.MT15.E00443

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На кабине, в нижней задней части, справа по ходу движения.*3.3. *На верхней полке правого лонжерона надрамника оборудования самосвального, справа по ходу движения..*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	9	2	1	T	0	2	0	A	U	8	?	?	?
X	8	9	6	9	2	1	T	A	2	0	A	U	8	?	?	?
X	8	9	6	9	2	1	T	B	2	0	A	U	8	?	?	?
X	8	9	6	9	2	1	T	C	2	0	A	U	8	?	?	?
X	8	9	6	9	2	1	T	D	2	0	A	U	8	?	?	?

поз. 1 – 3:

*X89 – WMI (международный идентификационный код изготовителя)**ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод" (ОАО "КОРМЗ") только совместно со знаками AU8 на поз. 12 – 14 кода VIN;*

поз. 4 – 9:

*6921T0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921 T0(ДМК-40) (6921-0000010-05) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;**6921A0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921TA (ДМК-40-01) (6921-0000010-06) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;**6921B0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921TB (ДМК-40-02) (6921-0000010-07) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;**6921C0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921TC (ДМК-40-03) (6921-0000010-08) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;**6921D0 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13;*

поз. 10 – 17:

VIS (указательная часть идентификационного номера) машины комбинированной дорожной уборочной 6921T0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921TA (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921TB (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921TC (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13, где:

поз. 10:

2 – код года выпуска (2 – 2002г.);

поз. 11:


0 – постоянная;

поз. 12 – 14:



AU8 – знаки, обозначающие, совместно с цифрой 9 на поз. 3 кода VIN, что годовое производство каждого из выпускаемых ОАО "Кемеровский опытный ремонтно-механический завод" (ОАО "КОРМЗ") изделий не превышает 500 штук;

поз. 15 – 17:



??? – производственный номер транспортного средства (заводской порядковый номер машины комбинированной дорожной уборочной 6921T0(ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921TA (ДМК-40-01) (6921-0000010-06), 6921TB (ДМК-40-02) (6921-0000010-07), 6921TC (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09) на шасси автомобиля КамАЗ-53229-0001066-13).





Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921Т0 (ДМК-40) (6921-0000010-05), 6921ТА (ДМК-40-01) (6921-0000010-06)





Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921ТА (ДМК-40-01) (6921-0000010-06)




Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07)



Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07)



Автомобиль специализированный
 Машина комбинированная дорожная уборочная
 6921ТС (ДМК-40-03) (6921-0000010-08), 6921ТВ (ДМК-40-02) (6921-0000010-07)



Автомобиль специализированный
Машина комбинированная дорожная уборочная
6921TD (ДМК-40-04) (6921-0000010-09)