

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00705

01 января _____
2005г.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	МПУ-1 (Машина подметально-уборочная МПУ-1)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5331
Код VIN	с X89MPU10040AT5001 по X89MPU10040AT5100
Заявитель, изготовитель и его адрес	ОАО ЭРМЗ "СПЕЦТРАНС" Россия, 198323, Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, 116б

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное в межбазовом пространстве расположена лотковая щетка, в задней части – транспортер и задняя цилиндрическая щетка
Исполнение грузозачного пространства	водяной бак, кузов и примыкающий к кузову транспортер
Назначение транспортного средства	для механизированной уборки дорог

РОСС RU.MT15.E00705

Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая
Габаритные размеры, мм	
- длина	8560
- ширина	2500
- высота	2900
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8800
Полная масса транспортного средства, кг	10200
- на переднюю ось	2300
- на заднюю ось	7900
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	
	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80
Система питания	
	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа

POCC RU.MT15.E00705

Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36-1201010-32
Нейтрализатор (марка, тип)	Линдо, 433360-1206010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с ручным управлением
- число передач и передаточные числа коробки передач	вперед - 5, назад - 1
	I - 7,44
	II - 4,10
	III - 2,29
	IV - 1,47
	V - 1,00
	З.Х. - 7,09
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130Г, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска:	
- передняя	ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

POCC RU.MT15.E00705

Рулевое управление (марка, тип)		ЗИЛ-4331, с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"	
Тормозные системы:			
- рабочая		пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные	
- стояночная		механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес	
- запасная		стояночная тормозная система	
Специальные световые сигналы		проблесковый маяк	
Шины:			
- марка	И-Н142Б-1, О-40БМ-1	М-184	
- размер	9,00R20	9,00R20	
- индекс несущей способности	136/133	136	
- категория скорости	J	K	
Дополнительное оборудование транспортного средства		по заказу – 2 лотковые щетки	

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X89MPU10040AT5001 по X89MPU10040AT5100.

МПУ-1

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев
подпись инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

РОСС RU.MT15.E00705

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.



3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На кузове, в передней нижней части, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	M	P	U	I	0	0	4	0	A	T	5	?	?	?

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X89- код изготовителя ОАО ЭРМЗ "СПЕЦТРАНС" (см. также поз.12 – 14),
указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;**поз. 4 - 9: MPU100 – описательная часть идентификационного номера (VDS) МПУ-1;**поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (4 - 2004г.);**поз. 11: 0 - постоянная;**поз. 12 - 14: AT5 - код изготовителя ОАО ЭРМЗ "СПЕЦТРАНС" (совместно с WMI);**поз. 15 - 17: Производственный номер транспортного средства (001 – 100).*



МПУ-1 (машина подметально-уборочная МПУ-1)