

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00885

2005г.

01 июля

Марка транспортного средства	Коналю-Джип
Тип транспортного средства	1917, 19171, 19172, 19173 (Автомобиль специальный для перевозки ценностей Коналю-Джип-1917, -19171, -19172, -19173)
Базовое транспортное средство	УАЗ-3159
Категория транспортного средства	N ₁ G
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с XVS19170050000250 по XVS19170050000274, с XVS19171050000450 по XVS19171050000474, с XVS19172050000350 по XVS19172050000374, с XVS19173050000550 по XVS19173050000574
Заявитель и его адрес	ООО «МИК Центр-77» Россия, 129128, Москва, пр. Мира, 194
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Коналю" (ООО "НПФ "Коналю") Россия, 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 133

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 4 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	универсал, закрытый, цельнометаллический, бронированный, грузопассажирский
Назначение транспортного средства	для перевозки денежной выручки и ценных грузов

РОСС RU.MT15.E00885

Кабина

цельнометаллическая, четырехдверная, трехместная (пятиместная – для 19172, 19173)

Габаритные размеры, мм				
- длина				4570
- ширина				1940
- высота				2270
База, мм				2760
Колея передних / задних колес, мм				1600 / 1600
для модификаций	1917	19171	19172	19173
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	2300	2435	2350	2500
Полная масса транспортного средства, кг				2880
- на переднюю ось				1245
- на заднюю ось				1635
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	УМЗ-4218			
	четырехтактный, бензиновый			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	2890			
- степень сжатия	7,0			
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	61,8 (4000)			
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	189,0 (2200-2500)			
Топливо	бензин с октановым числом не менее 76			
Система питания	карбюраторная			
Карбюратор (марка, тип)	АО "Пекар", К-151Е, К-151Ф; ДААЗ, К-4178-30			
Воздушный фильтр (марка, тип)	УАЗ, 31512-1109010, с сухим фильтрующим элементом из синтетического нетканого материала			
Система зажигания	бесконтактная, транзисторная			
Распределитель (марка, тип)	СОАТЭ, 3312.3706-01			
Коммутатор (марка, тип)	СОАТЭ, 1302.3734-01; АО «Искра», 3.629.000			
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, Б116; ТАТЭ, Б116-01; СОАТЭ, Б116-02; ПО «Старт», Б116П			
Свечи зажигания (марка, тип)	ЭЗАЗС, А11, А14ВР; BRISK, NR17YC, NR15YC			

РОСС RU.MT15.E00885

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1201010-11; ЮИ, 3151-1201010-12
Дополнительный глушитель (марка, тип)	БЗА, 3151-1202008; ЮИ, 3135-1202008-01

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип) УАЗ или ЗМЗ или LUK, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип) с ручным управлением, полностью синхронизированная

	ОАО «АМЗ» 5 – вперед, 1 – назад	ОАО «АДС» 4 – вперед, 1 – назад
- число передач		
- передаточные числа		
I –	3,616	3,78
II –	2,587	2,60
III –	1,516	1,55
IV –	1,000	1,00
V –	0,855	–
З.Х. –	3,875	4,12

Раздаточная коробка (марка, тип) УАЗ, механическая. двухступенчатая, с отключением переднего моста

- число передач	2
- передаточные числа	
высшее –	1,00
низшее –	1,94

Главная передача (марка, тип) УАЗ, одинарная, коническая или двойная, разнесенная – центральная коническая пара и бортовая цилиндрическая пара и бортовая цилиндрическая пара со внутренним зацеплением

- передаточное число 4,625 или 5,38 или 4,111

Подвеска:

- передняя	зависимая, рычажная, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с двумя гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами или зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами

POCC RU.MT15.E00885

Рулевое управление (марка, тип) УАЗ, рулевой привод без усилителя, рулевой механизм типа "червяк – двухгребневый ролик" или
УАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

УАЗ, гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил; тормозные механизмы передних колес – дисковые или барабанные, задних – барабанные

- запасная (марка, тип)

УАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

УАЗ, трансмиссионный тормоз барабанного типа

Шины			
марка	размер	индекс несущей способности	категория скорости
ЯШЗ, ЯИ-357А	215/90 R15	99	N
ЯШЗ, Я-435А	225/75 R16	103	P
Нижнекамскшина, КАМА-219	225/75 R16	104	R
Нижнекамскшина, КАМА-221	235/70 R16	109	S
КШЗ, К-151	225 R16C	113	N
КШЗ, К-214	245/70 R16	107	S
КШЗ, К-153	225/75 R16	108	Q
КШЗ, К-155	220/75 R16	108	S

Специальные световые сигналы

поблесковый маяк

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с XVS19170050000250 по XVS19170050000274, с XVS19171050000450 по XVS19171050000474, с XVS19172050000350 по XVS19172050000374, с XVS19173050000550 по XVS19173050000574

Коналю-Джип-1917, -19171, -19172, -19173

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

Действует с 30 мая 2005г.

25

мая

2005г.

РОСС RU.MT15.E00885

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части проема правой передней двери автомобиля, с правой стороны по ходу движения

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *В кабине, на верхнем усилителе проема правой передней двери*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	S	1	8	1	7	?	0	5	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: *Международный идентификационный код изготовителя (WMI):*
XVS – Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Коналю"
(ООО "НПФ "Коналю");

поз. 4 – 9: *Описательная часть идентификационного номера (VDS):*
191700 – 1917;
191710 – 19171;
191720 – 19172;
191730 – 19173;



поз. 10 – 17: *Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:*

поз. 10: *Код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (5 – 2005г.);*

поз. 11 – 17: *Производственный номер транспортного средства:*
1917 – с 0000250 по 0000274,
19171 – с 0000450 по 0000474,
19172 – с 0000350 по 0000374,
19173 – с 0000550 по 0000574

РОСС RU.MT15.E00885

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



1917, 19171, 19172, 19173

(Автомобиль специальный для перевозки ценностей
Коналю-Джип-1917, -19171, -19172, -19173)