

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0015978

№ Е-DE.АЯ04.В.00279.РЗ

Срок действия с 11 апреля 2014 по 30 декабря 2016

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции машиностроения Федерального государственного унитарного
предприятия "Всероссийский научно-исследовательский
институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ОС "ПРОММАШ")
123007, г. Москва, ул. Шенюгина, 4, ОГРН 1037739388939,
№ РОСС RU.0001.11АЯ04 с 27.01.2014 г. по 17.04.2018 г.
тел. (499) 259-74-85, факс (499) 256-14-77, e-mail 203-1@gost.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	IVECO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	STRALIS
ТИП	AA3C (AD/AT440S...), BA3C (AS440S...), 1A3C (AD/AT190S..., AS190S...)
МОДИФИКАЦИИ	AS440S42T/P, AS440S42T/P-RR, AS440S42T/P-HR, AS440S42T/FP-LT, AD/AT440S45T/P, AD/AT440S45T/P RR, AD/AT440S45T/FP-LT; AD/AT440S45T/FP CT, AS440S45T/P, AS440S45T/P RR, AS440S45T/FP-LT, AS440S46T/P, AS440S46T/P-RR, AS440S46T/P-HR, AS440S46T/FP-LT, AS440S50T/P, AS440S50T/P-RR, AS440S50T/P-HR, AS440S50T/FP-LT, AS440S56T/P, AS440S56T/P-RR, AS440S56T/P-HR, AS440S56T/P/FP-LT, AD/AT440S33T/P, AD/AT440S33T/P-SL, AD/AT440S33T/P CNG, AD/AT440S27T/P CNG, AD/AT440S30T/P CNG AD/AT440S36T/P, AD/AT440S36T/P-SL, AD/AT440S36T/P-HR, AD/AT440S40T/P, AD/AT440S40T/P-SL, AD/AT440S40T/P-HR, AD/AT440S42T/P, AD/AT440S42T/P-SL, AD/AT440S42T/P-RR, AD/AT440S42T/P-HR, AD/AT440S42T/FP-LT, AD/AT440S42T/FP-CT, AD/AT440S46T/P, AD/AT440S46T/P-SL, AD/AT440S46T/P-RR, AD/AT440S46T/P-HR, AD/AT440S46T/FP-LT, AD/AT440S46T/FP-CT, AD/AT440S48T/P, AD/AT440S48T/FP-LT,




Одобрение типа транспортного средства №

Стр.

МОДИФИКАЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

AD/AT440S48T/P RR, AD/AT440S48T/P-HR,
 AD/AT440S48T/P-SL, AD/AT440S48T/FP-CT,
 AS440S48T/P, AS440S48T/P-RR, AS440S48T/P-HR,
 AS440S48T/FP-LT,
 AD/AT190S31, AD/AT190S31/P, AD/AT190S31/FP-D,
 AD/AT190S31/FP-CM,
 AD/AT190S33, AD/AT190S33/P, AD/AT190S33/FP-D,
 AD/AT190S33/FP-CM,
 AD/AT190S36, AD/AT190S36/P, AD/AT190S36/FP-D,
 AD/AT190S36/FP-CM,
 AD/AT190S40, AD/AT190S40/P, AD/AT190S40FP-D,
 AD/AT190S40FP-CM, AD/AT190S40/FP-CT,
 AD/AT190S42, AD/AT190S42/P, AD/AT190S42/FP-D,
 AD/AT190S42/FP-CM, AD/AT190S42/FP-CT,
 AD/AT190S45, AD/AT190S45/P, AD/AT190S45/FP-D,
 AD/AT190S46, AD/AT190S46/P, AD/AT190S46/FP-D,
 AD/AT190S46/FP-CM, AD/AT190S46/FP-CT,
 AD/AT190S48, AD/AT190S48/P, AD/AT190S48FP-D,
 AD/AT190S48FP-CM, AD/AT190S48/FP-CT,
 AS190S48/P, AS190S48/FP-CM, AS190S48/FP-GV
 AS190S42/P, AS190S42/FP-CM, AS190S42/FP-GV,
 AS190S45/P, AS190S45/FP-GV,
 AS190S46/P, AS190S46/FP-CM, AS190S46/FP-GV,
 AS190S50/P, AS190S50/FP-CM, AS190S50/FP-GV
 AD/AT190S27/P CNG, AD/AT190S27/FP-D CNG,
 AD/AT190S30/P CNG, AD/AT190S30/FP-D CNG,
 AD/AT190S33/P CNG, AD/AT190S33/FP-D CNG

КАТЕГОРИЯ	N ₃
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1139 / 8701 20, 8704 23 (для ААЗС (AD/AT440S...) ВАЗС (AS440S...)) 45 1122 / 8704 22 (для 1АЗС (AD/AT190S..., AS190S...))
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ивеко Россия» (ООО «Ивеко Россия»), 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6, Российская Федерация ОГРН 1067746751918 тел. (495) 504-04-42, факс (495) 504-04-43
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	IVECO Magirus AG 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Straße, 27, Germany тел.: + 497314080, факс: + 497314083199
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью «Ивеко Россия» (ООО «Ивеко Россия»), 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39, стр. 6, Российская Федерация ОГРН 1067746751918 тел.: (495) 504-04-42, факс: (495) 504-04-43
СБОРОЧНЫЕ ЗАВОДЫ И ИХ АДРЕСА	IVECO Magirus AG 89079, Ulm, Nicolaus-Otto-Straße, 27, Germany IVECO ESPAÑA S.L. 28022, Madrid, Avda de Aragon, 402, Spain
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—



Одобрение типа транспортного средства №

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений не действительно.

Приложение 1	Общие характеристики транспортного средства
Приложение 2	Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение 3	Описание маркировки транспортного средства
Приложение 4	Общий вид транспортного средства на 3 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В связи с несоответствием параметров транспортных средств значениям, установленным в п.п. 3.1 и 3.2 Приложения № 4 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации необходимо оформление специального разрешения.

Назначение специализированных транспортных средств:

- с седельно-сцепным устройством для полуприцепов (для перевозки опасных грузов: транспортные средства АТ, ОХ, ЕХ/II, ЕХ/III, FL по классификации ДОПОГ).

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО

Внесена запись в реестр за № E-DE.AЯ04.B.00279.P3 от 11 апреля 2014 г.

Заместитель руководителя


РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние	
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	сидельно-цепное устройство (AA3C (AD/AT440S...), BA3C (AS440S...)); бортовая платформа с тентом или без тента, фургон общего назначения (1A3C (AD/AT190S..., AS190S...))	
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, двух- или трехместная, с одним или двумя спальными местами (длинная кабина) или без них (короткая кабина)	
Исполнение грузочного пространства:	сидельный тягач	бортовая платформа, фургон общего назначения
Габаритные размеры, мм	6046-6450	7800-12000
- длина	2550	
- ширина (max)	4000	
- высота	3650-4000	4200-6700
База, мм	2040/1811	
Колея передних / задних колес, мм		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6000...14700	
Полная масса транспортного средства, кг	19000...20500	
- технически допустимая	18000	
- разрешенная		
Максимальная осевая масса, на каждую из осей транспортного средства:	7100...8000	
- на переднюю ось	10000	
(технически допустимая), кг	11500...13000	
- разрешенная		
- на заднюю ось	11500	
(технически допустимая), кг		
- разрешенная		
Максимальная масса прицепа (технически допустимая), кг	750	
- прицеп без тормозной системы	38000/54200	
- прицеп/полуприцеп с тормозной системой		
Максимальная масса автопоезда	60000	
(технически допустимая), кг	40000	
- разрешенная		



для модификаций:	AD/AT190S31, AD/AT190S31???	AD/AT190S33, AD/AT190S33???, AD/AT440S33???	AD/AT190S36, AD/AT190S36???, AD/AT440S36???
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)		
	F2BE3681C*S, F2BE3681C*U	F2BE3681B*S, F2BE3681B*U	F2BE3681A*S, F2BE3681A*U
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением		
	6, рядное		
	7790		
	16.0		
	228 (2400)	243 (2400)	265 (2400)
	1300 (1200)	1400 (1080)	1500 (1125)
	дизельное		
для модификаций:	AD/AT190S42, AD/AT190S42???, AS190S42???, AS440S42???, AD/AT440S42???	AD/AT190S45, AD/AT190S45???, AS190S45???, AS440S45???, AD/AT440S45???	AD/AT190S46, AD/AT190S46???, AS190S46???, AS440S46???, AD/AT440S46???
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor / «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A)		
	F3AE3681D*S, F3AE3681D*U	F3AE3681A*S, F3AE3681A*U	F3AE3681Y*U
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением		
	6, рядное		
	10308		
	16.5		
	309 (2100)	332 (2100)	338 (2100)
	1900 (1050)	2100 (1050)	2100 (1050)
	дизельное		




Приложение № _____
к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**

для модификаций:	AD/AT440S48???, AD/AT190S48???, AS190S48???	AS190S50???, AS440S50???
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor/ «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A) F3BE3681H*S, F3BE3681H*U F3BE3681B*S, F3BE3681B*U четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
– число и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	12882	
– степень сжатия	16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00)	353 (1900)	368 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2200 (1000)	2300 (1000)
Топливо	дизельное	
для модификаций:	AS440S56???	
Двигатель (марка, тип)	IVECO Cursor/ «FPT» (Fiat Powertrain Technologies S.p.A) F3BE3681A*S четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
– число и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем, см ³	12882	
– степень сжатия	16.5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00)	412 (1900)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2500 (1000)	
Топливо	дизельное	



для модификаций:	AD190S27/P CNG, AD190S27/FP-D CNG, AD/AT440S27T/P CNG, AD/AT440S27T/P CNG	AD190S30/P CNG, AD/AT190S30/FP-D CNG, AD/AT440S30T/P CNG	AD/AT190S33/P CNG, AD/AT190S33/FP-D CNG, AD/AT440S33T/P CNG
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	IVECO S.p.A / « FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)		
	F2BE0641G*B	F2BE0641K*B	F2BE0641D*B
	четырехтактный с принудительным зажиганием и промежуточным охлаждением воздуха		
	6, рядное		
	7790		
	11.5		
	200 (2000)	221 (2000)	243 (2000)
	1100 (1100)	1200 (1200)	1300 (1200)
	сжатый природный газ		

для модификаций:	AD190S27/P CNG, AD190S27/FP-D CNG, AD/AT440S27T/P CNG, AD/AT440S27T/P CNG	AD190S30/P CNG, AD/AT190S30/FP-D CNG, AD/AT440S30T/P CNG	AD/AT190S33/P CNG, AD/AT190S33/FP-D CNG, AD/AT440S33T/P CNG
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	IVECO S.p.A / « FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)		
	F2BE0641G*B	F2BE0641K*B	F2BE0641D*B
	четырехтактный с принудительным зажиганием и промежуточным охлаждением воздуха		
	6, рядное		
	7790		
	11.5		
	200 (2000)	221 (2000)	243 (2000)
	1100 (1100)	1200 (1200)	1300 (1200)
	сжатый природный газ		



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**

для модификаций:	AD/AT190S31, AD/AT190S31???	AD/AT190S33, AD/AT190S33?? AD/AT440S33???	AD/AT190S36 AD/AT190S36 ???, AD/AT440S36 ???	AD/AT440S40 T/P, AD/AT440S40 T/P-SL, AD/AT440S40 T/P-HR, AD/AT190S40 ???
Двигатель (марка, тип)	IVECO S.p.A /« FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)			
	F2CFE611D*C	F2CFE611C*C	F2CFE611B*C	F2CFE611A*C
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением			
- количество и расположение цилиндров	6, рядное			
- рабочий объем, см ³	8710			
- степень сжатия	15.9			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00)	228 (2200)	243 (2200)	265 (2200)	294 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1300 (1200)	1400 (1200)	1600 (1200) или 1650 (1200)	1700 (1200)
Топливо	дизельное			



для модификаций:	AS440S42T/P, AS440S42T/P-RR, AS440S42T/P-HR, AS440S42T/FP-LT AD/AT190S42??? AS190S42???	AS440S46T/P, AS440S46T/P-RR, AS440S46T/P-HR, AS440S46T/FP-LT AD/AT190S46??? AS190S46???	AD/AT440S48T/P, AD/AT440S48T/F P-LT, AD/AT440S48T/P RR, AD/AT440S48T/P -HR, AD/AT440S48T/P -SL, AD/AT440S48T/FP- CT, AS440S48T/P AS440S48T/P RR AS440S48T/P-HR AS440S48T/FP-LT AD/AT190S48, AD/AT190S48/P, AD/AT190S48FP-D, AD/AT190S48FP- CM, AD/AT190S48/FP- CT, AS190S48/P, AS190S48/FP-CM, AS190S48/FP-GV
Двигатель (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем, см ³ - степень сжатия Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00) Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹) Топливо	IVECO S.p.A /« FPT » (Fiat Powertrain Technologies S.p.A.)		
	F3GFE611D*C	F3GFE611B*C	F3GFE611A*C
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением		
	6, рядное		
	11120		
	16.5		
	309 (1900)	338 (1900)	353 (1900)
	1900 (100)	2150 (1050)	2250 (1050)
	дизельное		



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**

для модификаций:	AS440S50T/P, AS440S50T/P-RR, AS440S50T/P-HR, AS440S50T/FP-LT, AS190S50???	AS440S56T/P, AS440S56T/P-RR, AS440S56T/P-HR, AS440S56T/P/FP-LT
Двигатель (марка, тип)	F3HFE611B*C	F3HFE611A*C
- количество и расположение цилиндров	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия с турбонаддувом и промежуточным охлаждением	
- рабочий объём, см ³	6, рядное	
- степень сжатия	12882	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) (по Правилам ЕЭК ООН № 85-00)	368 (1900)	412 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	2300 (1000)	2500 (1000)
Топливо	дизельное	

для мод. с дв.:	F2BE3681A*S, F2BE3681B*S, F2BE3681C*S	F2BE3681A*U, F2BE3681B*U, F2BE3681C*U
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой с электронной системой управления впрыском	
Блок управления (тип, маркировка)	BOSCH, EDC7/UC31	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, PDE 30	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 145 P 1540	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE431V, HE431VE Holset, HX40	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590, Donaldson 9818 3778	
Глушитель шума впуска (маркировка)	с сухим бумажным элементом	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором системы SCR	
Глушитель со встроенным нейтрализатором (маркировка)	IVECO, Arvin Mentor, 4127 2370, 4129 8537, 4129 9188, 4129 8541, 4129 9189, 4129 8544, 4127 2368, 4127 1085	




для мод. с дв.:	F3AE3681D*S, F3AE3681D*U, F3AE3681Y*U F3AE3681A*S, F3AE3681A*U
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой с электронной системой управления впрыском
Блок управления (тип, маркировка)	BOSCH, EDC7/UC31
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, N3 EUI
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 145 P 1534
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE531V, HE531VE
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel (813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1403, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590), Donaldson (9818 3778)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	с сухим бумажным элементом
Глушитель со встроенным нейтрализатором (маркировка)	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором системы SCR IVECO, Arvin Mentor, 4126 1086, 4127 2367, 4129 8536, 4129 9218, 4129 8540, 4129 9219
для мод. с дв.:	F3BE3681H*S, F3BE3681H*U F3BE3681B*S, F3BE3681B*U
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива, с общей рампой, с электронной системой управления впрыском
Блок управления (тип, маркировка)	BOSCH, EDC7/UC31
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, N3 EUI
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, DLLA 145 P 1517
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE551W Holset, HE551V, HE551VE
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann & Hummel (813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1403, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590), Donaldson (9818 3778)
Глушитель шума впуска (маркировка)	—
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором системы SCR
Глушитель со встроенным нейтрализатором (маркировка)	IVECO, 4127 2447, 4127 2448, 4127 2369, 50041 7516, 4127 2365, 4127 2366, 4129 8535, 4129 8539, 4129 8543, 4129 8538, 4129 8542, 4126 9617, 4126 9226



Приложение № _____
к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**


для мод. с дв.:		F3BE3681A*S		
Система питания (тип) Блок управления (тип, маркировка) ТНВД (тип, маркировка) Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка) Глушитель шума впуска (маркировка)		непосредственный впрыск топлива, с общей рампой, с электронной системой управления впрыском		
		BOSCH, EDC7/UC31		
		BOSCH, N3 EUI		
		BOSCH, DLLA 145 P 1517		
		Holset, HE551V, HE551VE		
		Mann & Hummel (813 7427, 813 7428, 813 9215, 9849 1878, 9849 1884, 4100 7974, 4102 1287, 4102 1687, 4120 1403, 4120 1590, 4100 9215, 4102 0335, 4102 0336, 4121 4290, 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590), Donaldson (9818 3778)		
для мод. с дв.:		F3BE3681A*S		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушитель со встроенным нейтрализатором (маркировка)		один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором системы SCR		
		IVECO, 4127 2447, 4127 2448, 4127 2369, 50041 7516, 4129 8543, 4129 8538, 4129 8542		

для мод. с дв.:		F2BE0641G*B	F2BE0641K*B	F2BE0641D*B
Система питания (тип) Блок управления впрыском топлива (маркировка) Регулятор давления газа / испаритель Форсунки (тип, маркировка) Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) Воздушный фильтр (тип, маркировка)		электронный многоточечный впрыск топлива		
		METATRON MF3.2GB	METATRON, MF3.2KB	METATRON, MF3.2DB
		METATRON META M/403		
		METATRON, 2000031 (Bosch), 2000059 (Bosch), 4100191 (Bosch), 2000079 (Keihin)		
		HOLSET, HX38G, GARRETT, GTA3576S		
		Mann+Hummel 4122 6559, 4129 1403, 4120 1590		
Система зажигания (тип) Блок управления (маркировка) Катушка зажигания (маркировка) Свечи зажигания (маркировка)		электронная, бесконтактная		
		METATRON MF3.2GB	METATRON, MF3.2KB	METATRON, MF3.2DB
		BOSCH		
		NGK, IFR7F-D		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Глушители / глушители со встроенным нейтрализатором (маркировка)		один или два глушителя со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором системы SCR, система нейтрализации отработавших газов		
		EMINOX, HFD041E, HFD041H, HFD041F EMINOX, 50421 5268, 50062 23148, 50428 8861, 50427 5619 EMINOX WECM050 (JIB014M), EMINOX WECM051 (JIB014N), WEBC090(JDF041G), CORTUBI, 442-03 (A), 442-04 (B)		



для мод. с дв.:	
Система питания (тип)	
Блок управления впрыском топлива (маркировка)	
Регулятор давления газа / испаритель	
Форсунки (тип, маркировка)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	
Система зажигания (тип)	
Блок управления (маркировка)	
Катушка зажигания (маркировка)	
Свечи зажигания (маркировка)	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
Глушители / глушители со встроенным нейтрализатором (маркировка)	

для мод. с двигателями:	F2CFE611D*C	F2CFE611C*C	F2CFE611B*C	F2CFE611A*C
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива			
Блок управления (тип, маркировка)	BOSCH, EDC17CV41			
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, CPN 3.3 NH			
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN3, DLLA 145P 1794			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT3788V			HONEYWELL, GT4088V
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, 4122 6559, 4120 1590, 4120 1403, 5801275395, Donaldson 98183778, 500431704			
Глушитель шума впуска (маркировка)				
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором системы SCR, система нейтрализации отработавших газов			
Глушитель со встроенным нейтрализатором (маркировка)	Eberspacher, 5801429216, 5801429215			



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**

для мод. с двигателями:	F3GFE611D*C	F3GFE611B*C	F3GFE611A*C
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (тип, маркировка)	BOSCH, EDC17		
ТНВД (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT4502V		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN3.3 DLLA 145 P 2236		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BOSCH, CRN5-22/2		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, 4122 6559, 4120 1590, 4120 1403, 5801275395		
Глушитель шума впуска (маркировка)	—		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором системы SCR, система нейтрализации отработавших газов		
Глушитель со встроенным нейтрализатором (маркировка)	Eberspacher, 5801429215, 5801448219, 5801419950		

для мод. с двигателями:	F3HFE611B*C	F3HFE611A*C
Система питания (тип)	электронный многоточечный впрыск топлива	
Блок управления (тип, маркировка)	BOSCH, EDC17CV41	
ТНВД (тип, маркировка)	HONEYWELL, GT4502V	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRIN3.3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	BOSCH, CRN5-22/2	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Mann+Hummel, 4122 6559, 4120 1590, 4120 1403, 5801275395	
Глушитель шума впуска (маркировка)	—	



Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором системы SCR, система нейтрализации отработавших газов
Глушитель со встроенным нейтрализатором (маркировка)	Eberspacher, 5801429215, 5801448219, 5801419950, 5801429213


Трансмиссия (тип)	механическая							
Сцепление (марка, тип)	Borg & Beck, или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое, для автоматической коробки передач – с электропневматическим приводом							
Коробка передач (марка, тип)	ZF 16 S 221DD	ZF 16 S 181OD	ZF 16 S 151OD	Euro Tronic ZF 16AS 2601DD	Euro Tronic ZF 16AS 2601OD	Euro Tronic ZF 12S 2301DD	Euro Tronic 12S 2530	
– число передач и передаточные числа:	механическая, с ручным управлением			механическая, с автоматическим управлением				
	вперед - 16, назад – 2					вперед - 12, назад – 2		
	I -	16.41	13.80	16.47	17.03	14.12	15.86	12.33
	II -	13.80	11.54	13.86	14.12	11.68	12.33	9.59
	III -	11.28	9.49	11.32	11.50	9.54	9.57	7.44
	IV -	9.49	7.93	9.52	9.54	7.89	7.44	5.78
	V -	7.76	6.53	7.79	7.86	6.52	8.87	4.57
	VI -	6.53	5.46	6.56	6.52	5.39	4.57	3.55
	VII -	5.43	4.57	5.45	5.51	4.57	3.47	2.70
	VIII -	4.57	3.82	4.58	4.57	3.78	2.70	2.10
	IX -	3.59	3.02	3.59	3.73	3.09	2.10	1.63
	X -	3.02	2.53	3.02	3.09	2.56	1.63	1.27
	XI -	2.47	2.08	2.47	2.52	2.09	1.29	1.00
	XII -	2.08	1.74	2.08	2.09	1.73	1.00	0.78
	XIII -	1.70	1.43	1.70	1.72	1.43	—	—
	XIV -	1.43	1.20	1.43	1.43	1.18	—	—
	XV -	1.19	1.00	1.19	1.21	1.00	—	—
	XVI -	1.00	0.84	1.00	1.00	0.83	—	—
	3X1 -	15.36	12.92	15.42	15.77	13.07	14.68	11.41
	3X2 -	12.92	10.80	12.97	13.07	10.81	11.41	8.88
Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная							
– передаточные числа	MS13-175; MS13-175/D; 451391/1							
	Meritor (Rockwell) U 177 E							
	2.64; 2.85; 3.08; 3.36; 3.70; 4.11; 4.63; 5.29							



Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**

Трансмиссия (тип) Сцепление (марка, тип)		механическая					гидромеханическая			
		Borg & Beck, или Fichtel & Sachs, или Valeo + Borg & Beck, фрикционное, сухое, однодисковое, для автоматической коробки передач – с электропневматическим приводом					—			
Коробка передач (марка, тип)		механическая, с ручным управлением		механическая, с автоматическим управлением			автоматическая			
— число передач и передаточные числа:		ZF 16 S 192? TD, ZF 16 S 222? TD, ZF 16 S 181 DD, ZF 16 S 221 DD, ZF 16 S 232 TD, ZF 16 S 231 DD, ZF 16 S 162? TD, ZF 16 S 151 DD	ZF 16 S 222? TO, ZF 16 S 181 OD, ZF 16 S 252? TO, ZF 16 S 221 OD	ZF 12 S 213? TD, ZF 12 S 233? TD, ZF 12 AS 283 TD	ZF 12 AS 233? TD, ZF 12 AS 193? TD, ZF 12 AS 2301 DD	ZF 12 AS 233? TO, ZF 12 AS 253? TO, ZF 12 AS 2301 OD	ZF 12 AS 142? TD	ZF 9 S 131? TO	Allison 3200 Allison 3200 R	
		вперед - 16, назад - 2		вперед - 12, назад - 2			вперед - 12, назад - 2	вперед - 9, назад - 1	вперед - 6, назад - 1	
		I -	16.41	13.80	15.57	15.86	12.33	12.79	9.48	3.49
		II -	13.80	11.54	12.21	12.32	9.59	10.33	6.58	1.89
		III -	11.28	9.49	9.47	9.56	7.44	8.03	4.70	1.41
		IV -	9.49	7.93	7.43	7.43	5.78	6.49	3.48	1.00
		V -	7.76	6.53	5.82	5.87	4.57	5.18	2.62	0.75
		VI -	6.53	5.46	4.56	4.56	3.55	4.18	1.89	0.65
		VII -	5.43	4.57	3.41	3.47	2.70	3.06	1.35	—
		VIII -	4.57	3.82	2.68	2.70	2.10	2.47	1.00	—
		IX -	3.59	3.02	2.07	2.09	1.63	1.92	0.75	—
		X -	3.02	2.53	1.63	1.63	1.27	1.55	—	—
		XI -	2.47	2.08	1.27	1.28	1.00	1.24	—	—
		XII -	2.08	1.74	1.00	1.00	0.78	1.00	—	—
		XIII -	1.70	1.43	—	—	—	—	—	—
		XIV -	1.43	1.20	—	—	—	—	—	—
		XV -	1.19	1.00	—	—	—	—	—	—
XVI -	1.00	0.84	—	—	—	—	—	—		
3X1 -	15.36	12.92	14.57	14.68	11.41	13.10	8.97	5.03		
3X2 -	12.92	10.80	1.44	11.41	8.88	1059	—	—		



Главная передача (тип, маркировка)	гипоидная MS13-175; MS13-175/D; 451391/1
- передаточные числа	Meritor (Rockwell) U 177 E 2.64; 2.83; 2.85; 2.93; 3.07; 3.08; 3.09; 3.21; 3.36; 3.40; 3.42; 3.70; 3.73; 3.78; 3.79; 3.42; 3.73; 3.78; 3.90; 3.91; 4.11; 4.13; 4.23; 4.30; 4.33; 4.63; 4.67; 4.88; 4.89; 5.29; 6.17
Подвеска	
- передняя (описание)	на параболических или полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя (описание)	на параболических или полуэллиптических рессорах или пневматическая, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, с электронным регулятором уровня (для пневматической подвески)
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип, маркировка)	ZF 8098, "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, тормозные механизмы всех колес - дисковые, антиблокировочная система (ABS), электронная система торможения (EBS), (EBL)
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес задней оси или обеих осей (опция), с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (Износостойкая)	моторный тормоз-замедлитель, гидравлический или электрический ретардер
Компрессор (маркировка)	WABCO 412 352 008 / KNORR-BREMSE 2W630R
Тормозные камеры/цилиндры (маркировка)	Передние: KNORR-BREMSE Z 003479 / Z 003480 (опция) Задние: KNORR-BREMSE IC 68086



к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**

Шины	размерность	индекс несущей способности	категория скорости	статический радиус, мм
	275/70 R22.5	152/148	G/M	450
	295/60 R22.5	150/147	G/L	436
	295/80 R22.5	152/148	G/M	487
	305/70 R22.5	152/148	G/M	468
	315/70 R22.5	152/148	G/L	474
	315/80 R22.5	156/150	G/M	500
	385/45 R22.5	154	L	435
	385/55 R22.5	160	J/L	456
	385/65 R22.5	160	G/L	499
	495/45 R22.5	169	K	475
	12.00 R20	156/150	G/M	515
	12 R22.5	152/148	G/M	504
	13 R22.5	156/150	G/M	521

**Оборудование
транспортного средства**

кондиционер (хладагент R134A), дополнительный отопитель, навигационная система, электрический привод люка крыши, проблесковые маячки желтого цвета (для ААЗС (AD/AT440S...), ВАЗС (AS440S...))

Руководитель органа по сертификации

**А.В. Куликов**

инициалы, фамилия



**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, п. 7 Раздела II Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»	Декларация ООО «Ивеко Россия», Российская Федерация	№ Д-DE.AЯ04.B.00630 с 05.09.2013 г. по 05.09.2017 г.
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, п. 8 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	—«—	№ Д-DE.AЯ04.B.00630 с 05.09.2013 г. по 05.09.2017 г.
Возможность оснащения тахографами, п. 8 (1) Раздела II Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»	—«—	№ Д-DE.AЯ04.B.00630 с 05.09.2013 г. по 05.09.2017 г.
Интерфейс, п. 9 Раздела II технического регламента о безопасности колесных транспортных средств	—«—	Д-DE.AЯ04.B.00491 с 26.10.2012 г. по 26.10.2016 г. № Д-DE.AЯ04.B.00630 с 05.09.2013 г. по 05.09.2017 г.
Световозвращатели Правила ЕЭК ООН № 3-02, включая дополнения 1-10	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Устройства для освещения заднего номерного знака Правила ЕЭК ООН № 4-00, включая дополнения 1-14	—«—	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Указатели поворота Правила ЕЭК ООН № 6-01, включая дополнения 1-19	—«—	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Габаритные огни, сигналы торможения Правила ЕЭК ООН № 7-02, включая дополнения 1-10	—«—	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость Правила ЕЭК ООН № 10-03	—«—	E3 10R-03 2012 Ext. 08 от 13.11.2013 г.

Приложение № 2

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.АЯ04.В.00279.РЗ

1	2	3
Эффективность тормозных систем Правила ЕЭК ООН № 13-11, включая дополнения 1-8	Сообщения, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	E3 13R-11 1788 Ext. 11 от 18.11.2013 г. E3 13R-11 1817 Ext. 12 от 27.05.2013 г.
Места крепления ремней безопасности Правила ЕЭК ООН № 14-05	Сертификат, Орган по сертификации автотехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей (ОС АНО-ЦССАМТ) РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	№ C-DE.MT25.B.06180 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Требования к ремням безопасности и оснащению удерживающими системами Правила ЕЭК ООН № 16-04, включая дополнения 1-11	Сообщения Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany Ministere de l'équipement des transports (2/A), France Сертификат, Орган по сертификации продукции машиностроения ВНИИМАШ ОС «ПРОММАШ» РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	E1 040333 от 26.05.2000 г. E1 061496 Ext. 01 от 11.04.2013 г. E2 0406033 от 09.06.2006 г. № C-DE.АЯ04.В.01485 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Защита транспортных средств от несанкционированного использования Правила ЕЭК ООН № 18-02	Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	№ C-DE.MT25.B.06181 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Передние противотуманные фары Правила ЕЭК ООН № 19-03, включая дополнения 1-2	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 20-03	—«—	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Фонари заднего хода Правила ЕЭК ООН № 23-00, включая дополнения 1-15	—«—	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Звуковые сигнальные приборы Правила ЕЭК ООН № 28-00, включая дополнения 1-3	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy Сертификат, ОС «ПРОММАШ» ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	E3 00 38304 Ext.02 от 19.04.2001 г. C-DE.АЯ04.В.01484 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Защитные свойства кабины Правила ЕЭК ООН № 29-02, включая дополнение 1	Сообщение, Minister Infrastruktury (Ministry of Infrastructure) (20/A), Poland	E20 29R-02 1619 Ext.1 от 14.08.2012 г.
Лампы накаливания Правила ЕЭК ООН № 37-03, включая дополнения 1-34	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.

1	2	3
Задние противотуманные огни Правила ЕЭК ООН № 38-00, включая дополнения 1-14	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Механизмы измерения скорости Правила ЕЭК ООН № 39-00, включая дополнения 1-5	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	E3 39R00 4152 от 11.06.2012 г. № C-DE.MT25.B.06182 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Оснащение безопасными стек- лами Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8	Сообщения, Ministere des transports (2/A), France Ministere des communications et de l'Infrastructure (6/A), Belgium Ministerstvo dopravy (Ministry of Transport) (8/A), Czech Republic	II E2 43R00 1081 Ext.52 от 16.06.1995 г. II E2 43R00 1045 Ext. 14 от 22.09.1995 г. II E2 43R00 1325 Ext.5 от 22.09.1995 г. E2 43R00 0588 Ext. 4 от 27.07.1989 г. E2 43R00 1099 Ext.3 от 06.01.1994 г. E2 43R-00 0980 Ext.1 от 11.02.1993 г. E2 43R-00 0981 Ext.2 от 04.07.1994 г. II E2 43R00 5208 от 16.11.1995 г. E6 43R-003170 от 08.07.1994 г. E6-43R-00082 от 15.09.1994 г. E6-43R-00081 Ext.1 от 05.10.1992 г. II E6-43R-00085 Ext.25 от 20.03.1996 г. II E6-43R-008022 Ext.21 от 19.12.1996 г. II E6-43R-00138 Ext.40 от 12.11.1998 г. E8 II 43R-00 1462 Ext.3 от 11.11.1999 г.




Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами Правила ЕЭК ООН № 43-00, включая дополнения 1-8 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	Сообщения, Vehicle Certification Agency (11/A), The United Kingdom Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	E11 43R-00054 от 08.08.1993 г. E11 43R-00055 от 08.08.1993 г. E11 43R-00244 от 22.05.1995 г. E11 43R-00249 от 19.10.1995 г. E3 43R-00 4534 от 27.05.2013 г. № C-DE.MT25.B.06183 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора Правила ЕЭК ООН № 46-02, включая дополнения 1-4	Сообщения, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (9/A), Spain Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	E3 IV 02 2095 от 08.05.2008 г. E3 46R 021051 от 06.09.2006 г. E3 46R02 4199 от 16.07.2012 г. IV E9-46R-02.4383 от 07.03.2006 г. № C-DE.MT25.B.06184 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Количество, месторасположение, характеристики и действие устройств освещения и световой сигнализации Правила ЕЭК ООН № 48-03, включая дополнения 1-3	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy Сертификат, ОС «ПРОММАШ» ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г. № C-DE.AЯ04.B.02491 с 25.12.2013 г. по 25.12.2017 г.
Внешний шум Правила ЕЭК ООН № 51-02, включая дополнения 1-4, 6	Сертификаты, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация ОС «ПРОММАШ» ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация Сообщения, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	№ C-DE.MT25.B.06185 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г. № C-DE.AЯ04.B.02418 с 12.12.2013 г. по 12.12.2017 г. E3 51R02 4196 от 16.07.2012 г. (для мод. с дв. F2CFE611A*C) E3 51R02 4194 от 16.07.2012 г. (для мод. с дв. F2CFE611B*C, F2CFE611C*C, F2CFE611D*C) E3 51R02 4192 от 16.07.2012 г. (для мод. с дв. F3HFE611B*C) E3 51R02 4193 от 16.07.2012 г. (для мод. с дв. F3HFE611A*C) E3 51R02 4195 от 16.07.2012 г. (для мод. с дв. F3GFE611A*C, F3GFE611B*C, F3GFE611D*C) E3 51R02 5096 от 11.10.2013 г. (для мод. с дв. F2BFA601G*C, F2BFA601K*C, F2BFA601D*C)



1	2	3
Оснащение шинами Правила ЕЭК ООН 54-00, включая дополнения 1-17	Сертификаты, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций "РОСШИНА", POCC RU.0001.11HX12, Российская Федерация	№ C-DE.HX12.B.00201 с 24.03.2011 г. по 24.03.2015 г. № C-DE.HX12.B.00212 с 06.04.2011 г. по 06.04.2015 г. № C-DE.HX12.B.00213 с 06.04.2011 г. по 06.04.2015 г. № C-DE.HX12.B.00215 с 07.04.2011 г. по 07.04.2015 г. № C-DE.HX12.B.00218 с 12.04.2011 г. по 12.04.2015 г. № C-DE.HX12.B.00439 25.08.2011 г. по 25.08.2015 г. № C-DE.HX12.B.00494 02.11.2011 г. по 02.11.2015 г. № C-FR.HX12.B.00236 28.04.2011 г. по 28.04.2015 г. № C-FR.HX12.B.00193 28.04.2011 г. по 28.04.2015 г. № C-IT.HX12.A.01351 с 11.07.2013 г. по 11.07.2014 г. № C-IT.HX12.A.01352 с 11.07.2013 г. по 11.07.2014 г. № C-IT.HX12.A.01353 с 11.07.2013 г. по 11.07.2014 г. E3 002461 Ext.01 от 13.07.2006 г. E3 0041822 Ext. 12 от 18.09.2000 г.
Оснащение сцепными устрой- ствами Правила ЕЭК ООН № 55-01, включая дополнение 1	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ POCC RU.0001.11MT25 Российская Федерация	E1 011844 от 11.03.2010 г. E1 010352 от 29.11.2007 г. E1 010350 от 14.11.2007 г. E3 55R-01 4197 01.12.2011 № C-DE.MT25.B.06186 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Задние защитные устройства грузовых транспортных средств и их прицепов Правила ЕЭК ООН № 58-01	Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ POCC RU.0001.11MT25 Российская Федерация	№ C-DE.MT25.B.06187 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Травмобезопасность наружных выступов Правила ЕЭК ООН № 61-00, включая дополнение 1	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ POCC RU.0001.11MT25 Российская Федерация	E3 61R00 4154 от 11.06.2012 г. № C-DE.MT25.B.06188 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.




Приложение № _____

к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**

1	2	3
Специальные предупреждающие огни, Правила ЕЭК ООН № 65-00, включая дополнения 1-6	Сообщение, Ministere des Transports (2/A), France	E2 92093 Ext.I от 04.07.1994 г.
Количество, месторасположение и характеристики задних опознавательных знаков для транспортных средств большой длины и грузоподъемности Правила ЕЭК ООН № 70-01, включая дополнения 1-7	Сообщения, Vehicle Certification Agency (11/A), United Kingdom Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy Сертификат, ОС «ПРОММАШ» ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	E11 70R-010002 Ext. 11 от 19.06.2008 г. E3 01 7002 от 18.02.2003 г. E3 01 7023 от 15.03.2005 г. E3 01 7024 от 15.03.2005 г. № C-DE.AЯ04.B.01611 с 08.11.2012 г. по 08.11.2016 г.
Боковая защита Правила ЕЭК ООН № 73-00, включая дополнение 1	Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	№ C-DE.MT25.B.06189 с 27.08.2012 г. по 27.08.2016 г.
Рулевое управление Правила ЕЭК ООН № 79-01 включая дополнения 1-3	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	E3 79R01 2 467 Ext. 01 от 18.11.2013 г.
Дневные ходовые огни Правила ЕЭК ООН № 87-00, включая дополнения 1-14	—«—	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Устройства ограничения максимальной скорости, Правила ЕЭК ООН № 89-01	—«—	E3 89R-01 2127 Ext. 07 от 09.12.2011 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ЕЭК № 91-00, включая дополнения 1-11	—«—	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Оснащение передними защитными устройствами грузовых автомобилей Правила ЕЭК ООН № 93-00	—«—	E3 93R00 4200 от 17.07.2012 г.
Фары ближнего и дальнего света Правила ЕЭК ООН № 98-00, включая дополнения 1-13	—«—	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Газоразрядные источники света, Правила ЕЭК ООН № 99-00, включая дополнения 1-5	—«—	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ЕЭК ООН № 104-00, включая дополнения 1-6	Сообщения, Kraftfahrt-Bundesamt (1/A), Germany	E1 000821 Ext. 01 от 04.08.2000 г. E1 001307 Ext. 01 от 18.07.2001 г.



1	2	3
Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов, п. 2.6. Приложения 6 технического регламента «о безопасности колесных транспортных средств»	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	E3 105R-052111 Ext. 06 от 14.03.2012 г.
Оснащение транспортных средств системами питания на сжатом природном газе (КПГ), Правила ЕЭК ООН № 110-00, включая дополнения 1-9	Сообщение, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (9/A), Spain	E9 110R-00.1006
Фары ближнего и дальнего света Правила ЕЭК ООН № 112-00 включая дополнения 1-12	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	E3 48R03 3608 Ext. 1 от 16.07.2012 г.
Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 49-05B2(G), № 49-05C (Экологический класс 5)	Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация Сообщения, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	№ C-DE.MT25.B.03184 с 21.10.2011 г. по 21.10.2015 г. (для дв. F2BE3681B*S, F2BE3681B*U, F2BE3681A*S, F2BE3681A*U, F3BE3681H*S, F3BE3681H*U, F3BE3681B*S, F3BE3681B*U, F2BE3681C*S, F2BE3681C*U) E3 24R-031173*02 от 02.03.2009 г. E3 24R-031172*02 от 02.03.2009 г. E3 49RG-05 1013*00 от 11.04.2011 г. (для дв. F3AE3681D*S F3AE3681D*U, F3AE3681A*S F3AE3681A*U, F3AE3681Y*U)
Технический регламент «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», пункт 8г: Правила ЕЭК ООН № 49-05C (К) (Экологический класс 5)	Сертификаты, ОС «ПРОММАШ» ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	№ C-DE.AЯ04.B.02375 с 10.12.2013 г. по 10.12.2017 г. (для мод. с дв. F2BE0641G*B, F2BE0641K*B, F2BE0641D*B) № DE.MT25.B.1311 с 02.03.2009 г. по 02.03.2009 г. № DE.MT25.B.1311 с 02.03.2009 г. по 02.03.2009 г. № DE.MT25.B.1311 с 02.03.2009 г. по 02.03.2009 г. № DE.MT25.B.1311 с 02.03.2009 г. по 02.03.2009 г.



1	2	3
Уровень шума от качения шин Правила ЕЭК ООН № 117-01 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)	Сертификаты, Орган по сертификации продукции Ассоциации Организаций "РОСШИНА", РОСС RU.0001.11HX12, Российская Федерация Сообщения, Ministère du Developpement durable et des Infrastructures (13/A), Luxembourg	№ C-DE.HX12.B.00494 02.11.2011 г. по 02.11.2015 г. № C-FR.HX12.B.00236 28.04.2011 г. по 28.04.2015 г. № C-FR.HX12.B.00193 28.04.2011 г. по 28.04.2015 г. № C-IT.HX12.A.01351 с 11.07.2013 г. по 11.07.2014 г. № C-IT.HX12.A.01352 с 11.07.2013 г. по 11.07.2014 г. № C-IT.HX12.A.01353 с 11.07.2013 г. по 11.07.2014 г. E13*117R00*117R01*11282 *00 от 21.01.2011 г. E13*117R00*117R01*12036 *00 от 21.01.2011 г. E13*117R00*117R01*11281 *00 от 21.01.2011 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00, включая дополнение 1	Сообщение, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3/A), Italy	E3 122R00 4198 от 16.07.2012 г.
Внутренний шум пункт 2 приложения 3 к техни- ческому регламенту «о безо- пасности колесных транспорт- ных средств»	Сертификаты, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация ОС «ПРОММАШ», ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	№ C-DE.MT25.B.08050 с 15.04.2013 г. по 15.04.2017 г. № C-DE.AЯ04.B.02419 с 12.12.2013 г. по 12.12.2017 г. (для мод. с дв. F2CFE611A*C, F2CFE611B*C, F2CFE611C*C, F2CFE611D*C, F3HFE611A*C, F3HFE611B*C, F3GFE611D*C, F3GFE611B*C, F3GFE611A*C) № C-DE.AЯ04.B.02479 с 20.12.2013 г. по 20.12.2017 г. (для мод. с дв. F2BE0641G*B, F2BE0641K*B, F2BE0641D*B) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]



Приложение № 2

к Одобрению типа транспортного средства № **E-DE.AЯ04.B.00279.P3**

1	2	3
Содержание вредных веществ в воздухе кабины водителя и пассажирского помещения транспортного средства пункт 3 Приложения 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств» (ГОСТ Р 51206-2004)	Сертификаты, ОС «ПРОММАШ», ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация Сертификаты, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	РОСС DE.AЯ04.B16840 с 15.09.2010 г. по 15.09.2014 г. № C-DE.AЯ04.B.02430 с 13.12.2013 г. по 13.12.2017 г. (для мод. с дв. F2CFE611A*C, F2CFE611B*C, F2CFE611C*C, F2CFE611D*C, F3HFE611A*C, F3HFE611B*C, F3GFE611D*C, F3GFE611B*C, F3GFE611A*C) № C-DE.AЯ04.B.02492 с 26.12.2013 г. по 26.12.2017 г. (для мод. с дв. F2BE0641G*B, F2BE0641K*B, F2BE0641D*B) № C-DE.MT25.B.08051 с 15.04.2013 г. по 15.04.2017 г. № C-DE.MT25.B.08052 с 15.04.2013 г. по 15.04.2017 г. (для мод. с дв. F2BEA601K*C, F2BEA601B*C, F2BEA601D*C)
Вентиляция, отопление и кондиционирование пункт 6 Приложения 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	Сертификат, ОС АНО-ЦССАМТ РОСС RU.0001.11MT25 Российская Федерация	№ C-DE.MT25.B.08055 с 15.04.2013 г. по 15.04.2017 г.
Управляемость и устойчивость пункт 4 приложения 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	—«—	№ C-DE.MT25.B.08052 с 15.04.2013 г. по 15.04.2017 г.
Передняя обзорность пункт 5 приложения 3 к техническому регламенту «о безопасности колесных транспортных средств»	—«—	№ C-DE.MT25.B.08054 с 15.04.2013 г. по 15.04.2017 г.



1	2	3
Габаритные и весовые ограничения Приложение 4 к техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств»	Сертификат ОС «ПРОММАШ», ГР № РОСС RU.0001.11АЯ04, Российская Федерация	
Маркировка и возможность идентификации, Приложение 8 к Техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств»	Декларации ООО «Ивеко Россия», Российская Федерация	№ Д-DE.AЯ04.B.00630 с 05.09.2013 г. по 05.09.2017 г.

* - уровень выбросов вредных (загрязняющих веществ) соответствует экологическим нормам ЕС ЕВРО-6

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
инициалы, фамилия



Приложение № _____

E-DE.AЯ04.B.00279.P3

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя или на табличке изготовителя. Знак обращения на рынке выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696
2. Место расположения таблички изготовителя:
На щите передка кабины с правой стороны под облицовкой.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. В передней части правого лонжерона рамы.
3.2. На табличке изготовителя.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров)
4.1. Для транспортных средств 2012 модельного года**:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	?	?	?	?	?	?	0	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WJM - IVECO Magirus AG, Ulm, Germany;

поз. 4: тип транспортного средства:
А, М – грузовой автомобиль 4х2 с кабиной над двигателем.

поз. 5 – 6: код полной массы транспортного средства:
1V – от 19000 до 19500 кг; 2А – от 20000 до 20500 кг

поз. 7: код мощности двигателя:
«М» – от 200 до 225 кВт, «N» – от 225 до 250 кВт, «Р» – от 250 до 275 кВт, «R» – от 275 до 300 кВт, «S» – от 300 до 325 кВт, «Т» – от 325 до 350 кВт, «U» – от 350 кВт до 375 кВт, «W» – от 400 до 425 кВт

поз. 8: коды назначения транспортного средства:
от 0 до 9, от А до Z – грузовые автомобили

поз. 9: обозначение характерных признаков двигателя:
от 0 до 9, от А до D – двигатели с жидкостным охлаждением

поз. 10: 0 – постоянный символ

поз. 11: коды сборочных заводов:
4 - IVECO Magirus AG, Ulm, Germany
С - IVECO ESPAÑA S.L., Madrid

поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

4.2. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств, начиная с 2014 модельного года (следует за 2012 модельным годом)**:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	J	M	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 – 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WJM - IVECO Magirus AG, Ulm, Germany;
- поз. 4: код вида транспортного средства:
«А», «М» - транспортное средство с опрокидывающейся кабиной, с колесной формулой 4х2
- поз. 5: коды назначения транспортного средства или шасси:
цифры от 0 до 9, буквы от А до Z
- поз. 6-7: код полной массы транспортного средства:
1V - от 19000 до 19500 кг; 2A - от 20000 до 20500 кг
- поз. 8: код мощности двигателя:
«М» - от 200 до 225 кВт, «N» - от 225 до 250 кВт, «P» - от 250 до 275 кВт, «R» - от 275 до 300 кВт, «S» - от 300 до 325 кВт, «T» - от 325 до 350 кВт, «U» - от 350 кВт до 375 кВт, «W» - от 400 до 425 кВт
- поз. 9: контрольный символ
- поз. 10: код модельного года согласно таблице 1 Приложения 8 Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»
- поз. 11: коды сборочных заводов:
4 - IVECO Magirus AG, Ulm, Germany
C - IVECO ESPAÑA S.L., Madrid
- поз. 12 – 17: производственный номер транспортного средства

** - год выпуска транспортного средства может отличаться от модельного года

Руководитель органа по сертификации



А.В. Куликов
инициалы, фамилия





к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.AЯ04.B.00279.P3

ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Автомобиль IVECO, AA3C (AD/AT440S...), BA3C (AS440S...)

мод. AS440S42T/P, AS440S42T/P-RR, AS440S42T/P-HR, AS440S42T/FP-LT,
AD/AT440S45T/P, AD/AT440S45T/P RR, AD/AT440S45T/FP-LT; AD/AT440S45T/FP CT,
AS440S45T/P, AS440S45T/P RR, AS440S45T/FP-LT, AS440S46T/P, AS440S46T/P-RR, AS440S46T/P-HR,
AS440S46T/FP-LT, AS440S50T/P, S440S50T/P-RR, AS440S50T/P-HR, AS440S50T/FP-LT, AS440S56T/P,
AS440S56T/P-RR, AS440S56T/P-HR, AS440S56T/P/FP-LT, AD/AT440S33T/P, AD/AT440S33T/P-SL,
AD/AT440S36T/P, AD/AT440S36T/P-SL, AD/AT440S36T/P-HR, AD/AT440S42T/P, AD/AT440S42T/P-
SL, AD/AT440S42T/P-RR, AD/AT440S42T/P-HR, AD/AT440S42T/FP-LT, AD/AT440S42T/FP-CT,
AD/AT440S46T/P, AD/AT440S46T/P-SL, AD/AT440S46T/P-RR, AD/AT440S46T/P-HR,
AD/AT440S46T/FP-LT, AD/AT440S46T/FP-CT, AD/AT440S48T/P, AT440S48T/FP-LT,
AD/AT440S33T/P CNG, AD/AT440S27T/P CNG, AD/AT440S30T/P CNG, AD/AT440S40T/P,
AD/AT440S40T/P-SL, AD/AT440S40T/P-HR, AD/AT440S48T/P RR, AD/AT440S48T/P-HR,
AD/AT440S48T/P-SL, AD/AT440S48T/FP-CT, AS440S48T/P, AS440S48T/P-RR, AS440S48T/P-HR,
AS440S48T/FP-LT



Приложение № _____


E-DE.AЯ04.B.00279.P3

Стр. _____

к Одобрению типа транспортного средства № _____

ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**Автомобиль IVECO, 1A3C (AD/AT190S..., AS190S...)**

мод. AD/AT190S31, AD/AT190S31/P, AD/AT190S31/FP-D, AD/AT190S31/FP-CM, AD/AT190S33,
 AD/AT190S33/P, AD/AT190S33/FP-D, AD/AT190S33/FP-CM, AD/AT190S36, AD/AT190S36/P,
 AD/AT190S36/FP-D, AD/AT190S36/FP-CM, AD/AT190S42, AD/AT190S42/P, AD/AT190S42/FP-D,
 AD/AT190S42/FP-CM, AD/AT190S42/FP-CT, AD/AT190S45, AD/AT190S45/P, AD/AT190S45/FP-D,
 AD/AT190S46, AD/AT190S46/P, AD/AT190S46/FP-D, AD/AT190S46/FP-CM, AD/AT190S46/FP-CT,
 AS190S42/P, AS190S42/FP-CM, AS190S42/FP-GV, AS190S45/P, AS190S45/FP-GV, AS190S46/P,
 AS190S46/FP-CM, AS190S46/FP-GV, AS190S50/P, AS190S50/FP-CM, AS190S50/FP-GV,
 AD/AT190S40, AD/AT190S40/P, AD/AT190S40/FP-D, AD/AT190S40/FP-CM, AD/AT190S40/FP-CT,
 AD/AT190S48, AD/AT190S48/P, AD/AT190S48/FP-D, AD/AT190S48/FP-CM, AD/AT190S48/FP-CT,
 AS190S48/P, AS190S48/FP-CM, AS190S48/FP-GV, AD/AT190S27/P CNG, AD/AT190S27/FP-D CNG,
 AD/AT190S30/P CNG, AD/AT190S30/FP-D CNG, AD/AT190S33/P CNG, AD/AT190S33/FP-D CNG



Приложение № 4

к Одобрению типа транспортного средства № E-DE.AЯ04.B.00279.P3

ОБЩИЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Автомобиль IVECO, АА3С (AD/AT440S...), ВА3С (AS440S...)
мод. AD/AT440S33T/P CNG, AD/AT440S27T/P CNG, AD/AT440S30T/P CNG

