

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003 г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13, Телефон/факс: (812) 5674305

РОСС RU.MT15.E00616

Серия в количестве 100 (сто) штук

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Машина вакуумная КО-523
Шасси транспортного средства	MA3-533702
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	48 5313
Код VIN	XVL482332?...
Изготовитель и его адрес	ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	две цельнометаллические цистерны с всасывающим шлангом
Кабина	MA3-5551 (без спальных мест), цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

POCC RU.MT15.E00616

Габаритные размеры, мм

- длина	7400
- ширина	2500
- высота	3300

База, мм	3950
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	2032 / 1790
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг	10000
---	-------

Полная масса транспортного средства, кг	18000
---	-------

- на переднюю ось	6500
-------------------	------

- на заднюю ось	11500
-----------------	-------

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-236НЕ2, четырехтактный дизель

- количество и расположение цилиндров

6, V-образное

- рабочий объем, см³

11150

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

169 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

882 (1200-1400)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10

Турбокомпрессор (марка, тип)

ТКР-9, ТО3, К-36, С14

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51

Воздушный фильтр (марка, тип)

238Н-1109010-20

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МАЗ-630300-1201010, МАЗ-555102-1201010

POCC RU.MT15.E00616

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-236П, с ручным управлением, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода

- число передач и передаточные числа коробки передач

5

I – 5,26
 II – 2,90
 III – 1,52
 IV – 1,00
 V – 0,66
 3.X. – 5,48

Главная передача (марка, тип)

МАЗ, двухступенчатая, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи

- передаточное число главной передачи

7,79

Подвеска:

- передняя

зависимая, на продольных полуэллиптических или малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на двух основных и двух дополнительных рессорах или пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ-64221-3400010, рулевой привод с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы:

- рабочая

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям; с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

- стояночная

привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задних колес

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

POCC RU.MT15.E00616

Шины:

- размерность	11,00R20	12,00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	150/146, 154/149
- скоростная категория	J	J

Специальные световые сигналы проблесковый маяк

Дополнительное оборудование транспортного средства противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, автономный отопитель, коробка отбора мощности

Автомобиль специализированный - машина вакуумная КО-523 -
серия в количестве 100 (сто) штук.

Изготовитель - ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" - ежеквартально представляет в ЦС «СКМ» информацию о фактически изготовленных машинах вакуумных КО-523 с указанием их идентификационных номеров (кодов VIN).

автомобиль специализированный –
машина вакуумная КО-523

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 9.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 10.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT15.E00616

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На нижнем фланце правой боковины кабины, под порогом.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	2	3	3	2	?	?	?	?	?	?	?	?




поз. 1 – 3: XVL - WMI (международный идентификационный код изготовителя)
ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения";

поз. 4 – 9: 482332 - VDS (описательная часть идентификационного номера) машины
вакуумной КО-523;

поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) машины вакуумной
КО-523, где:

поз. 10: ? - код года выпуска (4 - 2004г.; 5 – 2005г.);

поз. 11 – 17: ??????? - производственный номер транспортного средства (заводские порядковые номера машины вакуумной КО-523).



Автомобиль специализированный
Машина вакуумная КО-523