

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003 г.
Россия, 193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13, Телефон/факс: (812) 5674305

РОСС RU.MT15.E00544

Серия в количестве 90 (девяносто) штук

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Мусоровоз со сменными кузовами МК-630305-1
Шасси транспортного средства	МАЗ-630305
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X8968411??0BX6...
Изготовитель и его адрес	ЗАО «Атлантик Инж» Россия, 107066, Москва, ул. Новорязанская, д. 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	загрузочно-разгрузочное устройство крюкового типа с закрепленным сменным цельнометаллическим кузовом (контейнером)
Кабина	МАЗ-54327 (со спальным местом) или МАЗ-5551 (без спальных мест), цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

POCC RU.MT15.E00544

Габаритные размеры, мм

- длина	9710
- ширина	2500
- высота	3830

База, мм	4590 + 1400
----------	-------------

Колея передних / задних колес, мм	2032 / 1790
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг	15800
---	-------

Полная масса транспортного средства, кг	26700
---	-------

- на переднюю ось	6700
-------------------	------

- на заднюю тележку	20000
---------------------	-------

Двигатель (марка, тип)

ЯМЗ-238ДЕ2

ЯМЗ-238ДЕ

четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

8, V-образное

- рабочий объем, см³

14860

- степень сжатия

16,5

15,2

- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)

243 (2100)

243 (2100)

- максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)

1274 (1100-1300)

1225 (1200-1400)

Топливо

дизельное

Система питания

непосредственный впрыск топлива, разделенного типа

ТНВД (марка, тип)

ЯЗТА, 173-10 или
ЯЗТА, 175-20ЯЗТА, 806.6-40 или
ЯЗДА, 337-01

Турбокомпрессор (марка, тип)

ТКР-9, К-36

Форсунки (марка, тип)

ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51

ЯЗТА, 261-03 или ЯЗДА, 334

Воздушный фильтр (марка, тип)

ЯМЗ, 8421-1109010

ЯМЗ, 238Н-1109010-20

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

один глушитель, система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МАЗ-630300-1201010

POCC RU.MT15.E00544

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач
и передаточные числа коробки передач

механическая			
ЯМЗ-183, сухое, однодисковое			
ЯМЗ-238М	ЯМЗ-238А	ЯМЗ-239	МАЗ-543205
механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода, с демультипликатором			
8	8	9	9
I – 7,30	7,73	11,18	10,08
II – 4,86	5,52	6,34	6,13
III – 3,50	3,94	4,56	4,51
IV – 2,48	2,80	3,50	3,50
V – 2,09	1,96	2,80	2,78
VI – 1,39	1,39	1,81	1,75
VII – 1,00	1,00	1,30	1,29
VIII – 0,71	0,71	1,00	1,00
IX – -	-	0,803	0,795
3.X.I – 10,46	11,78	9,71	9,55
3.X.II – 2,99	2,99	-	-

Главная передача (марка, тип)

двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи

- передаточное число главной передачи

3,97; 6,59

Подвеска:

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, рессорно-балансирная, с шестью реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм - "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая

пневматическая, двухконтурная, (раздельно для передней оси и задней тележки), тормозные механизмы всех колес - барабанные; АБС

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система

- стояночная

тормозные механизмы задних колес; привод от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная

моторный тормоз-замедлитель

POCC RU.MT15.E00544

Шины (марка, тип):		
- размерность	11,00R20	12,00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	150/146
- скоростная категория	J	J
Специальные световые сигналы	проблесковый маяк	
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, противосолнечные козырьки	

Автомобиль специализированный - мусоровоз со сменными кузовами МК-630305-1 - серия в количестве 90 (девяносто) штук.

Изготовитель - ЗАО «Атлантик Инж» - ежеквартально представляет в ЦС «СКМ» информацию о фактически изготовленных автомобилях специализированных - мусоровозах со сменными кузовами МК-630305-1 - с указанием их идентификационных номеров (кодов VIN).

автомобиль специализированный –
мусоровоз со сменными кузовами МК-630305-1

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 10.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 11.

Генеральный директор Фонда "СКМ" Зам.

В. И. Колычев

А. Г. Пасько

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия




РОСС RU.MT15.E00544

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя:
На основании рамы мусоровоза в передней нижней части, справа по ходу движения.
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
3.1. *На табличке изготовителя.*
3.2. *В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.*
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	4	1	1	1	?	0	B	X	6	?	?	?
X	8	9	6	8	4	1	1	2	?	0	B	X	6	?	?	?

- поз. 1 – 3: X89 – WMI (международный идентификационный код изготовителя) ЗАО «Атлант-Инж» только совместно со знаками BX6 на поз. 12–14 кода VIN;
- поз. 4 – 9: 684111 – VDS (описательная часть идентификационного номера) мусоровоза со сменными кузовами МК-630305-1 на шасси автомобиля МА3-630305 с двигателем ЯМЗ-238ДЕ;
- 684112 – VDS (описательная часть идентификационного номера) мусоровоза со сменными кузовами МК-630305-1 на шасси автомобиля МА3-630305 с двигателем ЯМЗ-238ДЕ2;
- поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) мусоровоза со сменными кузовами МК-630305-1, где:
- поз. 10: ? - код года выпуска (3 - 2003г; 4 - 2004);
- поз. 11: 0 – постоянная;
- поз. 12 – 14: BX6 – знаки, обозначающие, совместно с цифрой 9 на поз. 3 кода VIN, что годовое производство каждого из изготавливаемых ЗАО «Атлант-Инж» изделий не превышает 500 штук;
- поз. 15 – 17: ??? - производственный номер транспортного средства (заводской порядковый номер мусоровоза со сменными кузовами МК-630305-1 на шасси автомобиля МА3-630305 с двигателем ЯМЗ-238ДЕ или мусоровоза со сменными кузовами МК-630305-1 на шасси автомобиля МА3-630305 с двигателем ЯМЗ-238ДЕ2).



**Автомобиль специализированный
Мусоровоз со сменными кузовами МК-630305-1**