

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 31.03.1999 г.
Россия, 193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13, Телефон/факс: (812) 5674305

РОСС RU.MT15.E00540

Серия в количестве 20 (двадцать) штук

Тип транспортного средства	Автомобиль вакуумный специальный АС-161
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-433362
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5313
Код VIN	XVL48232B?...
Изготовитель и его адрес	ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" Россия, 607221, г. Арзамас Нижегородской обл., ул. 3-я Вокзальная, 2

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	три цельнометаллические цистерны цилиндрической формы, расположенные вдоль продольной оси шасси, закрытые кузовом, состоящим из кузовов левого и правого, и капота

РОСС RU.MT15.E00540

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	7000
- ширина	2650
- высота	3000
База, мм	3800
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг	6400
Полная масса транспортного средства, кг	11200
- на переднюю ось	3000
- на заднюю ось	8200
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	6000
- степень сжатия	7,1
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (3200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	402 (1900)
Топливо	неэтилированный бензин
Система питания	карбюраторная
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно-масляного типа
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706

РОСС RU.MT15.E00540

Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; нейтрализатор отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	ЛААЗ, 4331-1201010-31 или 130-1201010-Б, активно-реактивного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	433360-1206010 или 1511.1206010, или 442160-1206010
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЗИЛ-130, однодисковое, сухое
Коробка передач (марка, тип)	СААЗ, механическая
- число передач и передаточные числа коробки передач	5
	I - 7,18 II - 4,00 III - 2,40 IV - 1,38 V - 1,00 3X - 6,45
Главная передача (марка, тип)	ЗИЛ-130, одноступенчатая, гипоидная
- передаточное число главной передачи	6,33
Подвеска:	
- передняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-433360, с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

РОСС RU.MT15.E00540

Тормозные системы:

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с АБС; тормозные механизмы всех колес - барабанные
- стояночная	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- запасная	стояночная тормозная система

Шины:

- модель	И-Н142Б-1, О-40БМ-1 или М-184
- размерность	9,00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	136/133
- скоростная категория	J

Специальные световые сигналы

проблесковый маяк

Дополнительное оборудование транспортного средства

отопитель кабины, трехщеточный стеклоочиститель, стеклоомыватель, противосолнечные козырьки

Автомобиль вакуумный специальный АС-161 – серия в количестве 20 (двадцать) штук.

При проезде автомобилей вакуумных специальных АС-161 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Изготовитель - ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения" - ежеквартально представляет в ЦС «СКМ» информацию о фактически изготовленных автомобилях вакуумных специальных АС-161 с указанием их идентификационных номеров (кодов VIN).

автомобиль вакуумный специальный АС-161

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 9.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 10.

Генеральный директор Фонда "СКМ"

Зам.

В. И. Колычев

А. Г. Пасько

.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT15.E00540

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.




3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На кузове, справа по ходу движения.**3.3. На нижнем фланце правой боковины кабины.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	V	L	4	8	2	3	2	B	?	?	?	?	?	?	?	?

*поз. 1 – 3: XVL - WMI (международный идентификационный код изготовителя)**ОАО "Арзамасский завод коммунального машиностроения";**поз. 4 – 9: 48232B - VDS (описательная часть идентификационного номера) автомобиля вакуумного специального АС-161 на шасси автомобиля ЗИЛ-433362;**поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) автомобиля вакуумного специального АС-161 на шасси автомобиля ЗИЛ-433362, где:**поз. 10: ? - код года выпуска (3 – 2003г.; 4 – 2004г.);**поз. 11 – 17: ??????? - производственный номер транспортного средства (заводские порядковые номера серии (20 (двадцать) штук) автомобиля вакуумного специального АС-161 на шасси автомобиля ЗИЛ-433362).*



Автомобиль вакуумный специальный АС-161