

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 31.03.99 г.
Россия, 193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Тел./факс: (812) 5674305

РОСС RU.MT15.E00533

Серия в количестве 10 (десять) штук

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Машина специальная для укладки защитных дорожных покрытий KM-74000 (6815-0000010)
Шасси транспортного средства	VOLVO FM12 64R (FM12 6x4R)
Категория транспортного средства	Н з
Код ОКП	48 2226
Код VIN	X89681500?0AA9...
Изготовитель и его адрес	ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС -"КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") Россия, 109316, Москва, ул. Сосинская, 43

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 × 4 / 2-й и 3-й осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - перед- нее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	специальное оборудование «Макропейвер 12Б» для приго- товления холодных эмульсионно-минеральных смесей и укладки их через короба-распределители (стандартный или специализированный) различных типов, устанавливаемые в задней части транспортного средства
Кабина	двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, опроки- дывающаяся вперед, без спального места

POCC RU.MT15.E00533

Габаритные размеры, мм	
- длина	9200
- ширина	2500
- высота	3400
База, мм	3900 + 1370
Колея передних / задних колес, мм	2028/1835
Масса снаряженного транспортного средства, кг	
	15920
Полная масса транспортного средства, кг	
- на переднюю ось	34600
- на заднюю тележку	8600
	26000
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	
	VOLVO D12D, дизель, четырехтактный, жидкостного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	6, в ряд
- рабочий объем, см ³	12130
- степень сжатия	18,2
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	279 (1800)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1850 (1200)
Топливо	дизельное
Система питания	
	впрыск топлива под давлением
Насос-форсунка (марка, тип)	BOSCH DTC (340, 380), 3183496/ Delphi Diesel System (420, 460, 500), 20430583

POCC RU.MT15.E00533

Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, 8170299/ VOLVO, 3165219, 1549450, 1549451/ GARRETT, 8170304, 8148873
Воздушный фильтр (марка, тип)	VOLVO, сухой, бумажный, 8149319, 8149320, 20381066
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	VOLVO, 3979599, 8149655, 20431610, 3171270, 3183697, 3979912, 20430627, 20430626
Дополнительный глушитель (марка, тип)	VOLVO, 1675864, 3183953, 20451325
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	VOLVO, CD 38B-O, двухдисковое
Коробка передач (марка, тип)	VT2214B
- число передач	14
и передаточные числа коробки передач	Grawl
	I – 16,86/13,51
	II – 11,13/8,92
	III – 7,16/5,74
	IV – 4,68/3,75
	V – 2,97/2,38
	VI – 1,91/1,53
	3.X. I – 1,25/1,00
	3.X. II – 4,02/3,22
	– 15,08/12,09
Главная передача (марка, тип)	VOLVO, RT2610HV, разнесенная
- передаточное число главной передачи	5,41
Главная передача переднего моста (марка, тип)	FS0910HZ, разнесенная
- передаточное число	5,19
Рулевой механизм (марка, тип)	VOLVO, ZF 8098, механический с гидроусилителем, типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"
Подвеска:	
- передняя	VOLVO, зависимая, на листовых параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости
- задняя	VOLVO, зависимая, на листовых параболических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

РОСС RU.MT15.E00533

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная (1 контур – 1-я ось, 2 контур – 2-я и 3-я оси), двухпроводная, с АБС
- стояночная (марка, тип)	действующая на колеса 1-й и 2-й осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины:

- модель	K MICH XZY2, K MICH XDY
- размерность	315/80R22,5
- минимально допустимый индекс нагрузки	154/150
- скоростная категория	G

Специальные световые сигналы

проблесковый маяк – 2 шт.

Автомобиль специализированный – машина специальная для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 (6815-0000010) – серия в количестве 10 (десять) штук.

Изготовитель – ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") – ежеквартально представляет в ЦС «СКМ» информацию о фактически выпущенных машинах специальных для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 (6815-0000010) с указанием их идентификационных номеров (кодов VIN).

**автомобиль специализированный
машина специальная для укладки защитных дорожных покрытий
КМ-74000 (6815-0000010)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 7
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 8

Генеральный директор Фонда
"СКМ"

Зам.

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

А. Г. Пасько

17 апреля

2003г. _____

РОСС RU.MT15.E00533

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.


3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На кабине, в нижней части, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	6	8	1	5	0	0	?	0	A	A	9	?	?	?

- поз. 1 – 3: X89 – WMI (международный идентификационный код изготовителя) ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") только совместно со знаками AA9 на поз. 12 – 14 кода VIN;
- поз. 4 – 9: 681500 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины специальной для укладки защитных дорожных покрытий KM-74000 (6815-0000010) на шасси автомобиля VOLVO FM12 64R (FM12 6x4R);
- поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) машины специальной для укладки защитных дорожных покрытий KM-74000 (6815-0000010) на шасси автомобиля VOLVO FM12 64R (FM12 6x4R), где:
- поз. 10: ? – код года выпуска (3 – 2003г. или 4 – 2004г.);
- поз. 11: 0 – постоянная;
- поз. 12 – 14: AA9 – знаки, обозначающие, совместно с цифрой 9 на поз. 3 кода VIN, что годовое производство каждого из изготавливаемых ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") изделий не превышает 500 штук;
- поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (заводской порядковый номер машины специальной для укладки защитных дорожных покрытий KM-74000 (6815-0000010) на шасси автомобиля VOLVO FM12 64R (FM12 6x4R)).



Автомобиль специализированный
Машина специальная для укладки защитных дорожных покрытий
KM-74000 (6815-0000010)