

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 31.03.99 г.
Россия, 193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13, Тел./факс (812) 567-4305

РОСС RU.MT15.E00468

Серия в количестве 40 (сорок) штук

Тип транспортного средства	Автомобиль специализированный Машина подметально-уборочная с вакуумным подборщиком КМ-23001 (586601-0000010-01)
Шасси транспортного средства	MA3-555102-0000241
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 5331
Код VIN	X89586601?0AA9...
Изготовитель и его адрес	ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") Россия, 109316, Москва, ул. Сосинская, 43

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное; в межбазовом пространстве – торцевая и цилиндрическая щетки с водяным распылителем, всасывающее сопло вакуумного подборщика
Исполнение грузозачного пространства	кузов спецоборудования, включающий транспортирующий блок с опрокидывающимся бункером для смета, систему обеспыливания, гидравлическую и пневматическую системы
Кабина	MA3-64221 (с одним или двумя спальными местами) или MA3-5551 (без спальных мест), цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

POCC RU.MT15.E00468

Габаритные размеры, мм

- длина	6500
- ширина	2500
- высота	3300

База, мм	3300
----------	------

Колея передних / задних колес, мм	2032 / 1790
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг	10530
---	-------

Полная масса транспортного средства, кг	16200
- на переднюю ось	6200
- на заднюю тележку	10000

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2	ЯМЗ-236НЕ
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
	6, V-образное	
	11150	11150
	16,5	15,2
	159 (2100)	169 (2100)
	864 (1300)	882 (1300)
Топливо	дизельное	
Система питания	непосредственный впрыск топлива, разделенного типа	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА 133, ЯЗТА 324-10	ЯЗТА 604.5
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА 267 или ЯЗТА 51	ЯЗТА 261-02
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ ТКР-9, К-36, С-14, ТО-3	ЯМЗ ТКР-9 или CZ-K-36
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЯМЗ 238-1109010	ЯМЗ 238Н-1109010-20
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	МАЗ-555102-1201010	МАЗ-630300, МАЗ-555102, МАЗ-642270 или МАЗ-642290
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое	ЯМЗ-238, фрикционное, сухое, двухдисковое

POCC RU.MT15.E00468

Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236П механическая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
число передач	5
передаточные числа коробки передач	I – 5,26 II – 2,90 III – 1,52 IV – 1,00 V – 0,66 3.X. – 5,48
Главная передача (марка, тип)	двойная, разнесенная, включает конический редуктор и колесные передачи
- передаточное число главной передачи	5,49, 6,59, 7,14 или 7,79
Подвеска:	
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических (или малолистовых) рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, рессорная (на двух основных и двух дополнительных рессорах), со стабилизатором поперечной устойчивости или пневматическая
Рулевое управление (марка, тип)	
	МАЗ-64221-3400010, рулевой механизм - "винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы:	
- рабочая	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес - барабанные; антиблокировочная система
- стояночная	тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT15.E00468

Шины (марка, тип):

- размерность	11,00R20	12,00R20	12.00R20
- минимально допустимый индекс нагрузки	148/145	150/146	149/145
- скоростная категория	J	J	G

Специальные световые сигналы проблесковый маяк**Дополнительное оборудование транспортного средства**

стеклоочистители, стеклоомыватели, противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30 или 15.8106, коробка отбора мощности

Автомобиль специализированный – машина подметально-уборочная с вакуумным подборщиком КМ-23001 (586601-0000010-01) – серия в количестве 40 (сорок) штук.

Идентификационные номера (коды VIN) машин подметально-уборочных с вакуумным подборщиком КМ-23001 (586601-0000010-01): X89586601?0AA9001– X89586601?0AA9040.

автомобиль специализированный

машина подметально-уборочная с вакуумным подборщиком КМ-23001 (586601-0000010-01)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 9.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 10.

Генеральный директор Фонда "СКМ" Зам.

В. И. Колычев
подпись инициалы, фамилия

А. Г. Пасько

23 июля

2002г. _____

РОСС RU.MT15.E00468

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.




3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На надрамнике машины, в передней части, справа по ходу движения.*3.3. *На кабине, в нижней задней части, справа по ходу движения*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	6	6	0	1	?	0	A	A	9	?	?	?

- поз. 1 – 3: X89 – WMI (международный идентификационный код изготовителя)
ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") только совместно со знаками AA9 на поз. 12 - 14 кода VIN;
- поз. 4 – 9: 586601– VDS (описательная часть идентификационного номера) машины подметально-уборочной с вакуумным подборщиком КМ-23001 (586601-0000010-01) на шасси автомобиля МА3-555102-0000241;
- поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) машины подметально-уборочной с вакуумным подборщиком КМ-23001 (586601-0000010-01) на шасси автомобиля МА3-555102-0000241, где:
- поз. 10: ? – код года выпуска (2 – 2002г., 3 – 2003г.);
- поз. 11: 0 – постоянная;
- поз. 12 – 14: AA9 – знаки, обозначающие, совместно с цифрой 9 на поз. 3 кода VIN, что годовое производство каждого из изготавливаемых ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") изделий не превышает 500 штук;
- поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (заводские порядковые номера машин подметально-уборочных с вакуумным подборщиком КМ-23001 (586601-0000010-01): X89586601?0AA9001–X89586601?0AA9040).



Автомобиль специализированный
Машина подметально-уборочная с вакуумным подборщиком
КМ-23001 (586601-0000010-01)