ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО
И КОММУНАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ФОНДА «СКМ» (ЦС «СКМ»)
№ РОСС RU.0001.11МТ15 от 31.03.99 г.
Россия, 193148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Тел./факс: (812) 5674305

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT15.E00461

Серия в количестве 10 (десять) штук

| | |
|---|---|
| Тип транспортного средства | **Автомобиль специализированный**<br>**Машина специальная для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 (6815-0000010)** |
| Шасси транспортного средства | **VOLVO FM12 64R ( FM12 6x4R)** |
| Категория транспортного средства | **N 3** |
| Код ОКП | **48 2226** |
| Код VIN | **X8968150020AA9…** |
| Изготовитель и его адрес | **ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС -"КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ")**<br>**Россия, 109316, Москва, ул. Сосинская, 43** |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 6 × 4 / 2-й и 3-й осей |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное |
| Исполнение загрузочного пространства | специальное оборудование «Макропейвер 12Б» для приготовления холодных эмульсионно-минеральных смесей и укладки их через короба-распределители (стандартный или специализированный) различных типов, устанавливаемые в задней части транспортного средства |
| Кабина | двухдверная, цельнометаллическая, двухместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места |

| | |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 9200 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3400 |
| База, мм | 3900 + 1370 |
| Колея передних / задних колес, мм | 2028/1835 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 15920 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 34600 |
| - на переднюю ось | 8600 |
| - на заднюю тележку | 26000 |
| **Двигатель** (марка, тип) | VOLVO D12D, дизель, четырехтактный, жидкостного охлаждения |
| - количество и расположение цилиндров | 6, в ряд |
| - рабочий объем, $см^3$ | 12130 |
| - степень сжатия | 18,2 |
| - максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) | 279 (1800) |
| - максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$) | 1850 (1200) |
| Топливо | дизельное |
| **Система питания** | впрыск топлива под давлением |
| Насос-форсунка (марка, тип) | BOSCH DTC (340, 380), 3183496/<br>Delphi Diesel System (420, 460, 500), 20430583 |

SERTAUTO.RU

| | |
|---|---|
| Турбокомпрессор (марка, тип) | HOLSET, 8170299/<br>VOLVO, 3165219, 1549450, 1549451/<br>GARRETT, 8170304, 8148873 |
| Воздушный фильтр (марка, тип) | VOLVO, сухой, бумажный, 8149319, 8149320, 20381066 |
| **Система выпуска и нейтрализации отработавших газов** | основной и дополнительный глушители; система нейтрализации отсутствует |
| Основной глушитель (марка, тип) | VOLVO, 3979599, 8149655, 20431610, 3171270, 3183697, 3979912, 20430627, 20430626 |
| Дополнительный глушитель (марка, тип) | VOLVO, 1675864, 3183953, 20451325 |
| **Трансмиссия** | механическая |
| Сцепление (марка, тип) | VOLVO, CD 38B-O, двухдисковое |
| Коробка передач (марка, тип) | VT2214B |
| - число передач<br>и передаточные числа коробки передач | 14<br>Grawl – 16,86/13,51<br>I – 11,13/8,92<br>II – 7,16/5,74<br>III – 4,68/3,75<br>IV – 2,97/2,38<br>V – 1,91/1,53<br>VI – 1,25/1,00<br>3X – 4,02/3,22<br>– 15,08/12,09 |
| Главная передача (марка, тип)<br>- передаточное число главной передачи | VOLVO, RT2610HV, разнесенная<br>5,41 |
| Главная передача переднего моста<br>(марка, тип)<br>- передаточное число | FS0910HZ, разнесенная<br>5,19 |
| **Рулевой механизм** (марка, тип) | VOLVO, ZF 8098, механический с гидроусилителем, типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор" |
| **Подвеска:** | |
| - передняя | VOLVO, зависимая, на листовых параболлических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| - задняя | VOLVO, зависимая, на листовых параболлических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости |

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ15.Е00461

| | |
|---|---|
| **Тормозные системы:** | |
| - рабочая (марка, тип) | пневматическая, двухконтурная (1 контур – 1-я ось, 2 контур – 2-я и 3-я оси), двухпроводная, с АБС |
| - стояночная (марка, тип) | действующая на колеса 1-й и 2-й осей, привод от пружинных энергоаккумуляторов |
| - запасная (марка, тип) | один из контуров рабочей тормозной системы |
| - вспомогательная (марка, тип) | моторный тормоз-замедлитель |
| **Шины:** | |
| - модель | K MICH XZY2, K MICH XDY |
| - размерность | 315/80R22,5 |
| - минимально допустимый индекс нагрузки | 154/150 |
| - скоростная категория | G |
| **Специальные световые сигналы** | проблесковый маяк – 2 шт. |

Автомобиль специализированный – машина специальная для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 (6815-0000010) – серия в количестве 10 (десять) штук.
Идентификационные номера (коды VIN) автомобилей специализированных – машин специальных для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 (6815-0000010): X8968150020AA9001 - X8968150020AA9010.

**автомобиль специализированный**
**машина специальная для укладки защитных дорожных покрытий**
**КМ-74000 (6815-0000010)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2 на с. 7
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на с. 8

Генеральный директор Фонда "СКМ" Зам.

В. И. Колычев А. Г. Пасько
подпись инициалы, фамилия

08 июля 2002г. ———

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ15.Е00461

Приложение № 2 к «одобрению типа транспортного средства»

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
*На табличке изготовителя.*
*Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:
*В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.*

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
*3.1. На табличке изготовителя.*
*3.2. На кабине, в нижней части, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *X* | *8* | *9* | *6* | *8* | *1* | *5* | *0* | *0* | *2* | *0* | *A* | *A* | *9* | *?* | *?* | *?* |

*поз. 1 – 3:* *X89 – WMI (международный идентификационный код изготовителя) ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") только совместно со знаками AA9 на поз. 12 - 14 кода VIN;*

*поз. 4 – 9:* *681500 – VDS (описательная часть идентификационного номера) машины специальной для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 (6815-0000010) на шасси автомобиля VOLVO FM12 64R;*

*поз. 10 – 17:* *VIS (указательная часть идентификационного номера) машины специальной для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 (6815-0000010) на шасси автомобиля VOLVO FM12 64R, где:*

*поз. 10:* *2 – код года выпуска (2 – 2002г.);*

*поз. 11:* *0 – постоянная;*

*поз. 12 – 14:* *AA9 – знаки, обозначающие, совместно с цифрой 9 на поз. 3 кода VIN, что годовое производство каждого из изготавливаемых ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "КОММУНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ" (ЗАО НПК "КОММАШ") изделий не превышает 500 штук;*

*поз. 15 – 17:* *??? – производственный номер транспортного средства (заводские порядковые номера (001 - 010) машин специальных для укладки защитных дорожных покрытий КМ-74000 (6815-0000010) на шасси автомобиля VOLVO FM12 64R).*

SERTAUTO.RU









STRAUTO.RU

**Автомобиль специализированный**
**Машина специальная для укладки защитных дорожных покрытий**
**КМ-74000 (6815-0000010)**