

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00730

Марка транспортного средства	_____
Тип транспортного средства	48872E (Автомобиль-лаборатория 48872E)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43114-0001029-15
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X8948872E?0AL2001 по X8948872E?0AL2025
Заявитель и его адрес	ООО «МИК Центр-77» Россия, 129128, Москва, пр. Мира, дом 194
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Туймазинский завод геофизического оборудования и аппаратуры» (ОАО «ТЗГОиА») Россия, 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. Горького, 35

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	изотермический фургон каркасного типа с местами для установки специального оборудования
Назначение транспортного средства	для монтажа, транспортирования и эксплуатации в полевых условиях специального оборудования дефектоскопии
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, опрокидывающаяся вперед, без спального места

РОСС RU.MT15.E00730

Габаритные размеры, мм

- длина	8400
- ширина	2500
- высота	3700

База, мм	3340 + 1320
----------	-------------

Колея передних колес, мм	2050 / 2050
--------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства (по ОСТ 37.001.408-85), кг	11875
--	-------

Полная масса транспортного средства, кг	12100
- на переднюю ось	5000
- на заднюю тележку	7100

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)

КамАЗ-740.31-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см ³	10850
- степень сжатия	16,8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1300 – 1500)

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания

впрыск топлива под давлением

Топливный бак	2 бака емкостью 125л + 170л, или 210л + 210л, или 210л + 350л
---------------	---

ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05
-------------------	-----------------

Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-50
-----------------------	--------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или Schitzer, S2B/7624TAE/0,76D9
------------------------------	--

Воздушный фильтр	КамАЗ, 7405-1109510
------------------	---------------------

РОСС RU.MT15.E00730

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		глушитель, два металлорукава, трубы левая и правая, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-152, механическая, с ручным управлением	
- число передач		- вперед - 5, назад - 1	
передаточные числа		I – 7,82 II – 4,03 III – 2,50 IV – 1,53 V – 1,00 3.X. – 7,38	
Раздаточная коробка (марка, тип)		КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала	
- число передач		- 2	
передаточные числа		высшее 0,917 низшее 1,692	
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число		5,94, или 6,54, или 7,22	
Подвеска:			
- передняя		зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор скользящие	
Рулевое управление (марка, тип)		КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем	

РОСС RU.MT15.E00730

Тормозные системы:

- рабочая пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами
- вспомогательная моторный тормоз-замедлитель

Шины:

- марка —
- размер 425/85R21
- индекс несущей способности 166
- категория скорости J

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности, лебедка

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 25 (двадцать пять) шт. с номерами VIN с X8948872E?0AL2001 по X8948872E?0AL2025.

48872E

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

23 сентября

2004г.

РОСС RU.MT15.E00730

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине автомобиля, справа по ходу движения, рядом с табличкой шасси автомобиля.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. *На табличке изготовителя.*3.2. *На верхней полке лонжерона рамы автомобиля, в передней части, справа по ходу движения.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	8	8	7	2	E	?	0	A	L	2	?	?	?

поз. 1 – 3: X89 –Международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12 – 14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год;. только совместно со знаками AL2 на кода VIN;

поз. 4 – 9: 48872E – VDS (описательная часть идентификационного номера) автомобиля-лаборатории 48872E на шасси автомобиля КамАЗ-43114-0001029-15;


поз. 10 – 17: VIS (указательная часть идентификационного номера) автомобиля-лаборатории 48872E на шасси автомобиля КамАЗ-43114-0001029-15, где:

поз. 10: ? – код года выпуска (4 – 2004г; 5 – 2005г.);

поз. 11: 0 – постоянная;



поз. 12 – 14: AL2 – код изготовителя (совместно с WMI) - открытое акционерное общество "Туймазинский завод геофизического оборудования и аппаратуры" (ОАО "ТЗГОиА");

поз. 15 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (заводские порядковые номера (001 – 025)) автомобиля-лаборатории 48872E на шасси автомобиля КамАЗ-43114-0001029-15



POCC RU.MT15.E00730

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



48872E (автомобиль-лаборатория 48872E)