

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин» (Центр сертификации продукции
строительного, дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00825

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	475700, 475701 (Автомобиль-фургон 475700, 475701)
Шасси транспортного средства	ЗИЛ-5301В2, ЗИЛ-5301Е2
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	45 1113
Код VIN	с X8947570??0AM9101 по X8947570??0AM9200
Заявитель, изготовитель и его адрес	ЗАО "Апогей" Россия, 195197, Санкт-Петербург, ул. Минеральная, дом 13, литер «О»

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем, расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	фургон
Назначение транспортного средства	для перевозки промышленных грузов
Кабина	5301АО, цельнометаллическая, двухдверная, однорядная, трехместная

POCC RU.MT15.E00825

Габаритные размеры, мм

- длина	6300 или 6900
- ширина	2400
- высота	3300

База, мм	3650 или 4250
----------	---------------

Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1690
-----------------------------------	-------------

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3795 - 3920
--	-------------

Полная масса транспортного средства, кг	6950
- на переднюю ось	2270
- на заднюю ось	4680

Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
-------------------------------------	-------------------------------------

Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.9Е2, четырехтактный дизель с турбонаддувом
-------------------------------	---

- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17.0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	95,7 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	446 (1500)

Топливо	дизельное
---------	-----------

Система питания	впрыск топлива под давлением
------------------------	------------------------------

ТНВД (марка, тип)	Motorpal, PP4 M10P1i-3531 или ЯЗТА, 773-20.06
-------------------	---

Форсунки (марка, тип)	445.1112010-50
-----------------------	----------------

Турбокомпрессор (марка, тип)	Turbo, C1470B/5.32
------------------------------	--------------------

Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ или ЭХМЗ, 5301-1109010-01, сухой
-------------------------------	---------------------------------------

POCC RU.MT15.E00825

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

один глушитель; система нейтрализации отсутствует

Глушитель (марка, тип)

МСП, 36-1201010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗИЛ-3250, однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

ЗИЛ-5301, с ручным управлением

- число передач

5 – вперед, 1 - назад

- передаточные числа

I – 6,450

II – 3,560

III – 1,980

IV – 1,275

V – 1,000

3.X.– 6,150

Главная передача (марка, тип)

ЗИЛ-5301, гипоидная

- передаточное число главной передачи

3,273

Подвеска

- передняя

ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами

- задняя

ЗИЛ-5301, зависимая, на двух продольных рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости, дополнительными резиновыми буферами и телескопическими гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-5301, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"

Тормозные системы:

- рабочая

пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних - барабанные

- запасная

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

привод от пружинного энергоаккумулятора к тормозным механизмам задних колес

POCC RU.MT15.E00825

Шины:

- марка	БЦ-26, М-274, Я-439, VS-14	Кама-202
- размер	225/75R16C	215/75R17.5
- индекс несущей способности	121/120	124/123
- категория скорости	N	M

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X8947570??0AM9101 по X8947570??0AM9200.

475700, 475701

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

В. И. Колычев

С. В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

Действует с "29" апреля 2005 г.

22

апреля

2005 г.

РОСС RU.MT15.E00825

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

*2.1. В нижней части задней стойки проема правой двери кабины.**2.2. На боковой стенке фургона, в передней нижней части, справа по ходу движения.*



3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На основании кузова фургона, в передней части, справа по ходу движения.**3.2. На табличке изготовителя.*

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	4	7	5	7	0	0	?	0	A	M	9	?	?	?
X	8	9	4	7	5	7	0	1	?	0	A	M	9	?	?	?

*поз. 1 – 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):**X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;**поз. 4 – 9: 475700, 475701 - описательная часть идентификационного номера (VDS);**поз. 10 – 17: указательная часть идентификационного номера (VIS, где:**поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11: 0 – постоянная;**поз. 12 – 14: AM9 – код изготовителя (совместно с WMI) – ЗАО «Апогей»;**поз. 14 – 17: ??? – производственный номер транспортного средства (101 – 200).*



POCC RU.MT15.E00825

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



475700, 475701 (автомобиль-фургон 475700, 475701)