

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Фонд «Сертификация коммунальных машин»
(Центр сертификации продукции строительного,
дорожного и коммунального машиностроения)
№ РОСС RU.0001.11MT15 от 02.06.2003г.
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 13. Телефон/факс: (812) 567-43-05

РОСС RU.MT15.E00983

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	480255, 480256 (автомобиль-фургон 480255, 480256)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-43114-15, КамАЗ-43118-10, КамАЗ-43118-15
Категория транспортного средства	N ₃ G
Код ОКП	45 2110
Код VIN	с X7U48025??0000001 по X7U48025??0000050
Заявитель и его адрес	ООО «МИК Центр-77» Россия, 129128, Москва, пр. Мира, дом 194
Изготовитель и его адрес	ОАО "Комбинат автомобильных фургонов" (ОАО "КАФ") Россия, 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, дом 21а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 6 / все
Схема компоновки транспортного средства	полноприводная, кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозочного пространства	фургон закрытого типа, с теплоизоляцией или без нее
Назначение транспортного средства	для перевозки грузов общего назначения

POCC RU.MT15.E00983

Кабина

двухдверная, трехместная, цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом или без него

Для модификаций:		480255	480256
Габаритные размеры, мм			
- длина		7640	9110
- ширина		2500	2500
- высота		3360	3630
База, мм		3340 + 1320	3690 + 1320
Колея передних / задних колес, мм		2050 / 2050	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)		8528	9600
Полная масса транспортного средства, кг		15450	20750
- на переднюю ось		5210	5550
- на заднюю тележку		10240	15200
Допустимая полная масса прицепа, кг		буксировка прицепа не предусмотрена	
Для модификаций:		480255, 480256	480256
Двигатель (марка, тип)		КамАЗ-740.31-240	КамАЗ-740.30-260
		четырёхтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное	
- рабочий объем, см ³		10850	
- степень сжатия		16,5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		165 (2200)	180 (2000)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		912 (1100 – 1500)	1060 (1200 – 1400)
Топливо		дизельное	
Система питания		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		ЯЗДА, 337-20.05; Bosch, 0 402 648 608	ЯЗДА, 337-20; Bosch, 0 402 648 611
Форсунки (марка, тип)		ЯЗДА, 273-20; ЯЗДА, 273-50; АЗПИ, 216, 216А	
Турбокомпрессор (марка, тип)		КамАЗ, ТКР 7С-6; Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)		КамАЗ, 740.05-1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		КамАЗ, 6520-1201010	

POCC RU.MT15.E00983

Трансмиссия

механическая

Для модификаций:	480255		480256	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142, КамАЗ-17, фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем		КамАЗ-142, КамАЗ-17, ZF&SACHS MFZ 430, фрикционное, сухое; привод гидравлический с пневмоусилителем	
Коробка передач (марка)	КамАЗ-152		КамАЗ-142, КамАЗ-152 (43118-15); КамАЗ-144, КамАЗ-154 (43118-10); ZF-9S109-472, ZF-9S109-494 (43118-10, 43118-15)	
Для коробок передач:	КамАЗ-142, -144	КамАЗ-152, -154	ZF-9S109-472	ZF-9S109-494
Тип	механическая, с ручным управлением;			
	—	с делителем	с дополнительной понижающей передачей	
- число передач	вперед – 5, назад – 1	вперед – 10, назад – 2	вперед – 9, назад – 1	
		низ- шее	выс- шее	
- передаточные числа доп. понижающая	-	-	-	12,91
I -	7,82	7,82	6,38	8,96
II -	4,03	4,03	3,29	6,37
III -	2,50	2,50	2,04	4,71
IV -	1,53	1,53	1,25	3,53
V -	1,00	1,00	0,815	2,54
VI -	-	-	-	1,81
VII -	-	-	-	1,34
VIII -	-	-	-	1,00
3.X -	7,38	7,38	6,02	12,2

Раздаточная коробка (марка тип)

КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала

- число передач

2

- передаточные числа

высшее – 0,917

низшее – 1,692

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатый редуктор

- передаточное число главной передачи 5,94; 6,53; 7,22

Подвеска:

- передняя

на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

POCC RU.MT15.E00983

Рулевое управление (марка, тип) КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"; рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы:

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС	
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки	
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель	

Для модификаций:

480255

480256

Шины:

- марка	--	--
- размер	425/85R21	425/85R21
- индекс несущей способности	146	156
- категория скорости	J	G

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X7U48025??0000001 по X7U48025??0000050.

480255, 480256

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 2 с. приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

подпись

В. И. Колычев
инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

Действует с 24 октября 2005г.

10 октября

2005г.

РОСС RU.MT15.E00983

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На нижней передней части панели фургона, справа по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На каркасе задней панели, в правом нижнем углу, снаружи.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	7	U	4	8	0	2	5	5	?	?	?	?	?	?	?	?
X	7	U	4	8	0	2	5	6	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 – 3: X7U – международный идентификационный код изготовителя (WMI) –
ОАО "Комбинат автомобильных фургонов" (ОАО "КАФ");



поз. 4 – 9: 480255 – описательная часть идентификационного номера (VDS) автомобиля-
фургона 480255 на шасси автомобиля КамАЗ-43114-15;
480256 – описательная часть идентификационного номера (VDS) автомобиля-
фургона 480256 на шасси автомобилей КамАЗ-43118-10, КамАЗ-43118-15;

поз. 10 – 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:

поз. 10: ? – код года выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002 (5 – 2005 г., 6 – 2006 г.);



поз. 11 – 17: ??????? – производственный номер транспортного средства (заводские порядко-
вые номера (0000001 – 0000050) серии автомобилей-фургонов 480255, 480256).

РОСС RU.MT15.E00983

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства**480255 (автомобиль-фургон 480255)**

РОСС RU.MT15.E00983

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства



480256 (автомобиль-фургон 480256)