

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС IT.MT25.E01424

18 марта 2005

Марка транспортного средства	HONDA
Тип транспортного средства	AF49 (SZX50)
Категория транспортного средства	L1
Код ТН ВЭД	8711 10 000 0
Код VIN	ZDCAF49??????????
Заявитель и его адрес	ЗАО "Аояма Моторс", 117587, г. Москва, ул. Кировоградская, 5, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес	HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.P.A., Zona Industriale, 66040, Piazzano di Atessa, (CH) Italia

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество и расположение колес	2
Колесная формула / ведущее колесо	2 x 1 / заднее
Схема компоновки транспортного средства	заднеприводная, расположение двигателя в пределах базы
Рама	трубчатая, сварная, с применением штампованных элементов
Количество мест	2

РОСС IT.MT25.E01424

Габаритные размеры, мм	
- длина	1875
- ширина	705
- высота	1166
База, мм	1265
Масса снаряженного транспортного средства, кг	92
Полная масса транспортного средства, кг	278
- на переднюю ось	93
- на заднюю ось	185

Двигатель (марка, тип)	AF49E, HONDA, 2-х тактный воздушного охлаждения
- количество и расположение цилиндров	1, с наклоном вперед 15 градусов
- рабочий объем, см ³	49
- степень сжатия	7.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	2.9 (7000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	4.1 (6500)
Топливо	смесь бензина Аи-95 с маслом для двухтактных двигателей
Система питания	1 карбюратор
Карбюратор (марка, тип)	KEIHIN, PB 2BU
Управление дроссельной заслонкой карбюратора	ручное
Воздушный фильтр (марка, тип)	HONDA GBM E1
Система зажигания	SHINDENGEN, электронная, бесконтактная
Катушка зажигания (марка, тип)	SHINDENGEN, C1664B
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK: BR4HSA, BR6HSA, BR8HSA Nippondenso: W14FR-L, W24FR-L
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	MH MAN G1
Трансмиссия	HM, автоматическая, клиноременный вариатор
- передаточное число	min - 2.800 max - 0.900
Сцепление (марка, тип)	HM, центробежное, сухое
Главная передача (марка, тип)	HM, цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	13.971

РОСС IT.MT25.E01424

Подвеска	- передняя	НМ, телескопическая с встроенными пружинно-гидравлическими амортизаторами
	- задняя	НМ, рычажная, с одним пружинно-гидравлическим амортизатором
Рулевое управление (марка, тип)		НМ, мотоциклетного типа
Тормозные системы		НМ, комбинированная тормозная система "HYDRAULIC DISK", АБС отсутствует
	- передняя	одинарный дисковый тормоз
	- задняя	одинарный дисковый тормоз
Шины (марка)		MICHELIN, BS
- размерность, индекс нагрузки и скоростная категория		- передняя: 120/70-13M/C; 53; L; - задняя: 140/60-13M/C; 57; L

РОСС IT.MT25.E01424

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 14 (четырнадцать) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “Одобрения типа транспортного средства”.

мопед HONDA AF49 (SZX50)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (на 1 стр.)

Руководитель Органа по сертификации

А.П. Гусаров

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

С.В Пугачев

18

марта

2004

РОСС IT.MT25.E01424

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней трубе рамы мопеда

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

На боковой трубе рамы мопеда

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	D	C	A	F	4	9	?	?	?	F	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) - ZDC - HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Italia

поз. 4 - 7: тип транспортного средства

поз. 8 - 9: варианты исполнения транспортного средства

поз. 10: код модельного года выпуска транспортного средства

поз. 11: предприятие-изготовитель: F - HONDA ITALIA INDUSTRIALE S.p.A., Italia

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

HONDA

TITLE
GENERAL VIEW

AF49 (SZX50)

