

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС DE.MT25.E01356

25 декабря 2004

Марка транспортного средства	Mercedes-Benz
Тип транспортного средства	T1N "Sprinter" (313 CDI, 408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 416 CDI)
Категория / класс транспортного средства	M2 / B (транспортное средство общественного пользования, маршрутное транспортное средство)
Код ТН ВЭД	8702 10 119 0, 8702 10 919 0
Код VIN	WDB9036631R?????, WDB9046631R?????
Изготовитель и его адрес	EvoBus GmbH, D-70567, Stuttgart, Germany
Сборочные заводы и их адреса	Karl Koch GmbH, Industriestrasse 17, D-57555 Mudersbach, Germany Karl Koch GmbH, Gottlieb-Daimler strasse 16, D-94447 Plattling, Germany Karl Koch GmbH, Niedersachsenweg 20, D-44309 Dortmund, Germany
Заявитель и его адрес	ООО "ЕвоБус Русслэнд", 103051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., 23, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / заднего моста (сдвоенные)
Схема компоновки транспортного средства	с передним продольным расположением двигателя и левым расположением руля
Тип кузова / количество дверей	полукапотный, одноэтажный, закрытый, цельно-металлический, сварной, кабина водителя открытого типа / одна одинарная служебная дверь справа, одна дверь водителя слева

POCC DE.MT25.E01356

Количество мест для сидения: - пассажиров - водителя - экипажа	15, 16, 18, 19, 22 1 -
Пассажировместимость	15, 16, 18, 19, 22
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота	6590, 6980, 7330 1944 2610
База, мм	4025
Колея передних / задних колес, мм	1647 / 1552

	313CDI	408CDI	411CDI	413CDI	416CDI
Масса снаряженного транспортного средства, кг	2050...2200	2290...2420	2220-2350	2215...2360	2245...2390
Полная масса транспортного средства, кг	3500	3500	3500	4600	4600
Максимальная нагрузка, кг - на переднюю ось - на заднюю ось	1600 2240	1650 2300	1650 2300	1750 3200	1750 3200

Двигатель (марка, тип)	DaimlerChrysler AG,			
	OM 611 DELA 611.981	OM 611 DE22LA 611.981	OM 611 или DE22LA 611.983	OM 612 DE27LA 612.981
	четырехтактный дизель			
	4, рядное			5, рядное
	2148			2685
- количество и расположение цилиндров				
- рабочий объем, см ³	18,0±1,5			
- степень сжатия				
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	60 (3800)	80 (3800)	95 (3800)	115 (3800)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (1400...1600)	270 (1400...2600)	300 (1600...2400)	330 (1400...2400)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	BOSCH PH 0002, A 611 070 07 01			BOSCH PH 0006, A 612 070 01 01
Форсунки (марка, тип)	BOSCH IN 0005 или IN 6001 или IN 0009, A 613 070 01 87 или A 613 070 08 08 или A 612 070 00 87 или B 445 110 679			
Турбокомпрессор (марка,тип)	INI, AL 2006 A 611 096 05 99	Garrett или Allied Signal AL 0009 A 611 096 04 99 или A 611 096 08 99		AL 0007 A 612 096 03 99 или HAM 613 070 00 87
Фоздушный фильтр	Mann & Hammel или EvoBus, 000 090 35 01, 000 090 36 01, 000 090 37 01, 000 090 38 01, 000 090 58 01, 000 090 59 01			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	глушитель с волоконной набивкой, система нейтрализации отработавших газов			
Глушитель (марка, тип)	MB A 901 490 22 01, A 901 490 23 01, A 690 490 75 01			
Нейтрализатор (марка, тип)	КТ 6002 передний, КТ 6003 задний			

РОСС DE.MT25.E01356

Трансмиссия		механическая	
Сцепление (марка, тип)		М 240 или М 250, сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)		Mercedes-Benz, G 32-5/5.05-0.78, механическая, пятиступенчатая	
- число передач		5 - вперед, 1 - назад	
- передаточные числа коробки передач		I - 5,05 II - 2,60 III - 1,52 IV - 1,00 V - 0,78 3X - 4,76	
Главная передача (марка, тип)		Mercedes-Benz HLO/14C-1.7 или HLO/15C-2.2	
- передаточное число главной передачи		4,857 или 4,375	
Подвеска (марка тип)			
- передняя ось		независимая, типа McPherson, с поперечной листовой рессорой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
- задняя ось		зависимая, на продольных рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости	
Рулевое управление (марка, тип)		LZS 3, типа "шестерня-рейка", с гидроусилителем	
Тормозные системы:			
- рабочая (марка, тип)		двухконтурная, гидравлическая с вакуумным усилителем, с разделным приводом по осям; дисковые тормозные механизмы на всех колесах, с ABS и ASR	
- запасная (марка, тип)		один из контуров рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)		механический привод к тормозным механизмам колес заднего моста	
Шины			
- размерность		225/70 R 15	195/70 R 15
- индекс нагрузки		112/110	104/102
- скоростная категория		R	R
Дополнительное оборудование		кондиционер и холодильник с хладагентом R-134a, аудио-видеосистемы	

РОСС DE.MT25.E01356

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “Одобрения типа транспортного средства”.

**автобусы Mercedes-Benz типа T1N “Sprinter”
313 CDI, 408 CDI, 411 CDI, 413 CDI, 416 CDI**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (на 10 стр.)

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

А.П. Гусаров

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС DE.MT25.E01356

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На наружной поверхности кожуха основания сиденья водителя с левой стороны или
в моторном отсеке на левой поперечине с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На переднем правом лонжероне в передней правой колесной нише.
На табличке изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	D	B	9	0	3	6	6	3	1	R	?	?	?	?	?	?
W	D	B	9	0	4	6	6	3	1	R	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
WDB - EvoBus GmbH, Germany

поз. 4 - 5: тип транспортного средства: 90 - Mercedes-Benz T1N “Sprinter”

поз. 6: обозначение полной массы: 3 - 3500 кг, 4 - 4600 кг

поз. 7: обозначение модификации

поз. 8: обозначение типа кузова: 6 - цельнометаллический колесный фургон

поз. 9: обозначение колесной базы: 3 - 4025 мм


поз. 10: рулевое управление: 1 - левостороннее

поз. 11: обозначение сборочного завода: R - Karl Koch GmbH, Germany

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства


T1N Sprinter

Общие виды




T1N Sprinter


Общие виды




Планировка автобуса T1N Sprinter 15+1




Планировка автобуса T1N Sprinter 16+1




Планировка автобуса T1N Sprinter 16+1




Планировка автобуса T1N Sprinter 18+1




Планировка автобуса T1N Sprinter 19+1



Планировка автобуса T1N Sprinter 19+1



Планировка автобуса T1N Sprinter 19+1



Планировка автобуса T1N Sprinter 22+1

