

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС FR.MT25.E01179

29 мая 2004

Марка транспортного средства	RENAULT
Тип транспортного средства	Clio Sport CB (CB15, CB1C, CB1N)
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	VF1CB15....., VF1CB1C....., VF1CB1N.....
Изготовитель и его адрес	RENAULT, 13/15, Quai le Gallo, 92100, Boulogne-Billancourt, France
Сборочные заводы и их адреса	FLINS, BP 203, 78410 Aubergenville, France DIEPPE, Avenue de Breaute, 76200 Dieppe, France FASA VALLADOLID, Carretera Madrid, km 185, 47008, Valladolid, Espagne REVOZ, Revoz d.d. Zagrebska, 68000 Novo Mesto, Slovenie
Представитель изготовителя и его адрес	ОАО "Автофрамос", 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 35, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, с передним поперечным расположением двигателя
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек, цельнометаллический, несущего типа / 3
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС FR.MT25.E01179

Габаритные размеры, мм	
- длина	3773-3811
- ширина	1639-1670
- высота	1417-1437
База, мм	2471
Колея передних / задних колес, мм	1418 / 1392
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1110-1165
Полная масса транспортного средства, кг	1490
Максимальная нагрузка, кг	
- на переднюю ось	826
- на заднюю ось	664
Двигатель (марка, тип) Renault, F4R, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см ³	1998
- степень сжатия	9,8
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	124 (6250)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (5400)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	многоточечный электронный впрыск топлива
Система впрыска и зажигания (марка, тип)	Siemens / Renault 82 00 105 787, 82 00 073 046, 82 00 119 542
Форсунки (марка, тип)	Renault, 101 354
Воздушный фильтр (марка, тип)	Renault, сухого типа, 77 00 114 813, 82 00 146 023
Система зажигания	электронная, бесконтактная
Блок управления системой зажигания (марка, тип)	Siemens / Renault, в одном корпусе с блоком управления впрыском
Катушка зажигания (марка, тип)	Sagem / Renault, 77 00 873 701, 77 00 100 589
Свечи зажигания (марка, тип)	Euquem: RFC50LZ2E, RFN52LZ, RFN58LZ, FC52LS, RFC52LS; Champion: RC10YCC, RC10YC, RC10YCL, XC10YC, C10YC, RC10DMC, RC89YCL, RC87YCL, C9YCX; NGK: BKR5ESZA, BCP5ES
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	три глушителя и один каталитический нейтрализатор отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	Renault, 277
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Renault, 275 и 276
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	Renault, C192 / C180 / C181

РОСС FR.MT25.E01179

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	Renault, фрикционное, сухое, однодисковое, с центральной диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом
Коробка передач (марка, тип)	Renault, JC5, механическая, пятиступенчатая, синхронизированная, с ручным переключением передач
- число передач	5 вперед, 1 назад
- передаточные числа коробки передач	
I -	3,091
II -	1,864
III -	1,321
IV -	1,029
V -	0,795
ЗХ -	3,545
Главная передача (марка, тип)	Renault, цилиндрическая, косозубая
- передаточное число главной передачи	3,867 / 4,067
Подвеска (марка тип)	
- передняя	Renault, типа псевдоМакферсон: независимая, рычажная (с нижними треугольными рычагами), со спиральными пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	Renault, зависимая, с полужесткой задней балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
Рулевое управление (марка, тип)	Renault, рулевой механизм типа "шестерня - рейка", с усилителем рулевого управления (электрическим или гидравлическим) или без него
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	Renault, гидравлическая, двухконтурная, с диагонально разделенным приводом; тормозные механизмы передних и задних колес - дисковые; АБС категории 1
- запасная (марка, тип)	Renault, один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	Renault, механическая с ручным, тросовым приводом на задние тормозные механизмы
Шины (размерность, индекс нагрузки, скоростная категория)	185/55 R15; 81; H 195/50 R15; 82; V 195/45 R16; 80; V
Дополнительное оборудование транспортного средства	кондиционер (хладагент R-134a), автомагнитола, CD-проигрыватель, электростеклоподъемники, замки дверей с дистанционным центральным электронным управлением, противоугонное устройство (иммобилайзер)

РОСС FR.MT25.E01179

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом переднем дверном проеме в нижней части центральной стойки кузова.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

На поперечном элементе кузова под передним правым сиденьем.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
V	F	1	C	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) - VF1 - RENAULT, France

поз. 4: тип кузова: C - трехдверный хетчбек

поз. 5: семейство автомобилей: B - Clio

поз. 6 - 7: тип двигателя: 15, 1C, 1N - F4R

поз. 8: вариант комплектации - 0, B, C

поз. 9: тип коробки передач: 5, E, F, G - механическая; A, H - автоматическая

поз. 10 - 17: производственный номер транспортного средства

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
 Общий вид автомобиля RENAULT CLIO (СВ)

Размеры в мм	
A	2471
B	3773
C	714
D	588
E	1418
F	1392
G	1639
H	1417

