

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)  
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.  
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-14

РОСС DE.MT25.E01130

15 апреля 2004

|                                  |                                                                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства     | Volkswagen                                                                                                                         |
| Тип транспортного средства       | 2D (2DX0AE) LT28, LT35                                                                                                             |
| Категория транспортного средства | M <sub>1</sub> (автомобили скорой помощи и реанимобили)                                                                            |
| Код ТН ВЭД                       | 8703 33 191 0, 8703 32 191 0                                                                                                       |
| Код VIN                          | WV1ZZZ2DZ???????                                                                                                                   |
| Заявитель и его адрес            | Volkswagen AG,<br>D-38436, Wolfsburg, Germany                                                                                      |
| Изготовитель и его адрес         | Volkswagen AG, D-38436, Wolfsburg, Germany;<br>Volkswagen AG, D-30419, Hannover, Germany;<br>Volkswagen AG, 61-057, Poznan, Poland |

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 x 2 / задние                                                |
| Схема компоновки транспортного средства | полукапотная, расположение двигателя – переднее<br>продольное |
| Тип кузова / количество дверей          | цельнометаллический фургон / 4 - 5                            |
| Количество мест спереди / сзади         | 2...3 / 3 (включая больного)                                  |

## POCC DE.MT25.E01130

|                                                                                                                                                                                                        |                        |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|
| Габаритные размеры, мм<br>- длина<br>- ширина<br>- высота: нормальная / высокая крыша<br>База, мм<br>Колея передних / задних колес, мм                                                                 | 4835 / 5585 / 6535     |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 1933                   |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 2350, 2345 / 2570      |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 3000 / 3550 / 4025     |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 1615-1630 / 1630-1645  |                    |           |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг<br><br>Полная масса транспортного средства, кг<br><br>Максимально допустимая нагрузка транспортного средства, кг<br>- на переднюю ось<br>- на заднюю ось | AGX                    | ANJ, APA, BBE, BBF | ATA, AUN  |
|                                                                                                                                                                                                        | 1557-2371              | 1777-2391          | 1847-2461 |
|                                                                                                                                                                                                        | 2800-3500              |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                        |                        |                    |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 1460-1750<br>1500-2240 |                    |           |

| Двигатель (марка, тип)                                | Volkswagen                                                    |                       |                       |                        | MWM Motores Diesel LTDA    |                           | Volkswagen            |                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                       | AGX                                                           | ANJ                   | APA                   | AVR                    | ATA                        | AUN                       | BBE                   | BBF                   |
|                                                       | дизель, четырехтактный                                        |                       |                       |                        |                            |                           |                       |                       |
| - количество и расположение цилиндров                 | 5, рядное                                                     |                       |                       |                        | 4, рядное                  |                           | 5, рядное             |                       |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                      | 2461                                                          |                       |                       |                        | 2799                       |                           | 2461                  |                       |
| - степень сжатия                                      | 19,0                                                          |                       |                       |                        | 17,8                       |                           | 19,0                  |                       |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )       | 55<br>(3800)                                                  | 80<br>(3500)          | 66<br>(3500)          | 80<br>(3500)           | 95<br>(3500)               | 116<br>(3500)             | 61<br>(3500)          | 70<br>(3500)          |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 160<br>(2000-2400)                                            | 280<br>(1900-2500)    | 220<br>(1800-2500)    | 280<br>(1400-2400)     | 305<br>(2100)              | 331<br>(1800-3200)        | 200<br>(1900-2400)    | 240<br>(1900-2400)    |
| Топливо                                               | дизельное                                                     |                       |                       |                        |                            |                           |                       |                       |
| Система питания                                       | распределенный непосредственный впрыск топлива через форсунки |                       |                       |                        |                            |                           |                       |                       |
| ТНВД (марка, тип)                                     | Bosch, BT 5005                                                | Bosch, BT 5005        | Bosch, BT 5005        | Bosch, BT 5005         | Bosch, VE 4/12F 1750 R 693 | Bosch, CP3. 3B413 030 193 | Bosch, BT 5005        | Bosch, BT 5005        |
| Форсунки (тип)                                        | Bosch, DSLA 150 P 442                                         | Bosch, DSLA 150 P 706 | Bosch, DSLA 150 P 442 | Bosch, DSLA 150 P 1250 | Bosch, DSLA 145 P 631      | Bosch, 148 PV 3190325     | Bosch, DSLA 150 P 442 | Bosch, DSLA 150 P 442 |



## РОСС DE.MT25.E01130

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| <b>Подвеска</b><br>- передняя<br><br>- задняя                                          | VW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |   |
|                                                                                        | независимая, на амортизаторных стойках и треугольных рычагах, с поперечной рессорой, стабилизатор (по заказу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |   |
|                                                                                        | зависимая, на однолистовых рессорах, с телескопическими амортизаторами, стабилизатор (по заказу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |   |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип)                                                 | VW, рулевой механизм – “шестерня-рейка”, с гидроусилителем руля LZS 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |
| <b>Тормозные системы:</b><br>- рабочая<br><br>- запасная<br><br>- стояночная           | гидравлическая, двухконтурная диагональная, с вакуумным усилителем, с ограничителем давления в тормозных механизмах задней оси; тормозные механизмы передних и задних колес – дисковые                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |   |
|                                                                                        | один из контуров рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |   |
|                                                                                        | с механическим приводом к тормозным механизмам задних колес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |   |
| <b>Шины</b> (размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория) | 195/70 R15C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104/102 | R |
|                                                                                        | 225/70 R15C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112/110 | R |
| <b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>                              | стояночный отопитель салона (независимый от работы двигателя), кондиционер (хладагент R134a), фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, навигационная система, комплект оборудования для мобильной связи (включая мобильный автотелефон), бортовой компьютер, дополнительная аккумуляторная батарея с автоматическим зарядным устройством, сигнально-громкоговорящее устройство, сигнальные фары на крыше, огнетушитель, противоугонное устройство, комбинированные шкафчики с закрывающимися дверками, полки со сдвижными дверками, встроенный в крышу кондиционер (хладагент R134a), автомобильный минихолодильник для медикаментов, чемодан скорой помощи, съемные откидные или поворотные сиденья для медперсонала, регулируемые по высоте и углу наклона носилки с выдвижным механизмом, кресло для перемещения больных, крепления газовых баллонов и медицинской аппаратуры, откидные ступеньки в передней и задней части медицинского модуля, комплект медицинских приборов, столик с индивидуальной подсветкой |         |   |

РОСС DE.MT25.E01130

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «Одобрений типа транспортного средства».

**автомобили легковые Volkswagen типа 2D (2DX0AE) LT28, LT35**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2 (1 стр.).  
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (1 стр.).

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

подпись

**А.П. Гусаров**  
инициалы, фамилия

**А.Г. Пасько**

## РОСС DE.MT25.E01130

Приложение 2 к “Одобрению типа транспортного средства”

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака соответствия

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

## 2. Место расположения таблички изготовителя

Под капотом, на передней панели.

## 3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Около передней оси автомобиля со стороны правой продольной балки рамы.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

|          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11       | 12       | 13       | 14       | 15       | 16       | 17       |
| <b>W</b> | <b>V</b> | <b>1</b> | <b>Z</b> | <b>Z</b> | <b>Z</b> | <b>2</b> | <b>D</b> | <b>Z</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> | <b>?</b> |

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
Volkswagen AG, Germany





поз. 4-6, 9: Z – постоянный символ

поз. 7-8: тип транспортного средства

поз. 10: год выпуска транспортного средства

поз. 11: сборочный завод: H – Hannover, Germany;  
X – Poznan, Poland;  
W – Wolfsburg, Germany

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства



Der Rettungs- und Krankentransportwagen auf der Basis des Volkswagen LT28 und LT35.