

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ  
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)  
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.  
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-14

**РОСС US.MT25.E00846**

**05 июля 2003**

Марка транспортного средства	<b>Cadillac</b>
Тип транспортного средства	<b>S5S (6KY69 Seville STS)</b>
Категория транспортного средства	<b>M<sub>1</sub></b>
Код ТН ВЭД	<b>8703 24 109 0</b>
Код VIN	<b>1G6KY549??U??????</b>
Представитель изготовителя и его адрес	<b>ООО "Дженерал Моторз СНГ", 121021, г. Москва, Гоголевский бульвар, 11, РФ</b>
Изготовитель и его адрес	<b>General Motors Corporation, 200, Renaissance Center, Detroit, Michigan, 48265, USA</b>
Сборочный завод и его адрес	<b>Cadillac Motors Car Division, Detroit-Hamtramck Assembly, 2500 East General Motors Boulevard, Detroit, MI 48211, USA</b>

### **ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 × 2 / передние</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>Переднеприводная с передним поперечным расположением двигателя</b>
Тип кузова / количество дверей	<b>Седан, цельнометаллический, сварной / 4</b>
Количество мест спереди / сзади	<b>2 / 3</b>

## POCC US.MT25.E00846

Габаритные размеры, мм	
- длина	4991
- ширина	1897
- высота	1428
База, мм	2850
Колея передних / задних колес, мм	1593/1582
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1857
Полная масса транспортного средства, кг	2284
- на переднюю ось	1229
- на заднюю ось	1055
Допустимая полная масса прицепа, кг	
- прицеп без тормозов	454
- прицеп с тормозами	1361

<b>Двигатель</b> (марка, тип)	General Motors, L37, четырехтактный, бензиновый
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	4565
- степень сжатия	10.0
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	224 (6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	400 (3500)
Топливо	Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95
<b>Система питания</b>	Многоточечный электронный впрыск топлива
Система впрыска (марка, тип)	GM/Delphi
Воздушный фильтр (марка, тип)	25172757, с сухим бумажным фильтрующим элементом A1208C
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная
Распределитель зажигания (марка, тип)	GM/Delphi
Катушка зажигания (марка, тип)	GM/Delphi
Свечи зажигания (марка, тип)	Denso PT16EPR-C13 (AC 41-950); NGK: PTR 5C-13
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	два основных глушителя, один промежуточный глушитель (резонатор) и система нейтрализации отработавших газов
Основной глушитель (марка, тип)	GM, 25688957 или 97070

## РОСС US.MT25.E00846

Дополнительный глушитель	Не имеет отдельного идентификационного номера, поставляется в сборе с двумя основными глушителями и выхлопными трубами		
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	GM, 25319751 или 25317762 или 12569083		
<b>Трансмиссия</b>	Автоматическая		
Коробка передач (марка, тип)	МН1 (4Т80-Е), гидромеханическая, четырехступенчатая, с электронным переключением передач		
- число передач	4		
- передаточные числа коробки передач			
I -	2,96		
II -	1,63		
III -	1,00		
IV -	0,68		
3X -	2,13		
Главная передача (марка, тип)	GM, цилиндрическая		
- передаточное число главной передачи	3,71		
<b>Подвеска</b>			
- передняя	GM, независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	GM, независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
<b>Рулевое управление</b> (марка, тип)	GM/Saginaw Steering Division, рулевой механизм - "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем		
<b>Тормозные системы:</b>	GM		
- рабочая	Гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем; тормозные механизмы всех колес – дисковые; с АБС		
- запасная	Один из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	Механическая с ножным (педальным) приводом на задние тормозные механизмы		
<b>Шины</b> (размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	P235/60 ZR16,	100,	W
	P235/55 R17,	98,	W

РОСС US.MT25.E00846

<b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>	Фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, кондиционер (используется рефрижерант R-134a).
---	---

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «Одобрений типа транспортного средства».

**Автомобили легковые Cadillac S5S (6KY69 Seville STS)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2 (1 стр.).  
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (1 стр.).

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

.....  
подпись

**А.П. Гусаров**  
.....  
инициалы, фамилия

**А.Г. Пасько**

05

июля

2002

**РОСС US.MT25.E00846**

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия

На голографической этикетке, расположенной в моторном отсеке на кронштейне радиатора. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

## 2. Место расположения таблички изготовителя

На торце двери водителя или в проеме правой передней двери.

## 3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

На табличке, установленной под ветровым стеклом, на верхней части панели приборов, с левой стороны по ходу движения.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>G</b>	<b>6</b>	<b>K</b>	<b>Y</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>U</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>	<b>?</b>

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя:  
General Motors Corporation, USA

поз. 4 - 5: тип и модель транспортного средства: KY – Seville STS

поз. 6: тип кузова: 5 – седан четырехдверный

поз. 7: код типа удерживающих систем: 4 – активные (застегивающиеся вручную) ремни безопасности и фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира


поз. 8: тип двигателя: 9 – L37

поз. 9: контрольная цифра

поз. 10: код года изготовления

поз. 11: место расположения сборочного завода:  
U – Hamtramck Assembly, 2500 East General Motors Boulevard, Detroit, MI 48211, USA

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства



Автоконтейнеровоз 67182