

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-14

РОСС DE.MT25.E00561P1

29 августа 2002

Марка транспортного средства	BMW
Тип транспортного средства	R850R, R1100RT, R1100S, R1150GS, R1150RS, R1200C, R1150R, R1150GS Adventure, R1150RT, R1200C Independent
Категория транспортного средства	L ₃
Код ТН ВЭД	8711 50 000 0
Код VIN	WB10428A??Z?????, WB10428B??Z?????, WB10413A??Z?????, WB10422A??Z?????, WB10415A??Z?????, WB10447A??Z?????, WB10424A??Z?????, WB10429A??Z?????, WB10441A??Z?????, WB10419A??Z?????, WB10405A??Z?????
Изготовитель и его адрес	Bayerische Motoren Werke AG, Petuelring 130, D-80788 München, Germany
Заявитель и его адрес	ООО "БМВ Русланд Трейдинг", 125252, г. Москва, Чапаевский пер., 14, РФ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество колес	2, по продольной оси мотоцикла
Колесная формула / ведущие колеса	2 × 1 / заднее

POCC DE.MT25.E00561P1

Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – продольное, в пределах базы					
Рама мотоцикла	трубчатая, стальная, сварная					
Количество посадочных мест	2					
	R850R	R1100RT	R1100S	R1150GS	R1150RS	R1200C
Габаритные размеры, мм						
- длина	2160	2230	2210	2260	2150	2340
- ширина	775	905	770	900	770	980
- высота	1170	1400-1460	1195	1420-1430	1315-1370	1205
База, мм	1485	1485	1480	1495	1460	1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг	313	357	304	324	321	331
Полная масса транспортного средства, кг	450	490	450	460	450	450
- на переднюю ось	160	190	170	170	170	190
- на заднюю ось	290	300	280	290	280	260
	R1150R	R1150GS Adventure		R1150RT		R1200C Independent
Габаритные размеры, мм						
- длина	2170	2260		2230		2340
- ширина	820	900		905		980
- высота	1160	1465		1380-1500		1205
База, мм	1480	1495		1475		1650
Масса снаряженного транспортного средства, кг	313	328		354		331
Полная масса транспортного средства, кг	450	460		495		450
- на переднюю ось	160	170		190		190
- на заднюю ось	290	290		305		260
	R850R	R1100RT	R1100S	R1150GS, R1150R, R1150GS Adventure	R1150RS, R1150RT	R1200C, R1200C Independent
Двигатель (марка, тип)	BMW, 852EA	BMW, 112EA	BMW, 112EC	BMW, 122EB	BMW, 122EC	BMW, 122EA
	четырёхтактный, бензиновый, с впрыском топлива					
- количество и расположение цилиндров	2, горизонтальное, оппозитное					
- рабочий объём, см ³	848	1085	1085	1130	1130	1170
- степень сжатия	10,3	10,7	11,3	10,3	11,3	10,0

РОСС DE.MT25.E00561P1

	BMW, 852EA	BMW, 112EA	BMW, 112EC	BMW, 122EB	BMW, 122EC	BMW, 122EA
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	52 (7000)- версия А; 25 (5000)- версия В	66 (7250)	72 (7500)	62 (6750)	70 (7250)	45 (5000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	77 (5600)- версия А; 63 (3000)- версия В	95(5500)	98 (5750)	98(5250)	100(5500)	98(3000)
Топливо	неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95					
Система охлаждения	воздушно-масляное					
Система питания	электронный впрыск топлива					
Система впрыска (марка, тип)	Bosch, Motronic, с автоматическим отключением подачи топлива при движении накатом					
	MA 2.2			MA 2.4		
Форсунки (марка, тип)	Bosch					
Воздушный фильтр (марка, тип)	BMW, 1 341 528	BMW, 7 650 976	BMW, 1 341 258	BMW, 1 340 680	BMW, 1 342 355	
	R850R	R1100RT	R1100S	R1150GS	R1150RS	R1200C
Система зажигания (марка, тип)	Bosch, Motronic, электронная, бесконтактная					
	Motronic 0 261 206 947	Motronic	Motronic 0 261 204 709	Motronic 0 261 206 173 / 0 261 206 948	Motronic 0 261 204 315	
Катушка зажигания (марка, тип)	Bosch		Beru, 0 040 100 224			Bosch
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FR6DDC или FR5DTC		Bosch, FR6LDC NGK, BKR7EKC			Bosch, FR6DDC NGK, BKR7EKC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один или два глушителя с замкнутым трехкомпонентным нейтрализатором с регулировкой состава отработавших газов					
Глушитель (марка, тип)	Gillet 9017/9018	Zeuna 2 016 397 001 или 2 256 397 001	Gillet 8372/8373	Gillet 9017/9018 или BMW 1 342 820/ 1 342 821	Zeuna 2 258 068 001	Gillet 6930 или BMW 1 342 284
Трансмиссия	механическая					
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt, постоянно замкнутое, фрикционное, однодисковое, сухое					
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с ножным управлением					

POCC DE.MT25.E00561P1

	R850R	R1100RT	R1100S	R1150GS	R1150RS	R1200C
- число передач	6	5	6	6		5
- передаточные числа коробки передач						
I -	2,045	4,160	2,045	2,045		2,045
II -	1,600	2,910	1,600	1,600		1,600
III -	1,267	2,130	1,267	1,267		1,267
IV -	1,038	1,740	1,038	1,038		1,038
V -	0,900	1,450	0,900	0,900		0,800
VI -	0,800	-	0,800	0,697		-
Главная передача (тип)	коническая					
- передаточное число главной передачи	3,09	2,81 или 2,91	2,75	2,82		2,62
Подвеска						
- передняя	BMW Telelever, телескопическая, с продольным рычагом и центральной стойкой амортизатора, с дополнительными регулировками жесткости и амортизаторами					
- задняя	BMW Paralever, с маятниковым рычагом с центрально расположенным амортизатором					BMW Monolever
Рулевое управление (тип)	мотоциклетного типа					
Тормозная система:						
- передняя	гидравлический ручной привод к двухдисковому тормозному механизму					
- задняя	гидравлический ножной привод к однодисковому тормозному механизму; возможна установка АБС					
	R1150R	R1150GS Adventure	R1150RT	R1200C Independent		
Система питания	электронный впрыск топлива					
Система впрыска (марка, тип)	Bosch, Motronic, MA 2.4					
Форсунки (марка, тип)	Bosch					
Воздушный фильтр (марка, тип)	BMW, 1 340 680 или 1 341 528				BMW, 1 342 354 или 1 342 355	
Система зажигания (марка, тип)	Bosch, Motronic, электронная, бесконтактная					
	0 261 206 173 или 0 261 206 948				0 261 204 315	
Катушка зажигания (марка, тип)	Beru, 0 040 100 224 или Bosch, 1 341 978 или 1 342 178					
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FR6LDC, FR6DDC, NGK, BKR7EKC					
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один основной глушитель или один основной и один дополнительный глушители, трехкомпонентный каталитический нейтрализатор в моноблоке с основным глушителем					
Основной глушитель (марка, тип)	Gillet, 9018 или BMW, 7 661 241		Zeuna, 2 258 068 001 или BMW, 1 342 745		Gillet, 6930 или BMW, 1 342 284	

POCC DE.MT25.E00561P1

	R1150R	R1150GS Adventure	R1150RT	R1200C Independent
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Gillet, 9017 или BMW, 7 661 004		-	-
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	Gillet, 9018 или BMW, 7 661 241		Zeuna, 2 258 068 001 или BMW, 1 342 745	Gillet, 6930 или BMW, 1 342 284
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt, фрикционное, однодисковое, сухое			
Коробка передач (марка, тип)	BMW, механическая, с ножным управлением			
- число передач	6		5	
- передаточные числа коробки передач	I - 2,045 / 2,375 (опция) II - 1,600 III - 1,267 IV - 1,038 V - 0,900 VI - 0,697 / 0,800 (опция)		2,045 1,600 1,267 1,038 0,800	
Главная передача (марка, тип)	BMW, коническая			
- передаточное число главной передачи	2,82	2,91	2,54 или 2,62	
Подвеска				
- передняя	BMW, Telelever, телескопическая			
- задняя	BMW, Paralever, с маятниковым рычагом, с центрально расположенным амортизатором		BMW, Monolever	
Рулевое управление (марка, тип)	BMW, мотоциклетного типа			
Тормозная система:	независимые тормозные системы переднего и заднего колес			
- передняя	Brembo, Paladina, Tokai, двухдисковый тормозной механизм с гидравлическим (без АБС) или электрическим (с АБС) ручным приводом			
- задняя	Brembo, Paladina, Tokai, однодисковый тормозной механизм с гидравлическим (без АБС) или электрическим (с АБС) ножным приводом			

РОСС DE.MT25.E00561P1

	переднее колесо			заднее колесо		
Шины (марка, размерность, минимально допустимый индекс нагрузки, скоростная категория)	Michelin, Metzeler, Bridgestone, Dunlop, Pirelli, Conti (зимние)					
R850R	120/70 ZR17	58	W	170/60 ZR17	72	W
	110/80 ZR18	58	W	160/60 ZR18	70	W
R1100RT	120/70 ZR17	58	W	160/60 ZR18	70	W
R1100S	120/70 ZR17	58	W	170/60 ZR17	72	W
				180/55 ZR17	73	W
R1150GS	110/80 R19	59	H	150/70 R17	69	H
R1150RS	120/70 ZR17	58	W	170/60 ZR17	72	W
R1200C	100/90 R18	56	H, V	170/80 R15	77, 83	H
R1150R	120/70 ZR17	58	W	170/60 ZR17	72	W
R1150GS Adventure	110/80 R19	59	H	150/70 R17	69	H
R1150RT	120/70 ZR17	58	W	170/60 ZR17	72	W
	120/70 B17	58	V			
R1200C Independent	100/90 R18	56	H, V	170/80 R15	77, 83	H

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) единиц.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются производителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «Одобрений типа транспортного средства».

мотоциклы BMW R850R, R1100RT, R1100S, R1150GS, R1150RS, R1200C, R1150R, R1150GS Adventure, R1150RT, R1200C Independent

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2 (1 стр.).
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (10 стр.).

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

подпись **А.П. Гусаров**
инициалы, фамилия

А.Г.Пасько

РОСС DE.MT25.E00561P1

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

На основной раме справа, рядом с вилкой поворотного кулака (R850R, R1100RT, R1150GS, R1150RS, R1200C).

На основной раме справа (R1100S).

На раме справа рядом с местом крепления передней вилки к раме (поворотный кулак) (R1150R, R1150GS Adventure, R1150RT, R1200C Independent).

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

На основной раме справа, рядом с вилкой поворотного кулака (R850R, R1100RT, R1150GS, R1150RS).

На основной раме справа (R1100S, R1200C).

На раме справа рядом с местом крепления передней вилки к раме (поворотный кулак) (R1150R, R1150GS Adventure, R1150RT, R1200C Independent).

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	B	1	0	4	?	?	?	?	?	Z	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
Bayerische Motoren Werke AG, München, Germany

поз. 4 - 8: тип транспортного средства (вариант)

Вариант	Версия	Тип двигателя	Мощность max, кВт	Тип транспортного средства
0428	A / B	852EA	52 / 25	R850R
0413	A	112EA	66	R1100RT
0422	A	112EC	72	R1100S
0415	A	122EB	62	R1150GS
0424	A	122EA	45	R1200C
0447	A	122EC	70	R1150RS
0429	A	122EB	62	R1150R
0441	A	122EB	62	R1150GS Adventure
0419	A	122EC	70	R1150RT
0405	A	122EA	45	R1200C Independent

поз. 9: контрольное число



поз. 10: год изготовления

поз. 11: сокращенное обозначение завода-изготовителя:
Bayerische Motoren Werke AG, München, Germany

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства



Приложение 3 к "Одобрению типа транспортного средства" № РОСС DE.MT25.E00561P1



BMW R1200C Independent