

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС KR.MT25.E01553

12 июля 2005

Марка транспортного средства	HYUNDAI
Тип транспортного средства	XD Elantra
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	KMHD??1?P?U??????
Изготовитель и его адрес	HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, Yangjae-Dong, Seocho-Ku, Seoul, 137-938, The Republic of Korea
Сборочный завод и его адрес	ULSAN PLANT, 700, Yang chung-dong, Buk-ku, Ulsan, The Republic of Korea
Заявитель и его адрес	ООО "ТЕХ-ТРАНС", 692760, Приморский край, г. Артём, ул. Кирова, 33, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние	
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная, с передним поперечным расположением двигателя	
Тип кузова / количество дверей	седан / 4	хэтчбек / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3	

РОСС KR.MT25.E01553

Габаритные размеры, мм					
- длина		4525		4520	
- ширина		1725		1720	
- высота		1425		1425	
База, мм		2610			
Колея передних / задних колес, мм		1485 / 1475			
		с дв. 1,6 л	с дв. 2,0 л	с дв. 1,6 л	
Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, кг		1278...1370	1323...1418	1312...1395	
Полная масса транспортного средства, кг		1740...1760	1780...1800	1770...1790	
Максимальная нагрузка, кг:					
- на переднюю ось		1030			
- на заднюю ось		950			
Допустимая полная масса прицепа, кг					
- прицеп без тормозов		550	550	550	
- прицеп с тормозами		1200	1400	1200	
Двигатель (марка, тип)		Hyundai, четырехтактный, бензиновый			
		G4ED-L (Euro-III)	G4ED (Euro-III)	G4ED-G (Euro-IV)	G4GC-V (Euro-III)
					G4GC-VG (Euro-IV)
- количество и расположение цилиндров		4, рядное			
- рабочий объем цилиндров, см ³		1599		1975	
- степень сжатия		10,0		10,1	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		66 (5500)	77 (5800)	105 (6000)	
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		145 (3000)	146 (3000)	186 (4500)	
Топливо		бензин с октановым числом не менее 92			
Система питания		распределенный впрыск топлива			
Система впрыска (марка, тип)		Kefico, 35310-22600		Kefico, 35310-23600	
Воздушный фильтр (марка, тип)		Jinwoo/Dongwoo, 28113-2D000		Dongwoo, 28113-2D000	
Система зажигания		бесконтактная, электронная			
Катушка зажигания (марка, тип)		Poong Sung, 27301-26600		Poong Sung, 27301-23700	
Свечи зажигания (марка, тип)		NGK/CHAMPION BKR5ES-11/RC10YC4		NGK Golden/CHAMPION BKR5ES-11/RC10YC4	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		два глушителя и один нейтрализатор отработавших газов			
Основной глушитель (марка, тип)		XD M10 или XD M25		XD M10 или XD M25	
Дополнительный глушитель (марка, тип)		XD C10			
Нейтрализатор (марка, тип)		AE / EK	AD / AL	C2E	C2D

РОСС KR.MT25.E01553

Трансмиссия	НМС механическая		гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое с диафрагменной пружиной, с гидравлическим приводом		-	
Коробка передач (марка, тип)	механическая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода		гидромеханическая с автоматическим управлением	
	с дв. 1,6 л	с дв. 2,0 л	с дв. 1,6 л	с дв. 2,0 л
- число передач	5-вперед, 1-назад	5-вперед, 1-назад	4-вперед, 1-назад	4-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач				
I -	3.615	3.615	2.846	2.842
II -	2.053	2.053	1.581	1.529
III -	1.393	1.393	1.000	1.000
IV -	1.061	1.061	0.685	0.712
V -	0.837	0.837	-	-
3X -	3.250	3.250	2.176	2.480
I лавная передача (марка, тип)	HYUNDAI, одинарная, цилиндрическая			
- передаточное число главной передачи	4.056	3.650	4.041	3.770
Подвеска (марка тип)				
- передняя	независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя	независимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими амортизаторами			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "шестерня-рейка", рулевой привод с гидроусилителем			
Тормозные системы				
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, тормозные механизмы передних и задних колес - дисковые, возможна установка ABS			
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы			
- стояночная (марка, тип)	механическая, с ручным (тросовый) приводом на задние тормозные механизмы			
Шины				
- марка	-		-	
- размер	195/60 R15		185/65 R15	
- индекс несущей способности	88		88	
- категория скорости	H		H	
Дополнительное оборудование транспортного средства	электрообогреватель наружных зеркал заднего вида, кондиционер (хладагент R-134a), подушки безопасности, противоугонное устройство			

SERTAUTO.RU

HYUNDAI XD Elantra

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 2 страницах приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись **А.П. Гусаров**
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На голографической наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На поперечной панели моторного отсека с левой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.
На поперечной панели моторного отсека с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
К	М	Н	D	?	?	?	?	?	?	U	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
КМН - HYUNDAI Motor Company, The Republic of Korea

поз. 4: тип транспортного средства: D - XD Elantra

поз. 5: вариант внутреннего оборудования салона:
L - стандарт (L), M - делюкс (GL), N - супер делюкс (GLS)

поз. 6: тип кузова: 4 - седан 4-х дверный, 5 - хэтчбек 5-ти дверный

поз. 7: тип удерживающей системы пассивной безопасности (цифра)

поз. 8: двигатель: В - рабочий объем - 1,6 л, бензиновый
D - рабочий объем - 2,0 л, бензиновый
F - рабочий объем - 2,7 л, бензиновый


поз. 9: контрольный символ

поз. 10: код модельного года выпуска согласно ISO 3779-83

поз. 11: код сборочного завода: U - Ulsan, Korea

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Рис. 1




XD156F.xls




e4*98/14* 0048*03

Рис. 2



XD156F.xls



с4*9/14* 0048*03