ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автомототехники" (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11МТ25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

SERTAUTO.RU

РОСС CZ.MT25.E01662

27 октября 2005

Марка транспортного средства	**TATRA**		
Тип транспортного средства	**T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270S8T, T815-290S8T**	**T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49**	**T815-270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T**
Категория транспортного средства	**N_3G**		
Код ТН ВЭД	**8704 10**	**8704 23**	**8701 20**
Код VIN	**TNT2?0????K??????, TNU2?0????K??????**		
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Tatra, a.s., Stefanikova 1163, 742 21 Koprivnice, Czech Republic**		

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	8×8 / все		
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное		
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, опрокидывающаяся вперед		
Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	самосвальная платформа с задней разгрузкой	бортовая платформа или самосвальная платформа с трехсторонней разгрузкой	седельный тягач

	T815-270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T, T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49		T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270S8T, T815-290S8T	
Назначение транспортного средства	перевозка грузов по дорогам общего пользования		перевозка грузов в условиях бездорожья и по дорогам общего пользования	
	T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270S8T, T815-290S8T	T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49		T815-270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T
Габаритные размеры, мм				
- длина	8465…8650	8450		8140
- ширина	2500			
- высота	3250	3250		3060
База, мм	1650+2600+1320, 1450			
Колея передних / задних колес, мм	1983…1994 / 1774…1779	1992 / 1778		2074 / 2014
Масса снаряженного транспортного средства (без учета массы водителя), кг	15500…17200	16400		14800
Полная масса транспортного средства, кг*	36000…48000	41000		42000…48000
Допустимая максимальная нагрузка, кг				
- на передние оси	2 x (7500…9000)	2 x 7500		2 x (8000…9000)
- на оси задней тележки	21000…30000	26000		26000…30000
Допустимая полная масса прицепа, кг*	-	35000		75000
Полная масса автопоезда, кг	-	76000		89800
	T815-270S84, T815-270S8T, T815-270R84/49, T815-270N9T	T815-260S81	T815-280S84, T815-280R84/49, T815-280N9T	T815-290S84, T815-290S8T, T815-290R84/49, T815-290N9T
Двигатель (марка, тип)	Tatra, T3B-928-70	Tatra, T3B-928-60	Tatra, T3C-928-81	Tatra, T3C-928-90
	дизель, четырехтактный, воздушного охлаждения			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см3	12667			
- степень сжатия	17,5			
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	300,0 (1800)	270,0 (1800)	270,0 (1800)	300,0 (1800)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	1830 (1200)	1570 (1200)	1830 (1200)	2100 (1000)
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PE 8P 110A 320RS 7398		Bosch, PE 8P 120A 320RS 7501	
Форсунки (марка, тип)	Motorpal, VA 51P490	Motorpal, DOP 140S624-N10681A	Motorpal, VA 51P490	
Турбокомпрессор (марка, тип)	Holset, HX 50 E987BL/ W22W3	CZ, K36-4064 MNA 21/21	Holset, HX50	Holset, 3580995
Воздушный фильтр (марка, тип)	Sandrik, SPP 1500 RS			

SERTAUTO.RU

	T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49	T815-270S8T, T815-290S8T, T815-270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	объемный глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	Tatra, 442 0 7590 123 4	Eberspächer, 16.37.193.03
Трансмиссия	механическая, закрытого типа	
Сцепление (марка, тип)	Tatra, однодисковое, диафрагменное, гидравлический привод с пневмоусилителем	

	Tatra, T3B-928-60	Tatra, T3B-928-70	Tatra, T3C-928-81, T3C-928-90
Коробка передач (марка, тип)	Tatra, 10TS 160	Tatra, 10TS 160, 10TS 180	Tatra, 10TS 180, 14TS210L
	10TS 160, 10TS 180		14TS210L
- число передач	вперед – 10; назад - 2		вперед – 14; назад - 2
- передаточные числа коробки передач:			
I -	7,988		6,172
II -	6,330		4,569
III -	4,133		3,683
IV -	3,275		2,920
V -	2,445		2,354
VI -	1,937		1,848
VII -	1,530		1,489
VIII -	1,212		1,194
IX -	0,956		0,963
X -	0,758		0,789
XI -	-		0,636
XII -	-		0,510
XIII -	-		0,411
XIV -	-		0,331
З.Х.I -	6,968		5,384
З.Х.II -	5,522		4,328
	T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-270S8T, T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49, T815-270N9T		T815-280N9T, T815-290N9T, T815-290S84, T815-290S8T
Дополнительная коробка (марка, тип)	Tatra, понижающая, двухскоростная		Tatra, понижающая, односкоростная
передаточные числа	1,565; 2,605		1,850

SERTAUTO.RU

	T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49	T815-280N9T, T815-270S8T, T815-290N9T, T815-290S8T, T815-270N9T
Главная передача (марка, тип)	Tatra, коническая, с постоянным приводом от межосевого цилиндрического дифференциала	Tatra, коническая, с постоянным приводом от межосевого цилиндрического дифференциала, с колесным редуктором
передаточное число главной передачи	3,385	
передаточное число колесного редуктора	-	2,333
Подвеска - передняя	Tatra независимая, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами; независимая, на листовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для Tatra T815-260S81)	
- задняя	комбинированная: листовые рессоры и пневмобаллоны; независимая, рессорная (для Tatra T815-260S81)	
Рулевое управление (марка, тип)	ZF-SERVOCOM, 8098 955 411; ZF-SERVOCOM, 8098 955 393 или 8098 955 501 (для Tatra T815-260S81), рулевой механизм – "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", механический, со встроенным гидроусилителем, управляемые колеса 1-й и 2-й осей	
Тормозные системы - рабочая	двухконтурная (1 контур – передние оси, 2 контур – задние оси), с пневматическим приводом и регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа; саморегулирующиеся, АБС	
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система	
- стояночная	колесные тормозные механизмы задних мостов с приводом от энергоаккумуляторов	
- износостойкая	моторный тормоз-замедлитель	
Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости)	315/80 R22,5 154/150 M 12.00-20 154/149 J 12.00 R20 154/149 J 12 R22,5 154/150 G 12.00 R24 160/156 K 14.00 R20 160/157 J 16.00 R20 162/158 G	
Дополнительное оборудование транспортного средства	независимый отопитель, автомагнитола, кондиционер (хладагент R134a)	

SERTAUTO.RU

РОСС CZ.MT25.E01662

* При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

SERTAUTO.RU

Tatra T815-260S81, T815-270S84, T815-280S84, T815-290S84, T815-270S8T, T815-290S8T, T815-270R84/49, T815-280R84/49, T815-290R84/49, T815-270N9T, T815-280N9T, T815-290N9T

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 5 страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров **С.В. Пугачев**

Подпись инициалы, фамилия

27 октября 2004

РОСС CZ.MT25.E01662

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

   На табличке изготовителя.
   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

   На правой стороне кабины под передним откидным капотом.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

   3.1. На табличке изготовителя.
   3.2. На передней правой стороне несущей трубы.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
T	**N**	**T**	**2**	**?**	**0**	**?**	**?**	**?**	**?**	**K**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**
T	**N**	**U**	**2**	**?**	**0**	**?**	**?**	**?**	**?**	**K**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**	**?**

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
TNT - Tatra, a.s., Koprivnice, Czech Republic;
TNU – резервный код изготовителя

поз. 4: серия транспортного средства

поз. 5: тип двигателя: 6 – Т3В-928-60; 7 – Т3В-928-70; 8 – Т3С-928-81; 9 - Т3С-928-90

поз. 6: исполнение транспортного средства: 0 – стандартное

поз. 7: тип транспортного средства:
S – самосвал; R – бортовой или самосвал с трехсторонней разгрузкой;
N – седельный тягач

поз. 8: тип кабины / колесная формула: 8 - короткая кабина / 8 х 8;
9 – средняя или длинная кабина / 8 х 8

поз. 9: тип подвески: 1 – рессорная (самосвал с односторонней разгрузкой);
4 – комбинированная (самосвал с односторонней разгрузкой); Т - комбинированная

поз. 10: код года выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11: код изготовителя: K - Koprivnice, Czech Republic

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU







Предварительно

Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС CZ.MT25.E01662**

T815-260S81





SERTAVTO.RU

Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС CZ.MT25.E01662**

T 815 – 270S84
T 815 – 280S84
T 815 – 290S84







SPECIMEN

Приложение 3 к “одобрению типа транспортного средства” **№ РОСС CZ.MT25.E01662**

T815-270S8T
T815-290S8T



SERTAVTO.RU

Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС CZ.MT25.E01662**

T815-270R84/49
T815-280R84/49
T815-290R84/49







ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU 1000 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

PREVIEW

T815-270N9T
T815-280N9T
T815-290N9T

Приложение 3 к "одобрению типа транспортного средства" **№ РОСС CZ.MT25.E01662**