

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
№ РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС DE.MT25.E01807

15 апреля 2006

Марка транспортного средства	BMW
Тип транспортного средства	Z85 (Z4 2.0i, Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 3.0i)
Категория транспортного средства	M ₁
Код ТН ВЭД	8703 23
Код VIN	WBAB????????????
Заявитель, изготовитель и его адрес	Bayerische Motoren Werke AG, D-80788, München, Germany
Сборочный завод и его адрес	BMW Manufacturing Corporation, P.O. Box 3138, Spartanburg, SC 29304, USA

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	кабриолет, цельнометаллический, несущего типа / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / -

POCC DE.MT25.E01807

	Z4 2.0i	Z4 2.2i	Z4 2.5i	Z4 3.0i
Габаритные размеры, мм				
- длина	4091			
- ширина	1781			
- высота	1299			
База, мм	2495			
Колея передних / задних колес, мм	1473 / 1517...1523			
Масса снаряженного транспортного средства (с учетом массы водителя), кг*	1295 / - / -	1325 / - / 1360	1335 / 1355 / 1365	1365 / - / 1385
Полная масса транспортного средства, кг*	1520 / - / -	1550 / - / 1585	1560 / 1580 / 1590	1590 / - / 1610
Максимальная допустимая нагрузка, кг				
- на переднюю ось	750	780	780	790
- на заднюю ось	840	840	850	860
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			
Двигатель (марка, тип)	BMW, N46B20B*	BMW, 226S1	BMW, 256S5	BMW, 306S3
	бензиновый, четырехтактный			
- количество и расположение цилиндров	4, рядное	6, рядное		
- рабочий объем, см ³	1995	2171	2494	2979
- степень сжатия	10.5	10.8	10.5	10.2
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	110 (6200)	125 (6100)	141 (6000)	170 (5900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	200 (3600)	210 (3500)	245 (3500)	300 (3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92			
Система питания	электронный впрыск топлива			
Блок управления (марка, тип)	Bosch, DME	Siemens, DME		
Воздушный фильтр (марка, тип)	BMW, с сухим бумажным элементом			
	7 542 545	1 730 449, 1 730 946, 1 742 201, 1 744 869		
Система зажигания	Bosch, электронная	Siemens, электронная		
Катушка зажигания (марка)	Bosch или Bremi			
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, R3, R6; NGK, R5	Bosch, R1, R3; NGK, R1, R5		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, один или три каталитических нейтрализатора отработавших газов	два или три глушителя, два или четыре каталитических нейтрализатора отработавших газов		

* МКПП / МКПП SMG / АКПП

РОСС DE.MT25.E01807

	Z4 2.0i	Z4 2.2i	Z4 2.5i	Z4 3.0i
Передний глушитель (марка, тип)	-	BMW, 7 514 156 (в сочетании с нейтрализаторами МК**)		
Средний глушитель (марка, тип)	BMW, 7 514 157			
Задний глушитель (марка, тип)	BMW, 7 542 922	BMW, 7 520 239, или 7 516 720, или 7 520 240		
Нейтрализатор (марка, тип)	BMW, VK**: 7 506 569 (два) и UK**: 7 539 875 или только UK**: 7 539 874	BMW, VK**: 7 516 736 / 7 516 736 и UK**: 7 516 737 / 7 516 738 или только МК**: 7 516 730 / 7 516 731, или 7 516 732 / 7 516 733, или 7 516 734 / 7 516 735, или 7 507 360 / 7 507 361, или 7 502 222 / 7 502 226, или 7 508 653 / 7 508 654, или 7 510 377 / 7 510 378, или 7 502 223 / 7 502 227, или 7 508 655 / 7 508 656, или 7 510 379 / 7 510 380, или 7 510 381 / 7 519 382, или 7 502 224 / 7 502 228, или 7 504 964 / 7 504 965, или 7 527 898 / 7 527 899, или 7 527 900 / 7 527 901, или 7 502 225 / 7 502 229		
	Z4 2.0i	Z4 2.2i, Z4 2.5i	Z4 2.5i, Z4 3.0i	Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 3.0i
Трансмиссия	механическая			гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое			гидротрансформатор
Коробка передач (марка, тип)	ZF, Getrag 1	Getrag, B	ZF, H / H-SMG	ZF, 5 HP 19, автоматическая
	механическая			
- число передач	вперед – 6; назад - 1	вперед – 5; назад - 1	вперед – 6; назад - 1	вперед – 5; назад - 1
- передаточные числа коробки передач:				
I -	4.32	4.23	4.35	3.67
II -	2.46	2.52	2.50	2.00
III -	1.66	1.66	1.67	1.41
IV -	1.23	1.22	1.23	1.00
V -	1.00	1.00	1.00	0.74
VI -	0.85	-	0.85	-
3.XI -	3.94	4.04	3.93	4.10
Главная передача (марка, тип)	гипоидная			
- передаточное число главной передачи	3.38	3.38 (Z4 2.2i) 3.23 (Z4 2.5i)	3.23 (Z4 2.5i) 3.07 (Z4 3.0i)	3.45 (Z4 2.2i) 3.64 (Z4 2.5i) 3.46 (Z4 3.0i)
Подвеска				
- передняя	независимая, с поперечными рычагами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
- задняя	независимая, с поперечными и продольными рычагами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, рулевой механизм - “шестерня-рейка”, электромеханический усилитель руля ZF 7804			

** МК – трехкомпонентный катализатор;
VK – передний (стартовый) катализатор;
UK – катализатор под днищем

POCC DE.MT25.E01807

Тормозные системы - рабочая - запасная - стояночная	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес – дисковые, антиблокировочная система (ABS), автоматическая система контроля устойчивости (ASC); система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) (по заказу) один из контуров рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес																																																																																																						
Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">передняя ось</th> <th colspan="3">задняя ось</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Z4 2.0i, Z4 2.2i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>205/55 R16</td> <td>91</td> <td>V</td> <td>205/55 R16</td> <td>91</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>225/40 R18</td> <td>88</td> <td>W</td> <td>255/35 R18</td> <td>90</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>225/45 R17</td> <td>91</td> <td>W</td> <td>225/45 R17</td> <td>91</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>225/45 R17</td> <td>91</td> <td>W</td> <td>255/40 R17</td> <td>94</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>225/50 R16</td> <td>92</td> <td>V</td> <td>225/50 R16</td> <td>92</td> <td>V</td> </tr> <tr> <th colspan="6">Z4 2.5i</th> </tr> <tr> <td>205/55 R16</td> <td>91</td> <td>Q M+S</td> <td>205/55 R16</td> <td>91</td> <td>Q M+S</td> </tr> <tr> <td>225/40 R18</td> <td>88</td> <td>W</td> <td>255/35 R18</td> <td>90</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>225/45 R17</td> <td>91</td> <td>W</td> <td>255/40 R17</td> <td>94</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>225/45 R17</td> <td>91</td> <td>W</td> <td>225/45 R17</td> <td>91</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>225/50 R16</td> <td>92</td> <td>V</td> <td>225/50 R16</td> <td>92</td> <td>V</td> </tr> <tr> <th colspan="6">Z4 3.0i</th> </tr> <tr> <td>225/40 R18</td> <td>88</td> <td>W</td> <td>255/35 R18</td> <td>90</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>225/45 R17</td> <td>91</td> <td>W</td> <td>255/40 R17</td> <td>94</td> <td>W</td> </tr> <tr> <td>225/45 R17</td> <td>91</td> <td>W</td> <td>225/45 R17</td> <td>91</td> <td>W</td> </tr> </tbody> </table>	передняя ось			задняя ось			Z4 2.0i, Z4 2.2i						205/55 R16	91	V	205/55 R16	91	V	225/40 R18	88	W	255/35 R18	90	W	225/45 R17	91	W	225/45 R17	91	W	225/45 R17	91	W	255/40 R17	94	W	225/50 R16	92	V	225/50 R16	92	V	Z4 2.5i						205/55 R16	91	Q M+S	205/55 R16	91	Q M+S	225/40 R18	88	W	255/35 R18	90	W	225/45 R17	91	W	255/40 R17	94	W	225/45 R17	91	W	225/45 R17	91	W	225/50 R16	92	V	225/50 R16	92	V	Z4 3.0i						225/40 R18	88	W	255/35 R18	90	W	225/45 R17	91	W	255/40 R17	94	W	225/45 R17	91	W	225/45 R17	91	W
передняя ось			задняя ось																																																																																																				
Z4 2.0i, Z4 2.2i																																																																																																							
205/55 R16	91	V	205/55 R16	91	V																																																																																																		
225/40 R18	88	W	255/35 R18	90	W																																																																																																		
225/45 R17	91	W	225/45 R17	91	W																																																																																																		
225/45 R17	91	W	255/40 R17	94	W																																																																																																		
225/50 R16	92	V	225/50 R16	92	V																																																																																																		
Z4 2.5i																																																																																																							
205/55 R16	91	Q M+S	205/55 R16	91	Q M+S																																																																																																		
225/40 R18	88	W	255/35 R18	90	W																																																																																																		
225/45 R17	91	W	255/40 R17	94	W																																																																																																		
225/45 R17	91	W	225/45 R17	91	W																																																																																																		
225/50 R16	92	V	225/50 R16	92	V																																																																																																		
Z4 3.0i																																																																																																							
225/40 R18	88	W	255/35 R18	90	W																																																																																																		
225/45 R17	91	W	255/40 R17	94	W																																																																																																		
225/45 R17	91	W	225/45 R17	91	W																																																																																																		
Дополнительное оборудование транспортного средства	охранная сигнализация с дистанционным управлением, тонированное лобовое стекло, подготовка под установку съемного жесткого верха, ветрозашитная панель, неослепляющие зеркала заднего вида, сиденье водителя с памятью и воспроизведением положений, обогрев сидений, омыватель фар, сигнализация аварийного сближения при парковке (PDC), датчик интенсивности дождя, ксеноновые и противотуманные фары, автоматический кондиционер (хладагент R 134a), система круиз-контроля, бортовой компьютер, бортовой монитор с телевизором, радиоприемник с навигационной системой, HiFi System, устройство смены компакт-дисков, система DSC III (динамический контроль тягового усилия)																																																																																																						

РОСС DE.MT25.E01807

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (ста пятидесяти) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

BMW Z85 (Z4 2.0i, Z4 2.2i, Z4 2.5i, Z4 3.0i)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с “15” апреля 2005 г.

28

марта

2005

РОСС DE.MT25.E01807

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

В передней правой или левой части подкапотного пространства.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На опоре правой стойки передней подвески.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	B	A	B	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WBA - Bayerische Motoren Werke AG, München, Germany

поз. 4 - 7: тип транспортного средства:

Вариант	Тип транспортного средства	Коммерческое название	Тип двигателя
BZ11	Z85	Z4 2.0i	N46B20B*
BT11	Z85	Z4 2.2i	226S1
BT31	Z85	Z4 2.5i	256S5
BT51	Z85	Z4 3.0i	306S3

поз. 8: запасная свободная позиция

поз. 9: контрольный символ

поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779-83 или цифра 0

поз. 11: код сборочного завода: L, M - BMW Manufacturing Corporation, Spartanburg, USA

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

