

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС DE.MT25.E01798

31 марта 2006

Марка транспортного средства	BMW
Тип транспортного средства	M346 (M3)
Категория транспортного средства	M ₁
Код ТН ВЭД	8703 24
Код VIN	WBSBL91????????
Заявитель и его адрес	Bayerische Motoren Werke AG, D-80788, München, Germany
Изготовитель и его адрес	BMW M GmbH, Gesellschaft für individuelle Automobile, D-80809, München, Germany
Сборочный завод и его адрес	Bayerische Motoren Werke AG, D-93055, Regensburg, Germany

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя – переднее продольное
Тип кузова / количество дверей	купе, цельнометаллический, несущий / 2
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

POCC DE.MT25.E01798

Габаритные размеры, мм	
- длина	4492
- ширина	1780
- высота	1363
База, мм	2731
Колея передних / задних колес, мм	1508...1520 / 1523...1527
Масса снаряженного транспортного средства (с учетом массы водителя), кг	1570
Полная масса транспортного средства, кг	2000
Максимальная допустимая нагрузка, кг	
- на переднюю ось	970
- на заднюю ось	1140
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	BMW, 326S4, бензиновый, четырехтактный
- количество и расположение цилиндров	6, рядное
- рабочий объем, см ³	3246
- степень сжатия	11.5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	252 (7900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	365 (4900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания	электронный впрыск топлива во впускной коллектор
Блок управления (марка, тип)	Siemens, DME MSS54
Воздушный фильтр (марка, тип)	BMW, 1 730 946, с сухим бумажным элементом
Система зажигания	Siemens, электронная, бесконтактная
Катушка зажигания (марка, тип)	Bremi, 11903; Bosch, 0221504100; BMW, 1 712 223
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, R3; NGK, R5, DCPR8EKP
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, два каталитических нейтрализатора отработавших газов
Глушитель (марка, тип)	BMW, 7 831 783
Нейтрализатор (марка, тип)	BMW, 7 830 670 (x 2)

РОСС DE.MT25.E01798

Трансмиссия Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) - число передач - передаточные числа коробки передач: I - II - III - IV – V – VI - 3.X.I – Главная передача (марка, тип) - передаточное число главной передачи	механическая сухое, однодисковое Getrag, D, механическая вперед – 6; назад - 1 4.23 2.53 1.67 1.23 1.00 0.83 3.75 BMW 3.62																														
Подвеска - передняя - задняя	независимая, рычажно-пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости независимая, рычажно-пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости																														
Рулевое управление (марка, тип)	ZF, рулевой механизм - “шестерня-рейка”, с гидроусилителем																														
Тормозные системы - рабочая - запасная - стояночная	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – дисковые, антиблокировочная система (ABS), автоматическая система контроля курсовой устойчивости (ASC), система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) (по заказу) один из контуров рабочей тормозной системы механический привод к тормозным механизмам задних колес																														
Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости)	<table><tr><td colspan="3">передние колеса</td></tr><tr><td>225/40 ZR18</td><td>92</td><td>V M+S</td></tr><tr><td>225/40 ZR19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>225/45 R17</td><td>90</td><td>H M+S</td></tr><tr><td>225/45 ZR18</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">задние колеса</td></tr><tr><td>225/40 ZR18</td><td>92</td><td>V M+S</td></tr><tr><td>255/35 ZR19</td><td></td><td></td></tr><tr><td>225/45 R17</td><td>90</td><td>H M+S</td></tr><tr><td>255/40 ZR18</td><td></td><td></td></tr></table>	передние колеса			225/40 ZR18	92	V M+S	225/40 ZR19			225/45 R17	90	H M+S	225/45 ZR18			задние колеса			225/40 ZR18	92	V M+S	255/35 ZR19			225/45 R17	90	H M+S	255/40 ZR18		
передние колеса																															
225/40 ZR18	92	V M+S																													
225/40 ZR19																															
225/45 R17	90	H M+S																													
225/45 ZR18																															
задние колеса																															
225/40 ZR18	92	V M+S																													
255/35 ZR19																															
225/45 R17	90	H M+S																													
255/40 ZR18																															

РОСС DE.MT25.E01798

Дополнительное оборудование транспортного средства	боковые подушки безопасности для задних пассажиров, охранная сигнализация с дистанционным управлением, автоматический климат-контроль (хладагент R134a), люк с прозрачной крышкой, солнцезащитная шторка для заднего стекла с электроприводом, электростеклоподъемники, спортивные передние сиденья с электрорегулировкой, сиденье водителя с функцией «Память», обогрев передних сидений, неослепляющие зеркала заднего вида, датчик дождя, сигнализация аварийного сближения при парковке, бортовой компьютер, установочный комплект для мобильного телефона, бортовой монитор с ТВ, лобовое стекло «Комфорт»
---	---

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 40 (сорока) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

BMW M346 (M3)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с “31” марта 2005 г.

17

марта

2005

РОСС DE.MT25.E01798

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя

В моторном отсеке.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На опоре правой стойки передней подвески.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W	B	S	B	L	9	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
WBS - BMW M GmbH, München, Germany

поз. 4 - 7: тип транспортного средства

Вариант	Тип транспортного средства	Коммерческое название	Тип двигателя
BL91	M346	M3	326S4

поз. 8: запасная свободная позиция

поз. 9: контрольный символ

поз. 10: код модельного года согласно ISO 3779-83 или цифра 0

поз. 11: код сборочного завода: E, J, P - Regensburg, Germany

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства

Общий вид

BMW M346 (M3)

Страница 1 из 1
28.01.2005

