

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ  
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)  
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.  
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС DE.MT25.E01822

06 мая 2006

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства     | MAN L 2000                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип транспортного средства       | L20, L24 (LE 6/8/9/10.150/180...4x2 BB, BBS);<br>L21, L25 (LE 8/9/10.220...4x2 BB, BBS);<br>L26 (LE 6/8/9/10.160/180...4x4 BB, BBS);<br>L27 (LE 8/9/10.220...4x4 BB, BBS);<br>L33, L35 (LE 6/8/9/10.150/180...4x2 BL, BLS);<br>L34, L36 (LE 6/8/9/10.220...4x2 BL, BLS) |
| Категория транспортного средства | N <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Код ТН ВЭД                       | 8701 20 101 9, 8704 22 910 9, 8701 20 101 2                                                                                                                                                                                                                             |
| Код VIN                          | WMAL??ZZ????????, VANL??ZZ????????,<br>VA0L??ZZ????????                                                                                                                                                                                                                 |
| Заявитель и его адрес            | ООО "МАН Автомобили Россия",<br>125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, 3, РФ                                                                                                                                                                                         |
| Изготовитель и его адрес         | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft,<br>Dachauer Straße 667, D-80995 München, Germany                                                                                                                                                                                  |
| Сборочные заводы и их адреса     | MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft,<br>Heinrich-Büssing-Straße 1 D-38239 Salzgitter, Germany;<br>MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb OHG,<br>Brunner Straße 44-50, A-1230, Wien, Austria;<br>MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG,<br>Schönauer Straße 5, A-4400 Steyr, Austria     |

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем                                                                                                                                     |
| Кабина                                  | стандартная или сдвоенная, цельнометаллическая, двух-или трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, с одним или двумя спальными местами или без них |

POCC DE.MT25.E01822

|                                                                          |                                                                                                                                                                                     |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства) | седельно-сцепное устройство, самосвальное устройство или бортовая платформа с краноманипуляторными установками “НІАВ” или без них, с тентом или без тента, фургон общего назначения |                                        |  |
|                                                                          | L26, L27                                                                                                                                                                            | L20, L21, L24, L25, L33, L34, L35, L36 |  |
| Колесная формула / ведущие колеса                                        | 4 × 4 / все                                                                                                                                                                         | 4 x 2 / задние                         |  |
| Габаритные размеры, мм                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                        |  |
| - длина                                                                  | 5367...9715                                                                                                                                                                         | 5424...11500                           |  |
| - ширина                                                                 | 2550                                                                                                                                                                                |                                        |  |
| - высота                                                                 | 2400...4000                                                                                                                                                                         |                                        |  |
| База, мм                                                                 | 2910...5000                                                                                                                                                                         | 3000...7100                            |  |
| Колея передних / задних колес, мм                                        | 1850...2000/1680...2000                                                                                                                                                             | 1920...1960/1680...1720                |  |
| Масса снаряженного транспортного средства (без учета массы водителя), кг | 4200...5900                                                                                                                                                                         | 2900...6000                            |  |
| Полная масса транспортного средства, кг                                  | 7490...12000                                                                                                                                                                        | 5990...12000                           |  |
| Максимальная допустимая нагрузка, кг                                     |                                                                                                                                                                                     |                                        |  |
| - на переднюю ось                                                        | 3600...5600                                                                                                                                                                         | 2500...4500                            |  |
| - на заднюю ось                                                          | 4200...6800                                                                                                                                                                         | 3900...8500                            |  |
| Допустимая полная масса прицепа / полуприцепа, кг                        | 16510 / 19800                                                                                                                                                                       | 18010 / 21100                          |  |
| Полная масса автопоезда, кг                                              | 24000                                                                                                                                                                               |                                        |  |

|                                                       |                                       |                          |                                                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Двигатель (марка, тип)                                | MAN                                   | MAN                      | MAN                                                             |
|                                                       | D 0834 LFL04                          | D 0824 LFL09             | D 0834 LFL03                                                    |
|                                                       | четырехтактный дизель с турбонаддувом |                          |                                                                 |
|                                                       | 4, рядное                             |                          |                                                                 |
|                                                       | 4580                                  |                          |                                                                 |
|                                                       | 18,0                                  | 16,0                     | 18,0                                                            |
|                                                       | 110 (2400)                            | 114 (2400)               | 132 (2400)                                                      |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> ) | 540 (1300...1700)                     | 580 (1600)               | 650 (1300...1700)                                               |
|                                                       | дизельное                             |                          |                                                                 |
| Система питания                                       | впрыск топлива под давлением          |                          |                                                                 |
| ТНВД (марка, тип)                                     | BOSCH<br>VR 4/4/65 M1200              | BOSCH<br>VE 4/12 F1200   | BOSCH<br>VR 4/4/65 M1200                                        |
| Форсунки (марка, тип)                                 | BOSCH<br>DSLA 157 P 955               | BOSCH<br>DLLA 134 P 180  | BOSCH<br>DSLA 157 PV 955                                        |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                          | KKK K16 2465<br>OXBAA 7.12            | KKK K16 2962<br>MNA/5.81 | KKK K16 2465 OXBAA<br>7.82<br>Schwitzer 200G80H27BE<br>BOM 0.91 |

## POCC DE.MT25.E01822

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Двигатель</b> (марка, тип)<br><br>- количество и расположение цилиндров<br>- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup><br>- степень сжатия<br>Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )<br>Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )<br>Топливо | MAN<br>D 0826 LFL10                                                                                                                                              |                                                                                                                   | MAN<br>D 0836 LFL02 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | четырехтактный дизель с турбонаддувом                                                                                                                            |                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6, рядное                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6871                                                                                                                                                             |                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,0                                                                                                                                                             |                                                                                                                   | 18,0                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 162 (2400)                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | 825 (1400...1700)                                                                                                                                                |                                                                                                                   | 850 (1200...1800)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     | дизельное                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                     |
| <b>Система питания</b>                                                                                                                                                                                                                                              | впрыск топлива под давлением                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     |
| ТНВД (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                                   | BOSCH<br>VE 6/12 F1200                                                                                                                                           | BOSCH<br>VR 6/3/70 M1200                                                                                          |                     |
| Форсунки (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                               | BOSCH<br>DLLA 134 P 180                                                                                                                                          | BOSCH<br>DSL A 157 PV 3382934 или<br>DSL A 157 P 955                                                              |                     |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                        | KKK K27.2 3070 MLAKA/15.22<br>Holset H1E-8264BF/H16WA8<br>Holset HX40-8264P/H16WA8<br>Holset H1E-8264BM/H16WA8<br>Holset HX40-8264Y/H16WA8                       | KKK K27.2 3071 OLAKB 15.20<br>Holset HX40-8264BF/H16TB8<br>Holset HX40-L8264Y/H16WA8<br>Holset HX40-L8264P/H16WA8 |                     |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                       | Knecht: 81.08301.6011/6244/6252/6278/6280/6281/6282/6288;<br>81.08400.6001/6010/6011/6017;<br>81.08401.6243/6244;<br>Mann & Hummel: 81.08301.6277; 83.08401.6003 |                                                                                                                   |                     |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>                                                                                                                                                                                                           | глушитель, система нейтрализации отработавших газов                                                                                                              |                                                                                                                   |                     |
| Глушитель (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                              | Roth 81.15101.0302/0304/0317;<br>Eberspächer 81.15101.0191/0250/0251/0271/0291/0296/0352                                                                         |                                                                                                                   |                     |
| Нейтрализатор (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                          | один катализатор с двумя керамическими монолитами                                                                                                                |                                                                                                                   |                     |
| <b>Трансмиссия</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | механическая                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                     |
| Сцепление (марка, тип)                                                                                                                                                                                                                                              | Fichtel & Sachs, MF 350, MF 362, MF 395, MFZ 362, MFZ 395,<br>фрикционное, сухое, однодисковое                                                                   |                                                                                                                   |                     |

## POCC DE.MT25.E01822

|                                          |                                      |                       |                                                    |                            |                                             |                       |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Коробка передач (марка, тип)             | Eaton<br>FS 8209A                    | Eaton<br>FS 8309A     | ZF<br>S 6-36                                       | ZF<br>S 6-36 II            | ZF<br>6 S 850                               | ZF<br>S 5-42          |
| - число передач                          | механическая                         |                       |                                                    |                            |                                             |                       |
| - передаточные числа коробки передач:    | вперед – 9; назад - 1                |                       | вперед – 6; назад - 1                              |                            |                                             | вперед – 5; назад - 1 |
| Crawl                                    | 12.64                                | 12.57                 | -                                                  | -                          | -                                           | -                     |
| I -                                      | 8.81                                 | 8.76                  | 6.93                                               | 6.93                       | 6.72                                        | 5.72                  |
| II -                                     | 6.55                                 | 6.52                  | 4.03                                               | 3.79                       | 3.68                                        | 2.94                  |
| III -                                    | 4.77                                 | 4.74                  | 2.36                                               | 2.22                       | 2.15                                        | 1.61                  |
| IV -                                     | 3.55                                 | 3.53                  | 1.40                                               | 1.40                       | 1.41                                        | 1.00                  |
| V -                                      | 2.48                                 | 2.48                  | 1.00                                               | 1.00                       | 1.00                                        | 0.76                  |
| VI -                                     | 1.85                                 | 1.85                  | 0.80                                               | 0.80                       | 0.79                                        | -                     |
| VII -                                    | 1.34                                 | 1.34                  | -                                                  | -                          | -                                           | -                     |
| VIII -                                   | 1.00                                 | 1.00                  | -                                                  | -                          | -                                           | -                     |
| 3.X.I -                                  | 13.21                                | 13.14                 | 6.22                                               | 6.22                       | 6.03                                        | 5.24                  |
| Коробка передач (марка, тип)             | Eaton<br>4106 /<br>FSO 5206          | ZF<br>S 5-42 II       | ZF<br>5H<br>P500/590                               | ZF<br>5H<br>P502/592       | Allison<br>AT 545                           | Voith<br>Midimat      |
| - число передач                          | механическая                         |                       | автоматическая                                     |                            |                                             |                       |
| - передаточные числа коробки передач:    | вперед – 6; назад - 1                | вперед – 5; назад - 1 |                                                    |                            | вперед – 4; назад - 1                       | вперед – 3; назад - 1 |
| I -                                      | 6.08                                 | 4.65                  | 3.43                                               | 3.43                       | 3.45                                        | 3.00                  |
| II -                                     | 3.53                                 | 2.60                  | 2.01                                               | 2.01                       | 2.25                                        | 1.58                  |
| III -                                    | 2.09                                 | 1.53                  | 1.42                                               | 1.42                       | 1.41                                        | 1.00                  |
| IV -                                     | 1.35                                 | 1.00                  | 1.00                                               | 1.00                       | 1.00                                        | -                     |
| V -                                      | 1.00                                 | 0.77                  | 0.83                                               | 0.83                       | -                                           | -                     |
| VI -                                     | 0.79                                 | -                     | -                                                  | -                          | -                                           | -                     |
| 3.X.I -                                  | 5.43                                 | 4.35                  | 4.84                                               | 4.84                       | 5.02                                        | 1.417                 |
| Раздаточная коробка (марка, тип)         | для модификаций 4 x 4                |                       |                                                    |                            |                                             |                       |
| - передаточные числа раздаточной коробки | VG 1000-2                            |                       |                                                    |                            |                                             |                       |
| Передний мост (марка, тип)               | MAN<br>VA9-0540                      |                       |                                                    | MAN<br>VA9-0540            |                                             |                       |
| Задний мост (марка, тип)                 | HY-0955                              |                       |                                                    | H9-0670, H9-0870           |                                             |                       |
| - передаточные числа                     | 4.111, 4.625, 5.286, 5.833           |                       |                                                    | 4.640, 5.220, 5.940, 6.730 |                                             |                       |
| Главная передача (марка, тип)            | для модификаций 4 x 2                |                       |                                                    |                            |                                             |                       |
| - передаточные числа                     | MAN<br>HY-0645 / 0745                |                       | MAN<br>HY-0855                                     |                            | MAN<br>HY-0720                              |                       |
|                                          | 3,450; 3,900; 4,440;<br>4,870; 5,570 |                       | 3,364; 3,700; 4,111;<br>4,625; 5,286; 5,833; 7,167 |                            | 2,923, 3,636, 3,909,<br>4,300, 4,778, 5,714 |                       |

РОСС DE.MT25.E01822

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                      | L20, L21, L24, L25, L26, L27                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | L33, L34, L35, L36                                           |                     |
| <b>Подвеска</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                     |
| - передняя                                                           | параболические рессоры, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                     |
| - задняя                                                             | параболические рессоры                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | пневматическая, с электронным регулятором или нерегулируемая |                     |
|                                                                      | с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              |                     |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип)                               | ZF-8090/8095, рулевой механизм – “винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                     |
| <b>Тормозные системы</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                     |
| - рабочая                                                            | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с осушителем воздуха и автоматическим регулированием тормозного усилия, тормозные механизмы всех колес – дисковые или барабанного типа (для мод. 4 x 2) или барабанного типа (для мод. 4 x 4), антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR) |                                                              |                     |
| - запасная                                                           | один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                     |
| - стояночная                                                         | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                     |
| - износостойкая                                                      | моторный тормоз-замедлитель, трансмиссионный тормоз-замедлитель                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                     |
| <b>Шины</b> (размер, индекс несущей способности, категория скорости) | 205/75 R 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 121/123                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 215/75 R 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 124/123                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 225/75 R 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126/125                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 235/75 R 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130/128                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 245/75 R 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134/132                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 215/75 R 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126/124                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 225/75 R 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126/125                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 245/70 R 17,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134/132                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 335/80 R 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154                                                          | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 365/80 R 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160                                                          | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 285/60 R 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148/145                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 255/70 R 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140/137                                                      | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                                      | 275/70 R 22,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 148/145                                                      | F, G, J; K, L, M, N |

РОСС DE.MT25.E01822

|                                                               |                                                                                                                                                                    |         |                     |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Шины (размер, индекс несущей способности, категория скорости) | 8 R 17,5                                                                                                                                                           | 117/116 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 8,5 R 17,5                                                                                                                                                         | 121/120 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 9,5 R 17,5                                                                                                                                                         | 126/124 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 10 R 17,5                                                                                                                                                          | 134/132 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 9,00 R 20                                                                                                                                                          | 140/137 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 10,00 R 20                                                                                                                                                         | 146/143 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 11,00 R 20                                                                                                                                                         | 149/145 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 12,5 R 20                                                                                                                                                          | 132     | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 14,5 R 20                                                                                                                                                          | 132     | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 9 R 22,5                                                                                                                                                           | 133/131 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 10 R 22,5                                                                                                                                                          | 140/137 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               | 11 R 22,5                                                                                                                                                          | 148/145 | F, G, J; K, L, M, N |
|                                                               |                                                                                                                                                                    |         |                     |
| Дополнительное оборудование транспортного средства            | кондиционер и холодильник (хладагент R134A), аудио-, видеотех-ника, навигационная система, лебедка, дополнительный отопи-тель Eberspächer, Webasto, Truma Trumatic |         |                     |

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии «одобрения типа транспортного средства».

**MAN L 2000 L20, L24** (LE 6/8/9/10.150/180...4x2 BB, BBS); **L21, L25** (LE 8/9/10.220...4x2 BB, BBS); **L26** (LE 6/8/9/10.160/180...4x4 BB, BBS); **L27** (LE 8/9/10.220...4x4 BB, BBS); **L33, L35** (LE 6/8/9/10.150/180...4x2 BL, BLS); **L34, L36** (LE 6/8/9/10.220...4x2 BL, BLS)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общие виды транспортных средств на 5 страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

**А.П. Гусаров**  
подпись                      инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

Действует с “06” мая 2005 г.

13

апреля

2005

РОСС DE.MT25.E01822

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

## 2. Место расположения таблички изготовителя

На правой стойке двери кабины.

## 3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме спереди справа.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| W | M | A | L | ? | ? | Z | Z | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |
| V | A | 0 | L | ? | ? | Z | Z | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |
| V | A | N | L | ? | ? | Z | Z | ? | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):

WMA – MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Germany;

VAN – MAN Nutzfahrzeuge Österreich AG, Austria;

VA0 – MAN Nutzfahrzeuge Vertrieb OHG, Austria

поз. 4 - 6: тип транспортного средства



поз. 7 - 8: резервные знаки - ZZ

поз. 9: контрольный знак: цифры от 0 до 9 или буква X

поз. 10: код года выпуска согласно ISO 3779-83




поз. 11: место сборки транспортного средства: K, M – Мюнхен; L – Вена; Y – Штайер;  
G, W – Зальцгиттер

поз. 12 - 17: производственный номер транспортного средства





| Тип транспортного средства              | L20, L21, L24, L25, L33, L34, L35, L36 | L26, L27                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Размер, мм                              | 5424...7900                            | 5367...7700             |
| Длина, L02                              | 2550                                   |                         |
| Ширина, B01                             | 2400...4000                            |                         |
| Высота, H01                             | 2910...5000                            |                         |
| База, L01                               | 1920...1960/1680...1720                | 1850...2000/1680...2000 |
| Колеса колёс, передних/задних B02 / B03 |                                        |                         |









| Тип транспортного средства             |  | L20, L21, L24, L25, L33, L34, L35, L36 | L26, L27                |
|----------------------------------------|--|----------------------------------------|-------------------------|
| Размер, мм                             |  |                                        |                         |
| Длина, L02                             |  | 5424...11500                           | 5367...9715             |
| Ширина, B01                            |  | 2550                                   |                         |
| Высота, Ч101                           |  | 2400...4000                            |                         |
| База, L01                              |  | 3000...7100                            | 2910...5000             |
| Колес колёс, передних/задних B02 / B03 |  | 1920...1960/1680...1720                | 1850...2000/1680...2000 |
|                                        |  |                                        |                         |



| Тип транспортного средства              | L20, L21, L24, L25, L33, L34, L35, L36 | L26, L27                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                                         | Размер, мм                             |                         |
| Длина, L02                              | 5424...11500                           | 5367...9715             |
| Ширина, B01                             | 2550                                   |                         |
| Высота, H01                             | 2400...4000                            |                         |
| База, L01                               | 3000...7100                            | 2910...5000             |
| Колеса колёс, передних/задних B02 / B03 | 1920...1960/1680...1720                | 1850...2000/1680...2000 |
|                                         |                                        |                         |



| Тип транспортного средства             | L20, L21, L24, L25, L33, L34, L35, L36 | L26, L27                |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
| Размер, мм                             | 5424...11500                           | 5367...9715             |
| Длина, L02                             | 2550                                   |                         |
| Ширина, B01                            | 2400...4000                            |                         |
| Высота, H01                            | 3000...7100                            | 2910...5000             |
| База, L01                              | 1920...1960/1680...1720                | 1850...2000/1680...2000 |
| Колея колес, передних/задних B02 / B03 |                                        |                         |



| Тип транспортного средства             | L20, L21, L24, L25, L33, L34, L35, L36 | L26, L27                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Размер, мм                             |                                        |                             |
| Длина, L02                             | 5424...11500                           | 5367...9715                 |
| Ширина, B01                            | 2550                                   |                             |
| Высота, H01                            | 2400...4000                            |                             |
| База, L01                              | 3000...7100                            | 2910...5000                 |
| Колес колёс, передних/задних B02 / B03 | 1920...1960/<br>1680...1720            | 1850...2000/<br>1680...2000 |