

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автомобилотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС IT.MT25.E01878

13 июня 2006

Марка транспортного средства	FIAT
Тип транспортного средства	192 (192AXA1B, 192AXB1A, 192BXB1A, 192AXC1A, 192BXC1A, 192AXD12, 192BXD12, 192AXH1B, 192BXH1B) (STILO); (192CXH1B, 192CXB1A, 192CXC1A) (STILO MULTIWAGON (SW))
Категория транспортного средства	M1
Код ТН ВЭД	8703 22, 8703 23
Код VIN	ZFA192000????????
Заявитель, изготовитель и его адрес	FIAT AUTO S.p.A., Corso G. Agnelli, 200, 10135 Torino, Italy
Сборочный завод и его адрес	FIAT AUTO S.p.A., Cassino, Italy

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	расположение двигателя - переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек / 2 (192A****) хэтчбек / 4 (192B****) универсал / 4 (192C****)
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

РОСС ИТ.МТ25.Е01878

	192A****	192B****	192C****
Габаритные размеры, мм			
- длина	4182	4253	4516
- ширина	1784	1756	1756
- высота:	1475	1525	1570
База, мм		2600	
Колея передних / задних колес, мм		1514-1518 / 1508-1512	
Масса снаряженного транспортного средства с учетом массы водителя, кг		1090 -1385	
Полная масса транспортного средства, кг		1600 – 1895	
Максимальная нагрузка, кг:			
- на переднюю ось		900 – 1030	
- на заднюю ось		830 – 960	
Допустимая полная масса прицепа, кг:			
- прицеп без тормозов		500	
- прицеп с тормозами		1000 - 1300	

	192AXA1B	192AXH1B 192BXH1B 192CXH1B	192AXB1A 192BXB1A 192CXB1A	192AXC1A 192BXC1A 192CXC1A	192AXD12 192BXD12
Двигатель (марка, тип)	FIAT 188A5000	FIAT 843A1000	FIAT 182B6000	FIAT 192A4000	FIAT 192A2000
	бензиновый				
- количество и расположение цилиндров	4, рядное				5, рядное
- рабочий объем, см ³	1242	1368	1596	1747	2446
- степень сжатия	10,6	11,2	10,5	10,3	10,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	59 (5000)	70 (5800)	76 (5750)	98 (6400)	125 (6000)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	114 (4000)	128 (4500)	145 (4000)	162 (3500)	221 (3500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				
Система питания	электронный впрыск				
Система впрыска (марка, тип)	BOSCH - ME73H4F015	BOSCH - ME73H4F031	M.MARELLI IAW 5NF T1 или IAW 5NF T5	HITACHI - HCU 505	BOSCH - ME31F002
Воздушный фильтр (марка, тип)	FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO				
	46783548	46785348	46795122	46795122	46795122
Система зажигания	электронная				
Катушка зажигания (марка, тип)	BOSCH - 0.221.504.459	CHAMPION BAE 403C	SAGEM - BC 22 T16 FEDERAL-MOGUL - BAE 403 B	HITACHI - HCU 05	BOSCH - 0.221.504.460
Модуль зажигания (марка, тип)	BOSCH - ME73H4F015	BOSCH - ME73H4F031	M.MARELLI IAW 5NF T1 или IAW 5NF T5	HITACHI - HCU 505	BOSCH - ME31F002
Свечи зажигания (марка, тип)	NGK - DCPR8E-N NGK - DCPR7E-N	NGK - DCPR8E-N NGK - DCPR7E-N	NGK - BKR5EZ-N BOSCH - FR8DEE-N CHAMPION - RC10YCC	NGK - BKR6EZ CHAMPION - RC10YCC	CHAMPION - RC8BYC

РОСС IT.MT25.E01878

	192AXA1B	192AXH1B 192BXH1B 192CXH1B	192AXB1A 192BXB1A 192CXB1A	192AXC1A 192BXC1A 192CXC1A	192AXD12 192BXD12
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	1 или 2 глушителя и 1 или 2 нейтрализатора				
Основной глушитель (марка, тип)	FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO				
	46805965	46805963	46822192	46822160	46821879
Дополнительный глушитель (марка, тип)	FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO				
	-	46832157	46805967	46821881	46821880
Нейтрализатор (марка, тип)	FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO				
	46821591	55183102	46808744	46822198 (2)	46822118 или 46824686; 46739666 или 46824687
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое				
Коробка передач (марка, тип)	FIAT, C 510, механическая				
	FIAT, меха- ническая, с электронной системой управления (Selespeed)				
- число передач	6-вперед, 1-назад		5-вперед, 1-назад	5-вперед, 1-назад	5-вперед, 1-назад
- передаточные числа коробки передач					
I -	3.909		3.909	3.909	3.800
II -	2.158		2.158	2.238	2.235
III -	1.480		1.480	1.520	1.520
IV -	1.121		1.121	1.156	1.161
V -	0.897		0.897	0.946	0.914
VI -	0.766		-	-	-
3.X -	3.818		3.818	3.909	3.545
Главная передача (марка, тип)	FIAT, цилиндрическая, косозубая				
- передаточное число главной передачи	4.071		3.733 или 3.867	3.867	3.562
Подвеска (марка тип):					
- передняя	независимая, пружинная, типа Мак Ферсон, рычажная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
- задняя	полунезависимая, пружинная, с амортизаторами двухстороннего действия и стабилизатором поперечной устойчивости				
Рулевое управление (марка, тип)	FIAT, рулевой механизм типа "шестерня-рейка" с усилителем электромеханического типа				
Тормозные системы:					
- рабочая (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних и задних колес - дисковые, антиблокировочная система (ABS) с электронным регулятором тормозных сил (EBD)				
- запасная (марка, тип)	один из контуров рабочей тормозной системы				
- стояночная (марка, тип)	механический ручной привод к тормозным механизмам задних колес				

РОСС IT.MT25.E01878

	192AXA1B 192AXH1B 192BXH1B 192CXH1B	192AXB1A 192BXB1A 192CXB1A	192AXC1A 192BXC1A 192CXC1A	192AXD12 192BXD12
Шины	195/65R15, 91, T	195/65R15, 91, H	195/65R15, 91, V	205/55R16, 91, V
- размер, индекс несущей способности, категория скорости	205/55R16, 91, V	205/55R16, 91, V	205/55R16, 91, V	215/45R17, 87, W
- марка	215/45R17, 87, W	215/45R17, 87, W	215/45R17, 87, W	
Дополнительное оборудование транспортного средства	Goodyear, Michelin, Pirelli, Firestone, Continental			
	навигационная система, подушки безопасности, люк в крыше, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R-134A), иммобилайзер, автомагнитола с CD-проигрывателем, электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP)			

Действие данного “одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию транспортных средств в количестве 150 (сто пятьдесят) штук.

Декларации о ввозимых на территорию Российской Федерации транспортных средствах данного типа (размер и отличительные признаки отдельных партий) передаются изготовителем или его официальным дилером ежемесячно (вне зависимости от факта поставки) в Орган по сертификации, на основании чего выдаются заверенные копии “одобрения типа транспортного средства”.

FIAT типа 192 (192AXA1B, 192AXB1A, 192BXB1A, 192AXC1A, 192BXC1A, 192AXD12, 192BXD12, 192AXH1B, 192BXH1B) (STILO); (192CXH1B, 192CXB1A, 192CXC1A) (STILO MULTIWAGON (SW))

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на 3 страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

А.П. Гусаров

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с “ 13 “ июня 2005 г.

РОСС IT.MT25.E01878

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке в моторном отсеке.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечине, в моторном отсеке.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке изготовителя.

На полу кузова, в зоне правого переднего сиденья.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Z	F	A	1	9	2	0	0	0	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
ZFA - FIAT AUTO S.p.A., Italy

поз. 4 - 6: тип транспортного средства: 192 - FIAT STILO / FIAT STILO MULTIWAGON

поз. 7 - 9: свободные знаки - 000

поз. 10: 0 или другие буквенно-цифровые обозначения по усмотрению производителя

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

FIAT AUTO S.p.A.

FIAT STILO (2 door)


E.D. - P.T.S. - Homologation

OUTLINE DRAWING OF VEHICLE

19-05-2005

Приложение №3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС ИТ.МТ25.Е01878

Рис. 1



Fiat Auto S.p.A.
Engineering & Design
Prototypes, Testing & Services
Homologation
Giulio Chiantelassa
P.L. Giulio Chiantelassa

FIAT AUTO S.p.A.



FIAT STILO (4 door)

E.D. - P.T.S. - Homologation

OUTLINE DRAWING OF VEHICLE

19-05-2005

Приложение №3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС ИТ.МТ25.Е01878
Рис. 2



FiAT Auto S.p.A.
Engineering & Design
Prototypes, Testing & Services
Homologation
Guido Chiantelassa
P.I. Guido Chiantelassa

FIAT AUTO S.p.A.





FIAT STILO MULTI-WAGON

E.D. - P.T.S. - Homologation

OUTLINE DRAWING OF VEHICLE

19-05-2005

Приложение №3 к "одобрению типа транспортного средства" № РОСС ИТ.МТ25.Е01878
Рис. 3



Fiat Auto S.p.A.
Engineering & Design
Prototypes, Testing & Services
Homologation

Guido Chantelassa
p.i. Guido Chantelassa