

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ – МЕХАНИЧЕСКИХ  
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
 Автономная некоммерческая организация “Центр содействия сертификации автотехники” (ЦСС АМТ)  
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 07.07.2003 г.  
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

**РОСС NL.MT25.E01588**

**09 августа 2005**

Марка транспортного средства	Mitsubishi
Тип транспортного средства	Z30 (Z32AXNLHL6, Z34AXNLHL6, Z34AXJLHL6, Z36AXNLHL6, Z36AXJLHL6) Colt
Категория транспортного средства	M <sub>1</sub>
Код ТН ВЭД	8703 22, 8703 23
Код VIN	XMCX?Z3?A???????
Заявитель и его адрес	ЗАО “Рольф Холдинг”, 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 31, стр.7, РФ
Изготовитель и его адрес	Mitsubishi Motors Europe B.V., Beech Avenue 150, 1119 PR Schiphol-Rijk, The Netherlands
Сборочный завод и его адрес	Netherlands Car B.V., Dr. Hub van Doorneweg 1, 6121 RD Born, The Netherlands

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя – переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей	хэтчбек, цельнометаллический, несущий / 5
Количество мест спереди / сзади	2 / 3

## POCC NL.MT25.E01588

Габаритные размеры, мм					
- длина	3870				
- ширина	1695				
- высота	1550				
База, мм	2500				
Колея передних / задних колес, мм	1460 / 1445				
	Z32AXNLHL6	Z34AXNLHL6	Z34AXJLHL6	Z36AXNLHL6	Z36AXJLHL6
Масса снаряженного транспортного средства (с учетом массы водителя), кг	1040	1045	1050	1065	1070
Полная масса транспортного средства, кг	1450	1460	1460	1465	1465
- на переднюю ось	735	745	745	750	750
- на заднюю ось	715	715	715	715	715
Допустимая полная масса прицепа, кг					
- прицеп без тормозов	500				
- прицеп с тормозами	1000				
	Z32AXNLHL6	Z34AXNLHL6, Z34AXJLHL6		Z36AXNLHL6, Z36AXJLHL6	
<b>Двигатель</b> (марка, тип)	Mitsubishi, бензиновый, четырехтактный				
	134910 (3A91)	135930 (4A90)		135950 (4A91)	
- количество и расположение цилиндров	3, рядное	4, рядное		4, рядное	
- рабочий объем, см <sup>3</sup>	1124	1332		1499	
- степень сжатия	10,5	10,5		10,5	
Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	55 (6000)	70 (6000)		80 (6000)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )	100 (3500)	125 (4000)		145 (4000)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95				
<b>Система питания</b>	Mitsubishi, распределенный впрыск топлива (MPFI) с электронным управлением				
Блок управления (марка, тип)	Mitsubishi, E6T42483	Mitsubishi, E6T42484 / E6T42487		Mitsubishi, E6T42485 / E6T42488	
Форсунки (марка, тип)	Mitsubishi, MR989977				
Воздушный фильтр (марка, тип)	Mitsubishi, с сухим бумажным элементом				
	A001	A002		A002	
<b>Система зажигания</b>	электронная, бесконтактная				
Блок управления (марка, тип)	совмещен с блоком управления системой питания				
Катушка зажигания (марка, тип)	Diamond, FK0278 / FK0230				
Свечи зажигания (марка, тип)	Bosch, FR7SE, FR8SE, FR7NPP33, FR8NPP33				

## РОСС NL.MT25.E01588

	Z32AXNLHL6	Z34AXNLHL6, Z34AXJLHL6	Z36AXNLHL6, Z36AXJLHL6
<b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b>	Mitsubishi, основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отработавших газов		
Основной глушитель (марка, тип)	ED1002	ED1002	ED1005
Дополнительный глушитель (марка, тип)	Z40-01		
Каталитический нейтрализатор (марка, тип)	FG	FH	FH
	Z32AXNLHL6	Z34AXNLHL6, Z36AXNLHL6	Z34AXJLHL6, Z36AXJLHL6
<b>Трансмиссия</b>	механическая		
Сцепление (марка, тип)	Mitsubishi, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом и ножным управлением	Mitsubishi, сухое, однодисковое, с электрическим приводом и автоматическим управлением	
	Z32AXNLHL6, Z34AXNLHL6, Z34AXJLHL6	Z36AXNLHL6, Z36AXJLHL6	
Коробка передач (марка, тип)	Mitsubishi / GERTRAG, F5MGA, механическая, синхронизированная, с ручным управлением		Mitsubishi/GERTRAG, F6SGA, механическая, синхронизированная, с автоматическим и ручным управлением электроприводом переключения передач
- число передач	вперед – 5; назад - 1		вперед – 6; назад - 1
- передаточные числа коробки передач: I - II - III - IV – V – VI – 3.X.I –	3,308 1,913 1,258 0,943 0,763 - 3,231		3,071 1,913 1,258 0,943 0,763 0,643 3,231
Главная передача (марка, тип)	Mitsubishi, цилиндрическая		
- передаточное число главной передачи	4,158		4,529
<b>Подвеска</b>			
- передняя	Mitsubishi, независимая, типа McPherson, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
- задняя	Mitsubishi, независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости		
<b>Рулевое управление (марка, тип)</b>	Mitsubishi, рулевой механизм – “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем		

## РОСС NL.MT25.E01588

<b>Тормозные системы</b> - рабочая  - запасная  - стояночная	Mitsubishi, гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры, тормозные механизмы всех колес – дисковые, АБС по заказу		
	Mitsubishi, один из контуров рабочей тормозной системы		
	Mitsubishi, механическая, с ручным тросовым приводом на задние тормозные механизмы		
<b>Шины</b> (размер, индекс несущей способности, категория скорости)	185/65 R14 195/55 R15	86 85	Н Н
<b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>	кондиционер (хладагент R134A), стереомагнитола, электрообогрев и электропривод зеркал заднего вида, омыватели фар, люк в крыше, электростеклоподъемники, замки дверей с электронным управлением, иммобилайзер, подогрев передних сидений, бортовой компьютер		

**Mitsubishi Colt типа Z30 (Z32AXNLHL6, Z34AXNLHL6, Z34AXJLHL6, Z36AXNLHL6, Z36AXJLHL6)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.  
Общий вид транспортного средства на 1 странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

**А.П. Гусаров**  
подпись                      инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

## РОСС NL.MT25.E01588

Приложение 2 к “одобрению типа транспортного средства”

## ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

## 1. Место расположения и форма знака соответствия

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “одобрения типа транспортного средства”.

## 2. Место расположения таблички изготовителя

В нижней части правой центральной стойки кузова.

## 3. Место расположения идентификационного номера (код VIN)

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под передним правым сидением на поперечном напольном элементе.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	M	C	X	?	Z	3	?	A	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
XMC - Mitsubishi Motors Europe B.V., The Netherlands

поз. 4: тип кузова: X – пятидверный хэтчбек

поз. 5: тип трансмиссии: N – механическая;  
J – механическая, с автоматическим управлением электроприводом  
выключения сцепления и с автоматическим (ручным) управле-  
нием электроприводом переключения передач

поз. 6-7: модельный ряд: Z3 - Colt

поз. 8: тип двигателя: 2 – с рабочим объемом 1124 см<sup>3</sup>;  
4 – с рабочим объемом 1332 см<sup>3</sup>;  
6 – с рабочим объемом 1499 см<sup>3</sup>

поз. 9: конструктивное исполнение транспортного средства: A – пассажирский

поз. 10: код года выпуска согласно ISO 3779-83

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства

## Общий вид автомобиля Mitsubishi Colt (Z30)

