

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АВТОМОТОТЕХНИКИ - МЕХАНИЧЕСКИХ
 ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
 Автономная некоммерческая организация "Центр содействия сертификации автотехники" (ЦСС АМТ)
 № РОСС RU.0001.11MT25 от 26.06.1998 г.
 141800, г. Дмитров-7, Московская обл., тел. 587-29-05

РОСС RU.MT25.E00872P1

Марка транспортного средства	-	
Тип транспортного средства	37245C (37245-0000011)	37245H (37245-0000011-40)
Шасси транспортного средства	ГАЗ-3307, 3309	ГАЗ-3308, 33081
Категория транспортного средства	N2	
Код ОКП	45 2110	
Код VIN	X0V37245.....	
Изготовитель и его адрес	ЗАО "Авто Иквипмент Планта" (ЗАО "АИП"), 115280, г. Москва, Автозаводская ул., 13/1, Российская Федерация	
Производственная база (филиал)	249030, Калужская обл., г. Обнинск, Королева ул., 6, Российская Федерация	

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние (37245C) 4 × 4 / все (37245H)
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположением двигателя переднее продольное
Тип кузова транспортного средства	кузов-фургон общего назначения из несущих сендвич-панелей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

РОСС RU.MT25.E00872P1

	37245C		37245H	
	на шасси ГАЗ-3307	на шасси ГАЗ-3309	на шасси ГАЗ-3308	на шасси ГАЗ-33081
Габаритные размеры, мм				
- длина			6480	
- ширина			2300	
- высота	3345		3400	
База, мм			3770	
Колея передних / задних колес, мм	1630 / 1690		1820 / 1770	
Масса снаряженного транспортного средства, кг	3610	3850	4150	4380
Полная масса транспортного средства, кг	7850	8180	5950	6300
- на переднюю ось	1900	2180	2315	2635
- на заднюю ось	5950	6000	3635	3665

	37245C на шасси ГАЗ-3307, 37245H на шасси ГАЗ-3308		37245C на шасси ГАЗ-3309, 37245H на шасси ГАЗ-33081	
	3МЗ-513	3МЗ-5233	ММЗ, Д-245.7	ММЗ, Д-245.7Е2
Двигатель (марка, тип)	бензиновый, четырехтактный		четырехтактный, с турбо- наддувом и промежуточным охлаждением	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное		4, рядное	
- рабочий объем, см ³	4250	4670	4750	4750
- степень сжатия	7,6	7,6	15,1	17
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	87,5 (3200), 85,5 (3200) - для 37245H	89,5 (3200)	86,2 (2400)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	274,7 (2250), 270,7 (2250) - для 37245H	299 (2250)	413,0 (1500)	
Топливо	этилированный или неэти- лированный бензин с окта- новым числом не менее 76		дизельное	
Система питания	карбюраторная		впрыск топлива под давлением	
Карбюратор (марка, тип)	К-135МУ, двухкамерный		-	
ТНВД (марка, тип)	-		рядный, четырехплунжерный 4УТНН-Т или РР4М10Р1f или РР4М10У1f или ЯЗДА, 773-04	Motorpal, РР4М10Р1i3531 или ЯЗДА, 773-20.06
Турбокомпрессор (марка, тип)	-		ТА03 или ТКР6.1 или С1470В/5.32	CZ C14
Форсунки (марка, тип)	-		ФДМ-22, 17.1112010-10 или 17.1112010-01 или 455.1112010	ЯЗДА, 455.1112010- 50 или 335.1112110- 120

РОСС RU.MT25.E00872P1

Воздушный фильтр (марка, тип)	3107-1109010 или 66-11-1109010 (для 37245H)	4301-1109010
	с сухим бумажным элементом	
Система зажигания	батарейная, бесконтактная	-
Датчик-распределитель (марка, тип)	24.3706-10	-
Коммутатор (марка, тип)	131.3734, 90.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01	-
Катушка зажигания (марка, тип)	Б116, Б116-01, Б116-02, Б116-03, Б116Н, 3122.3705 или 41.3705	-
Свечи зажигания (марка, тип)	A11P	-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Основной глушитель (марка, тип)	36.1201010-01, активного типа	36.1201010-10, прямоточный, активного типа
	с шумопоглощающим наполнителем	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	однодисковое, сухое, фрикционное, с гидравлическим приводом	

	37245C	37245H
		с дв. ЗМЗ-5233, ММЗ
		с дв. ЗМЗ-513
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, механическая, синхронизированная, с ручным управлением	
- число передач	5	4
- передаточные числа коробки передач		
I -	6,555	6,550
II -	3,933	3,090
III -	2,376	1,710
IV -	1,442	1,000
V -	1,000	-
З.Х. -	5,735	7,770
Раздаточная коробка (марка, тип)	-	ГАЗ, механическая, двухступенчатая, по заказу - с отбором мощности
- передаточные числа	-	нижнее - 1,982 высшее - 1,000
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная	
- передаточное число главной передачи	6,17 (кроме шасси ГАЗ-3308 с дв. ЗМЗ-513); 6,83 (шасси ГАЗ-3308 с дв. ЗМЗ-513); 4,556 (шасси ГАЗ-3309); 5,50 (шасси ГАЗ-33081)	
Подвеска (марка тип)		
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, на двух основных и двух дополнительных (только для 37245C) продольных полуэллиптических рессорах	

	37245C на шасси ГАЗ-3307	37245H: 37245C на шасси ГАЗ-3309
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм "глобо-идальный червяк-трехгребневый ролик", рулевой привод без усилителя	рулевой механизм "винт-шариковая гайка-рейка-сектор", рулевой привод с гидроусилителем

РОСС RU.MT25.E00872P1

Тормозные системы: - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип)	гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с гидровакуумным усилителем и вакуумным ресивером в каждом контуре, или пневмогидравлическая тормозная система с АБС KnorrBremse (по заказу); тормозные механизмы всех колес - барабанного типа	
	каждый из контуров рабочей тормозной системы	
	Механический привод к тормозным механизмам задних колес (мод. 37245С); трансмиссионный тормоз с механическим приводом (мод. 37245Н)	
Шины - размерность - индекс нагрузки - скоростная категория	8.25R20 125/122 или 130/128 J	12.00R18 129 J

Действие данного “Одобрения типа транспортного средства” распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) единиц с заводскими номерами с 0000001 по 0000050.

автомобили-фургоны 37245С (37245-0000011),
37245Н (37245-0000011-40)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении 3 (на 2 стр.).

Руководитель Органа по сертификации

Зам.

А.П. Гусаров

подпись

инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT25.E00872P1

Приложение 2 к “одобрению типа
транспортного средства”**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной в проеме правой двери рядом с наклейкой изготовителя шасси.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного “Одобрения
типа транспортного средства”.

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери, рядом с табличкой предприятия-изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На табличке предприятия-изготовителя.
На наклейке в проеме правой двери кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	V	3	7	2	4	5	C	?	?	?	?	?	?	?	?
X	0	V	3	7	2	4	5	H	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: международный идентификационный код изготовителя (WMI) -
X0V - ЗАО “Авто Иквипмент Планта”, РФ

поз. 4 - 9: тип транспортного средства


поз. 10: код года выпуска

поз. 11 - 17: производственный номер транспортного средства



АВТОМОБИЛЬ - ФУРГОН мод. 37245С (37245-0000011)

Рис. 2



АВТОМОБИЛЬ - ФУРГОН мод. 37245Н (37245-0000011-40)